



VENTOLA ASPIRAZIONE

MANUALE UTENTE • MODELLO WW-100G



14 W	80 m ³ /h	33 dB	Ø 99 mm
POTENZA	PORTATA	RUMOROSITÀ	CONDOTTO


ATTENZIONE

Prima dell'installazione o di qualsiasi intervento, disinserire l'alimentazione elettrica.

1. SPECIFICHE TECNICHE

PARAMETRO	VALORE
Modello	WW-100G
Potenza	14 W
Tensione di ingresso	AC 220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Volume di scarico	80 m ³ /h
Rumorosità	33 dB
Grado di protezione	IP20
Durata dichiarata	25.000 ore
Condizioni di lavoro	-20 °C ~ +45 °C
Materiale	ABS + rame + vetro
Peso	0,53 kg
Garanzia indicata	2 anni

2. DIMENSIONI E INGOMBRO



Dimensioni riportate: frontale 143 × 143 mm; profondità 83,6 mm; foro/condotto $\varnothing 99 \text{ mm}$.

3. INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita con alimentazione elettrica disinserita. La sequenza seguente riprende le istruzioni riportate nel foglio originale del prodotto.

- 1

Preparazione del foro
Realizzare il foro di incasso nella posizione prevista. Il documento originale indica un diametro di circa Ø 99 mm.
- 2

Rimozione della copertura
Rimuovere con attenzione la copertura anteriore per accedere al corpo dell'aspiratore.
- 3

Collegamento alimentazione
Collegare i conduttori di alimentazione ai terminali L e N, come indicato nella documentazione originale.
- 4

Inserimento e fissaggio
Inserire la ventola nel foro predisposto e fissarla con le viti.
- 5

Chiusura
Reinstallare la copertura anteriore verificandone il corretto posizionamento.

4. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il foglio istruzioni fornito indica il collegamento dei conduttori ai terminali L e N. Non sono presenti nella fonte ulteriori schemi elettrici o dettagli di cablaggio.



AVVERTENZA DI SICUREZZA

Prima di installare il prodotto, spegnere l'alimentazione elettrica.

5. UTILIZZO E DATI DI RIFERIMENTO

Utilizzare il prodotto entro le condizioni di lavoro dichiarate, comprese tra -20 °C e +45 °C. Il grado di protezione indicato nella documentazione fornita è IP20.

6. RIEPILOGO RAPIDO

VOCE	DATI
Alimentazione	AC 220-240 V - 50/60 Hz
Collegamenti indicati	L e N
Potenza	14 W
Portata	80 m³/h
Rumorosità	33 dB
Dimensione frontale	143 × 143 mm
Profondità	83,6 mm
Foro / condotto	Ø 99 mm
Peso	0,53 kg
Garanzia indicata	2 anni

7. CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Conservare il presente manuale per future consultazioni insieme alla documentazione del prodotto. Le specifiche tecniche e la sequenza di installazione riportate sono basate sul foglio istruzioni UNIVERSO fornito per il modello WW-100G.



UNIVERSO WW-100G
Ventola aspirazione 14 W
Manuale utente in lingua italiana