

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4863 del 22/10/2019
Oggetto	Modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla Ditta I. Blu Srl con sede legale in Via Basaldella n. 86 nel Comune di Piasan di Prato (UD) e impianto in Via Dante Alighieri n. 75 nel comune di Cadelbosco Sopra (RE), per l'attività di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi tramite operazioni di R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5023 del 22/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 29434/2018

Modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla Ditta **I. Blu Srl** con sede legale in Via Basaldella n. 86 nel Comune di Pasián di Prato (UD) e impianto in Via Dante Alighieri n. 75 nel comune di Cadelbosco Sopra (RE), per l'attività di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi tramite operazioni di R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.

## LA DIRIGENTE

### Visto:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- la Legge 132/2018 art. 26 bis;
- il D.Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia gestione dei rifiuti;

**Premesso che** la Ditta IDEALSERVICE S.C. è autorizzata ai sensi dell'art. 208 all'esercizio dell'attività di recupero R12 di rifiuti Speciali non pericolosi con atto n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017, quale rinnovo con modifica delle precedenti autorizzazioni;

### Vista:

- la Domanda di modifica di autorizzazione inoltrata ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. 152/2006, inoltrata della Ditta IDEALSERVICE S.C., assunta al protocollo di ARPAE al n. 12708 del 02/10/2018 per l'impianto sito in Via Dante Alighieri n. 75 nel comune di Cadelbosco Sopra, per l'attività di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi tramite operazioni R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; tale modifica riguarda le modalità di gestione dei rifiuti introducendo un nuovo vaglio dinamico a dischi, un sistema per il

completamento della selezione esistente (lettore ottico a selezione binaria) e aumento dei punti di aspirazione localizzati;

**Dato atto che** per l'istruttoria di tale domanda è stata convocata la Conferenza di Servizi e che nella seduta tenutasi il 29/11/2018 sono stati sospesi i lavori, al fine ottenere dalla Ditta precisazioni ed integrazioni, come richieste da lettera di questa ARPAE n. 15903 del 03/12/2018;

**Viste quindi** le integrazioni inviate dalla Ditta IDEALSERVICE S.C., acquisite al protocollo di ARPAE al n. 66048-66044-66041-66038 del 29/04/2019;

**Dato atto che**, questa ARPAE ha emanato atto n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019 per il cambio di intestazione a favore della Ditta I. BLU Srl dell'autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017 precedentemente intestata alla Ditta IDELASERVICE S.C., a seguito del conferimento di ramo d'azienda, dalla stessa IDEALSERVICE S.C. alla Ditta I. BLU Srl, come da istanza di cambio di intestazione inoltrata congiuntamente dalle due Ditte in data 03/05/2019 (acquisita al protocollo di ARPAE al n. 70643 del 03/05/2019);

**Preso atto che**, conseguentemente al cambio di titolarità della gestione dell'impianto e relativo atto ( DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019) la Ditta I. BLU Srl con nota datata 03/05/2019 (acquisita al protocollo di ARPAE al n. 70431 del 03/05/2019), ha inoltrato, istanza di subentro nella domanda di modifica precedentemente presentata dalla Ditta IDEALSERVICE S.C., acquisita al protocollo di ARPAE al n. 12708 del 02/10/2018, che è oggetto del presente atto;

**Richiamato** in sintesi, quale riferimento per la domanda di modifica presentata che l'attuale gestione rifiuti condotta presso l'impianto risulta essere:

la Ditta svolge attività di recupero rifiuti speciali e urbani non pericolosi con operazione R12 di rifiuti di plastiche, come di seguito riportato:

EER 020104 *"rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)"*,

EER 150102 *"imballaggi in plastica"*,

EER 150106 *"imballaggi in materiali misti (plastica e lattine da raccolta multimateriale)"*

EER 170203 *"plastica"*

EER 191204 *"plastica e gomma"*

EER 200139 *"plastica"*

l'operazione R12 consiste nella esecuzione di un processo di selezione e cernita di rifiuti di plastica della raccolta differenziata da attuarsi a mezzo di processi di vagliatura, separazione balistica, selezione automatica, selezione semiautomatica, comprensivo di messa in riserva funzionale ed esclusiva;

La quantità massima giornaliera di rifiuti avviati a recupero è fissata in 300 tonnellate, e la quantità massima annua è pari a 93.600 tonnellate; il quantitativo massimo autorizzato, relativo allo stoccaggio funzionale, dei rifiuti in ingresso e in attesa di trattamento è pari a 900 tonnellate.

Lo stabilimento si compone, oltre che dell'edificio adibito ad uffici e servizi, di tre fabbricati denominati A, B e C autorizzati a contenere rifiuti in quantitativi massimi rispettivamente di:

- fabbricato A: dove si trova l'impianto di selezione dei rifiuti plastici e la zona di carico del rifiuto nell'impianto di trattamento con operazione R12 (linea di trattamento) e dove sono stoccati rifiuti in ingresso o in uscita ovvero già sottoposti a recupero con operazione R12 per un quantitativo pari a 900 tonnellate,
- fabbricato B: (tettoia) dove sono stoccati solo i rifiuti già sottoposti ad operazione R12 (trattati) ed in uscita dallo stabilimento per un quantitativo pari 2000 tonnellate,
- fabbricato C: dove possono essere stoccati i rifiuti in ingresso all'impianto destinati al "campionamento qualitativo" (analisi merceologiche) per un quantitativo massimo di 200 tonnellate (che restano comunque comprese nel quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo pari a 900 tonnellate); nello stesso fabbricato C è presente anche un'area dedicata a magazzino/officina.

**Preso atto che** nella domanda di modifica e relative integrazioni, presentate dalla Ditta, si illustra che:

#### Modifiche

la Ditta intende introdurre nel ciclo di recupero con operazione R12 un nuovo vaglio dinamico a dischi, un nuovo lettore ottico a selezione binaria per il completamento della vagliatura esistente e prevede la sostituzione della pressa, utilizzata per le operazioni di adeguamento volumetrico delle frazioni di materiale separato in uscita dalla linea di selezione, con una nuova pressa che consente migliori prestazioni energetiche, produttive, un livello di rumorosità minore e avanzate misure di sicurezza per gli operatori. Inoltre prevede l'inserimento di due nuovi punti di aspirazione (cappe aspiranti) localizzati nell'area adiacente alle zone di vagliatura e pressatura che non comportano variazione dei volumi di aria emessi ed aspirati con lo scopo, unitamente all'attuale impiantistica, di migliorare ulteriormente le aspirazioni sulle postazioni di lavoro. L'aspirazione delle due nuove cappe aspiranti localizzate nell'area di vagliatura e pressatura, è convogliata nella Emissione E1, e non modifica (né in termini di portata né in termini di inquinanti emessi) l'emissione E1 già autorizzata. La Ditta ha installato un sistema di erogatori di enzimi, distribuiti sul perimetro aziendale e all'interno dell'edificio A (come riportato nella planimetria generale dello stabilimento – rev. 19/04/2019). Il sistema applicato con nebulizzazione è finalizzato a ridurre il pulviscolo aereo disperso e le esalazioni di odore. Il sistema sarà operativo durante i periodi maggiormente sensibili dell'anno (primavera – estate) gestione automatica.

Gli interventi proposti non apporteranno variazioni alla capacità di trattamento R12 dei rifiuti e alla impiantistica già autorizzata per le emissioni in atmosfera.

Le integrazioni consistono nei documenti: Risposta alla richiesta di integrazioni con nota n. 5490/19 in data 24/04/2019; Planimetria di dettaglio della linea di selezione; Planimetria generale dello stabilimento; Diagramma di flusso; Allegati tecnici macchine; Indagine odorigena datata Ottobre 2018; Scheda tecnica enzimi utilizzati; Dichiarazione tecnico competente in acustica, datata 19/03/2019 in cui si dichiara che ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del DPR 227/11, e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del DPR 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento; Dichiarazione di tecnico competente in materia di prevenzione incendi, datata

03/04/2019, in cui si dichiara che le modifiche introdotte non riguardano qualità e quantità dei rifiuti gestiti, localizzazione stoccaggi e depositi, non si è quindi nelle condizioni di modifica al CPI in corso di validità.

In tali documenti si precisa anche che:

- Il materiale in ingresso all'impianto viene scaricato all'interno dello Stabilimento negli edifici A e C, una pala meccanica porta i rifiuti alla tramoggia di carico – rompisacchi attraverso la linea di selezione, con operazioni manuali, vagli separatori, aspiratori e lettori ottici, il materiale viene diviso secondo dimensione, tipo di materiale (PE / PET, ferro, alluminio) e colore; dopo la separazione avviene la pressatura in balle gestite in regime di deposito temporaneo. Le modifiche impiantistiche sono finalizzate ad ottimizzare la selezione automatica, raggiungendo una maggiore selezione. Il tempo di funzionamento delle nuove attrezzature che sono in linea con tutto l'impianto, è il medesimo della linea nel suo complesso, ovvero 20 h/giorno.
- Tutte le attrezzature che si intendono installate hanno un'alimentazione a energia elettrica.
- Si fornisce nuovo diagramma di flusso in cui sono identificati i passaggi della linea in cui sono stati inseriti i nuovi macchinari.
- In ordine alle emissioni odorigene è stato installato un sistema di erogatori di composto enzimatico, distribuiti sul perimetro aziendale e all'interno del fabbricato A (come riportato nella planimetria generale dello stabilimento - rev. 19/04/2019). Gli enzimi contribuiscono alla degradazione delle sostanze organiche responsabili dell'emissione odorigena. Applicati con nebulizzazione riducono il pulviscolo aereo disperso e le esalazioni migliorando sensibilmente la qualità dell'aria. Il sistema sarà operativo durante i periodi maggiormente sensibili dell'anno (primavera – estate) e avrà una gestione automatica con un ciclo di partenze studiato per essere più efficace possibile.
- La Ditta è in possesso del CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

**Richiamata inoltre** la successiva nota della Ditta I. BLU Srl del 19/08/2019 (acquisita al protocollo di ARPAE al n.129000 del 20/08/2019) della Ditta che riferisce sull'implementazione del sistema di erogazione del composto enzimatico per mitigazione degli odori e altre azioni e previsioni per migliorare l'inserimento dell'attività aziendale nel contesto territoriale e ambientale. In specifico la Ditta ha proceduto ad aggiornare le proprie procedure ed istruzioni operative inerenti le emissioni odorigene, al fine di accrescere i propri standard di attenzione relativi alla sicurezza ed all'ambiente, anche relativamente alle incidenze odorigene incrementando le proprie relazioni collaborative aziendali con il Comune di Cadelbosco di Sopra nel cui territorio è ubicato l'impianto e con le Aziende e Cittadini vicini. La Ditta prosegue con la procedura di compilazione del registro delle segnalazioni relative agli odori con una descrizione più precisa degli eventi segnalati si è effettuato l'aumento del dosaggio utilizzato di carboni attivi per il trattamento delle emissioni in atmosfera; aumento della frequenza di erogazione del composto enzimatico per ridurre l'impatto odorigeno dell'attività di ricezione dei rifiuti. Inoltre la Ditta prevede l'attivazione di percorsi di riorganizzazione degli assetti di accesso ed uscita dei flussi veicolari, da e verso, l'azienda e approfondimenti conoscitivi sulle emissioni odorigene e individuazione di ulteriori possibili azioni di mitigazione, in fase di attuale sviluppo ed implementazione.

**Visto** l'esito favorevole con prescrizioni della Conferenza di Servizi, dove, fra l'altro in riferimento ai chiarimenti e precisazioni richiesti dagli Enti, la Ditta ha fornito precisazioni in merito a frequenza del sistema di erogazione del composto enzimatico, relativamente al dosaggio dei carboni nel filtro a maniche dell'Emissione E1, e relative registrazioni e conferma che gli interventi previsti non attengono in alcun modo ad aspetti edilizi ed urbanistici. In tale Conferenza:

- L'Unione Terra di Mezzo ha espresso parere favorevole per gli aspetti ambientali di competenza sulla proposta di modifica inoltrata dalla Ditta.
- La Provincia di Reggio Emilia prende atto che il progetto non è inerente ad alcun aspetto di carattere urbanistico, non necessitando di alcun parere, ed è compatibile con le previsioni del PTCP.

**Tenuto conto** del parere favorevole dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisito con protocollo interno n. 14848 del 09/11/2018;

**Considerato che** la domanda di modifica inoltrata dalla Ditta non interessa operazioni di recupero rifiuti né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. 4/2018;

**Fatto presente**, per completezza informativa relativamente agli assetti della Ditta I. BLU Srl, quale titolare del presente atto, che, durante il procedimento, la Ditta I. BLU Srl con nota data 03/09/2019, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 136167 del 04/09/2019, ha comunicato il nominativo del nuovo Amministratore Delegato, del nuovo Consiglio di Amministrazione, un unico Sindaco e nuovo Organismo di vigilanza, ed ha fornito tutta la documentazione relativa ai soggetti delegati alle nuove cariche nonché le "dichiarazioni sostitutive di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti" di tutti gli amministratori muniti di procura di rappresentanza della Ditta;

**Atteso che**, conseguentemente alle variazioni sopra indicate, con nota n. PR\_UDUTG\_Ingresso\_0071225\_20190919, trasmessa alla Prefettura in data 19/09/2019, è stata richiesta la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, a tutt'oggi non pervenuta;

**Dato atto che** decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza avere ricevuto riscontro, e stante che nella istanza presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art.89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base a quanto sopra esposto e agli esiti dell'istruttoria;

---

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

## DETERMINA

- a) di autorizzare le modifiche proposte dalla Ditta I. BLU SRL. spa, con sede legale in Via Basaldella n. 86 nel Comune di Piasian di Prato (UD) e impianto in Via Dante Alighieri n. 75 nel comune di Cadelbosco Sopra, per l'attività di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi tramite operazioni *R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.* in riferimento alla domanda presentata dalla Ditta, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 12708 del 02/10/2018 e successive integrazioni e precisazioni acquisite al protocollo ai numeri 66048-66044-66041-66038 del 29/04/2019, al n. 70431 del 03/05/2019, e al n. 129000 del 20/08/2019;
- b) che la descrizione dell'attività svolta presso l'impianto e riportata nell'autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017 deve intendersi aggiornata con il capitolo "Modifiche" in premessa del presente atto;
- c) di confermare le prescrizioni e tipologie/quantitativi di rifiuti autorizzati come indicato nella vigente autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017, volturata alla Ditta I.BLU Srl con atto n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019, per quant'altro non in contrasto con la presente autorizzazione;
- d) che a seguito delle modifiche introdotte, nell'esercizio dell'attività la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

### **Operazioni di recupero rifiuti**

- 1) Le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica.
- 2) La Ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta installazione e collaudo del nuovo vaglio dinamico a dischi e del lettore ottico a selezione binaria e dei due nuovi punti di aspirazione localizzati nell'area adiacente alle zone di vagliatura e pressatura, entro 30 giorni dalla data della loro installazione, ad ARPAE, al Comune di Cadelbosco di Sopra, Unione Terra di Mezzo e all'AUSL competente per territorio.

### **Emissioni odorigene**

- 3) La Ditta deve proseguire l'attività di monitoraggio e report delle segnalazioni odorigene pervenute e interventi effettuati, e deve attuare le procedure di erogazione del prodotto enzimatico come da progetto e integrazioni, e con dosaggio e frequenza di erogazione del composto enzimatico ivi previste, al fine di ridurre l'impatto odorigeno, in tutte le fasi di ricezione degli automezzi che trasportano rifiuti, di carico e scarico e di avvio dei rifiuti al trattamento e nei periodi maggiormente sensibili dell'anno (primavera-estate) e qualora le condizioni meteo-climatiche lo richiedano e in tutti i casi di segnalazione di incidenza odorigena.

- 4) La attività di reportistica e trasmissione agli Enti, relativa alle segnalazioni di incidenza odorigena di cui alla prescrizione n. 21) dell'autorizzazione n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017, deve essere effettuata dalla Ditta per un biennio dalla data della presente autorizzazione;
- 5) la Ditta deve effettuare gli opportuni interventi di manutenzione al fine di mantenere in efficienza l'impianto di erogazione dei composti enzimatici.

#### **Emissioni in atmosfera**

- 6) Per le emissioni E1 la Ditta è tenuta a dotarsi di apposito registro con pagine numerate sul quale annotare i quantitativi, e le date, di acquisti di carbone vergine (materia prima), di utilizzo settimanale nel filtro a maniche e di smaltimento delle polveri del filtro.

La Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, entro 180 giorni dal ricevimento della determina di autorizzazione, facendo riferimento agli estremi del presente atto, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia.

Gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC di Reggio Emilia.

Sono fatte salve e restano valide le descrizioni degli impianti, il disposto e le prescrizioni/condizioni contenute nella determina n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017, volturata alla Ditta I.BLU Srl con atto n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019, per quanto non in contrasto con quanto indicato nel presente atto.

Il presente atto va conservato unitamente all'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2017-4177 del 02/08/2017, volturata alla Ditta I. BLU Srl con atto n. DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019. Resta valida la scadenza dell'autorizzazione già riferita nella determina DET-AMB-2019-2943 del 17/06/2019 e fissata al 08/09/2027.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti e non ricompreso nel presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**