

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-735 del 14/02/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società/ditta G.M. Plast di Gianni Magri per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via San Donino n. 3 Loc. Voltareno, Comune di Argelato (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-746 del 14/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società/ditta G.M. Plast di Gianni Magri per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via San Donino n. 3 Loc. Voltareno, Comune di Argelato (BO).

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società G.M. Plast di Gianni Magri (C.F. MGRGNN66C14G643J e P.IVA 01973011206) per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti³, sito in Comune di Argelato (BO), San Donino n. 3 Loc. Voltareno, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴** scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e servizi ad uso dell'attività {Soggetto competente Comune di Argelato-SUAP}.
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁶** {Soggetto competente Comune di Argelato-SUAP}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ In regime di comunicazione di cui all'art. 216 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
5. Obbliga la G.M. Plast di Gianni Magri a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società G.M. Plast di Gianni Magri) con sede legale e operativa per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti¹¹, sito in Comune di Argelato (BO), San Donino n. 3 Loc. Voltareno, ha presentato, nella persona di Manca Gian Carlo Antonio, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica al S.U.A.P. Reno Galliera in data 25/02/2019 (Prot. n. 14191) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici, autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di acustica.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

¹¹ In regime di comunicazione di cui all'art. 216 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 14230 del 25/02/2019 (pratica SUAP n. 33057/14191/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/02/2019 al PG/2019/30581 e confluito nella **Pratica SINADOC 7829/2019**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- HERA Spa con nota del 26/03/2019 Prot 31916, ha richiesto integrazione per la domanda presentata acquisto agli di ARPAE con nota PG/2019/48711 del 27/03/2019.
- Con successiva nota del 29/03/2019 PG/2019/51275 ARPAE-AACM ha richiesto integrazioni inerenti la gestione dei rifiuti gestiti e contestualmente è stato richiesto al Comune di Argelato il parere urbanistico edilizio e nulla osta per la matrice rumore.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 2019/23827 del 23/04/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/04/2019 al PG/2019/65225, ha trasmesso una parte delle documentazione integrativa richiesta.
- A seguito della presentazione delle integrazioni sopra richiamate HERA Spa ha trasmesso il parere¹² favorevole di competenza per quanto riguarda gli scarichi in pubblica fognatura acquisto agli atti con PG 78637/2019 del 17/05/2019.
- In data 14/05/2019 prot. 6551 il Comune ha trasmesso al SUAP il parere condizionato all'ottenimento dell'agibilità dei locali ed alla relativa messa in sicurezza dell'amianto presente sull'immobile.
- In data 19/07/2019¹³ il gestore ha richiesto una proroga per la presentazioni delle ulteriori integrazioni, il S.U.A.P. con propria nota Prot. 0042652 del 25/07/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/07/2019 al PG/2019/117159, ha concesso la proroga richiesta. Successivamente viene concessa da parte del SUAP un'altra proroga¹⁴ alla ditta a seguito di un'ulteriore richiesta registrata agli atti del SUAP 16/08/2019 del 46297.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 175 del 03/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/01/2020 al PG/2020/377, ha trasmesso parere favorevole per la matrice rumore, riguardo invece gli aspetti urbanistico-edilizi (SUAP-Comune di Argelato)¹⁵ in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività attività negli immobili, visto l'ottenimento dell'agibilità dei locali a seguito della conclusione del procedimento di SCIA presentata in data 11/10/2019 prot. 55330 (pratica SUAP 34486/55330/2019).
- Il procuratore speciale in data 28/01/2020 ha trasmesso integrazione schede tecniche al fine di adeguare gli stoccaggi alla normativa prevenzione incendi.
- Riguardo le verifiche antimafia ARPAE ha richiesto¹⁶ in data 12/09/2019 il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

¹² Prot. 49427/2019 del 17/05/2019

¹³ Prot. 41793/2019 del 19/07/2019

¹⁴ Vedi nota del SUAP 46487 del 19/08/20 acquisita agli atti del 20/08/2019 PG129023

¹⁵ Vista la convenzione per la gestione associata dello SUAP Intercomunale Prot. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

¹⁶ Richiesta avanzata da parte di ARPAE registrata dal Protocollo della Prefettura con PR_BOUTG_Ingresso_PR_BOUTG_Ingresso_0025189_20190308

- La Prefettura ha comunicato con nota del 19/09/2019 che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura non soggetti ad oneri ai sensi dell'art 8 della Delibera Regionale 926 del 05/08/2019.
 - Allegato C - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico soggetto competente Comune di Argelato.

Bologna, data di redazione 11/02/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁸ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto G.M. Plast di Gianni Magri
Comune di Argelato (BO), via San Donino n. 3 Loc. Voltareno

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque domestiche¹ e di dilavamento dei piazzali non contaminate con recapito in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via San Donino n°3 classificato dal Comune di Argelato (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e servizi ad uso dell'attività e scarico delle meteoriche non contaminate.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine un altro scarico :

Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti miste alla acque dei piazzali non contaminate immesse nella rete fognaria acque bianche di via San Donino convogliante nel canale di scolo Gallerano, per detto scarico si applicano

Prescrizioni

Sui due scarichi applicano le prescrizioni impartite dal SUAP², visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 49427 del 17/05/2020, con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 17/05/2019 al PG/2019/78637. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata

¹ Sempre ammesse

² In virtù della convenzione per la gestione associata dello sportello unico delle attività produttive intercomunale Prot. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera vedi protocollo n° 175 del 02/01/2020

al SUAP Unione Reno Galliera in data 25/02/2019 Prot. 14191 e successive integrazioni presenti agli atti.

Pratica Sinadoc 7829/2019

Data di redazione 11/02/2020

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Prot. n. 175

Pratica 33057/14191/2019

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **G.M. Plast di Gianni Magri** con sede in Argelato (BO) in Via S. Donino n. 3 - P.I. 01973011206

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 25/02/2019, Prot. n. 14191, dal Sig. Gianni Magri - C.F. MGRGNN66C14G643J in qualità di titolare della ditta **G.M. Plast di Gianni Magri** con sede in Argelato (BO) in Via S. Donino n. 3 - P.I. 01973011206 per lo stabilimento sito nel Comune di Argelato (BO) in Via S. Donino n. 3 ove viene esercitata l'attività di recupero di materiali (carta e plastica) destinati al riutilizzo;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Rinnovo comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati **Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Argelato** che con nota prot n. 6551 del 14/05/2019 (Prot. SUAP n. 27788 del 14/05/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO al rilascio delle autorizzazioni richieste, in quanto le condizioni attuali degli immobili risultano inidonee allo svolgimento dell'attività insediata, pertanto limitatamente all'aspetto Edilizio ed escludendo ogni ulteriore valutazione di carattere sanitario e tecnico prettamente legata all'attività in oggetto. Il presente parere si intende condizionato a:
 - dimostrazione di avvenuta messa in sicurezza degli immobili, quindi dei luoghi di lavoro, in relazione alla presenza di amianto in cattivo stato di conservazione sulla copertura degli stessi;
 - ottenimento del Certificato di Agibilità dell'insediamento, ovvero richiesta dello stesso con dimostrazione della sussistenza dei requisiti necessari";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 49427 del 17/05/2019 (Prot. SUAP n. 28854 del 18/05/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole al rilascio della relativa

autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti precisazioni ed indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura:
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque meteoriche di dilavamento non contaminate;
- è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n. 286/2005;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e:
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per
- quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- le aree esterne destinate all'accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti dovranno essere provviste di copertura / tettoia e/o idonea vasca di contenimento in grado di trattenere eventuali versamenti;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;*

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- *all'attività svolta;*
- *allo scarico di cui sopra;*
- *al sistema di convogliamento delle acque reflue;*
- *al sistema di trattamento;*
- *al punto di immissione terminale in fognatura;*
- *al legale rappresentante della Ditta;*

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”;

Preso atto della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia presentata in data 11/10/2019 Prot. n. 55330 (Prat. SUAP 34486/55330/2019);

Preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il Sig. Gianni Magri - C.F. MGRGNN66C14G643J in qualità di titolare della ditta G.M. Plast di Gianni Magri dichiara che:

- *l'edificio di insediamento ricade in area di classe II del piano di zonizzazione acustica comunale vigente;*
- *l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limiti stabiliti dalle norme vigenti per la classe assegnata;*
- *non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi;*
- *l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;*
- *l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna;”;*

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 67387 del 30/12/2019;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 02/01/2020

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 17 maggio 2019
Prot. n. 49427

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge*

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 26/02/2019 Num. prot.: 0021127
PA&S numero 37/2019

**UNIONE RENO GALLIERA
SUAP**

Via Fariselli n.4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

unione@pec.renogalliera.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Richiedente: "G.M. PLAST di Gianni Magri"- sita in Via San Donino n° 3 -
Loc. Voltareno Comune di Argelato (BO).**

*SUAP Unione Reno Galliera, prot. n.2019/014230 del 25 febbraio 2019, pratica
n° 33057/14191/2019 SN.*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA presentata dal Signor Gianni Magri codice fiscale MGRGNN66C14G643U in qualità di legale rappresentante della Ditta "G.M. PLAST di Gianni Magri" codice fiscale / p. IVA 01973011206 con sede legale e insediamento produttivo in loc. Voltareno Comune di Argelato - (BO) via San Donino n° 3, esercente l'attività di recupero di materiali (carta e plastica) destinati al riutilizzo.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta risulta in precedenza autorizzata con atto emesso da SUAP Unione Reno-Galliera n° 68463/14 del 30/04/2014;
- ✓ per l'emissione dell'atto in precedenza citato, Hera SpA ha trasmesso parere positivo con prescrizioni in data 03 ottobre 2014 con prot. 123423;
- ✓ presso lo stabilimento vengono effettuate la cernita e l'imballaggio della carta da macero e della plastica che poi verranno conferite all'industria cartaria e ad altri impianti per il recupero dei materiali;
- ✓ l'attività è ubicata in un complesso di edifici adiacenti per una area complessiva di circa 1850 m², di cui circa 1200 m² rappresentano la superficie degli edifici, mentre 650 m² sono costituiti da piazzali pavimentati in cemento;
- ✓ l'area scoperta pavimentata è adibita esclusivamente al transito dei mezzi afferenti alla proprietà e in tale area, da quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza, non sarà svolta nessuna operazione di lavorazione né tantomeno stoccaggio di rifiuti o di materiale lavorato;

- ✓ gli edifici in cui è alloggiata l'azienda dispongono di una rete di deflusso dei reflui domestici da bagni e servizi che sono convogliati nella pubblica fognatura di tipo nero di via San Donino afferente al depuratore Mascarino Nuovo;
- ✓ gli edifici in cui sono alloggiate le attività operative non dispongono di rete di raccolta delle acque meteoriche, i pluviali disperdono tali acque sul piazzale dove vengono raccolte da una griglia e alcuni pozzetti prima di essere immessi nella rete fognaria delle acque bianche di via San Donino convogliante nel canale di scolo "Gallerano";

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - il D.Lgs.152/2006;
 - l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
 - il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento non contaminate;**
 - **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
 - **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e:**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
 - **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
 - **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
 - **La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- le aree esterne destinate all'accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti dovranno essere provviste di copertura / tettoia e/o idonea vasca di contenimento in grado di trattenere eventuali versamenti.
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto G.M. Plast di Gianni Magri
Comune di Argelato (BO), via San Donino n. 3 Loc. Voltareno

ALLEGATO B

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹ G.M. Plast di Gianni Magri - con sede legale e operativa Comune di Argelato (BO), via San Donino n. 3 Loc. Voltareno (C.F. MGRGNN66C14G643J e P.IVA 01973011206).

Operazioni di recupero: R3-R13 - Classe 6

Attestazione iscrizione

1. Iscrive la società G.M. Plast di Gianni Magri relativo all'impianto di via San Donino n. 3 Loc. Voltareno Comune di Argelato (BO), al numero **n° 30581/2019**² del 25/02/2019, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

2. Stabilisce che l'attività di gestione dei rifiuti coerentemente alla comunicazione presentata³ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m. è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	mc
OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	450	1,330*
TIPOLOGIA	1.1.3	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=[150101] [150105] [150106] [200101]		
TIPOLOGIA	6.1.3	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER=[020104] [150102] [170203] [191204] [200139] .		

* capacità istantanea di stoccaggio a seguito di quanto relazionato dall'Ing. Alessandro Cavallarin sul rischio prevenzione incendi

4. Operazione di recupero R13

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 450 tonnellate/anno.
- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è

³ prot Arpae n° 30581/2019 del 25/02/2019 e successive integrazioni

tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

			t/a	mc
OPERAZIONE RECUPERO	R3	Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)	440	0,76
TIPOLOGIA	1.1.3	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=[150101] [150105] [150106] [200101]		
TIPOLOGIA	6.1.3	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER= [020104] [150102] [170203] [191204] [200139] .		

* capacità istantanea di stoccaggio a seguito di quanto relazionato dall'Ing. Alessandro Cavallarin sul rischio prevenzione incendi

6. Operazione di recupero R3

- a) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione R3, è pari a 440 tonnellate/anno,
- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R3) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D. lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.05/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

Per quanto riguarda i rifiuti di carta cessati dalla qualifica di rifiuto i riferimenti sono DM 05/02/1998 Tipologia 1.1:

1.1.4 "*materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643*"

Per quanto riguarda le materie plastiche i riferimenti sono DM 05/02/1998 Tipologia 6.1:

"- 6.1/3 "*Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle*

specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate[R3].

6.1.4 *Caratteristiche delle materie" Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate."*

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998 e s.m.i..

7. Prescrizioni specifiche

Lo stoccaggio istantaneo complessivo delle tipologie classificate come potenzialmente infiammabili non potrà superare i 2500 kg così come stabilito nella relazione rischio incendio depositata al Comune di Argelato con PG 5936 del 28/04/2014 e riallegata alla presente istanza di AUA. Per quantità maggiori la ditta dovrà presentare ai sensi del D.P.R. 151/2011 SCIA presso il SUAP o direttamente presso il Comando dei Vigili del Fuoco e darne comunicazione a questa Agenzia.

8. Avvertenze:

Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla

data di scadenza della validità della presente iscrizione;

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE SAC Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;

L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁵;

Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione amministrativa e tecnica è quella acquisita agli atti PG2019/30581 25/02/2019 e successive modifiche ed integrazioni PG2019/65225 24/04/2019 e PG2020/13023 28/01/2020.

Descrizione

G.M. Plast di Gianni Magri gestisce l' impianto di via San Donino n. 3 Loc. Voltareno Comune di Argelato (BO) dal 1999 come da iscrizione al registro dei ricuperatori della Provincia di Bologna 77853/1999.

L'impianto ha una estensione complessiva di 1830 m² di cui 1200 m² costituito da fabbricati con altezza media di 5 m la restante parte che misura 630 m² riguarda la parte esterna dedicata esclusivamente a viabilità e pesa.

L'opificio è provvisto di servizi igienici, spogliatoi e ufficio.

Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale e dei tetti non contaminate vengono immesse in pubblica fognatura delle acque bianche. Le acque derivanti dai servizi igienici sono immesse nella fognatura comunale delle acque nere.

Il centro fondamentale tratta due tipologie di rifiuti 1.1 carta e cartone e 6.1 rifiuti di plastica.

⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Per quanto riguarda i rifiuti di carta e cartone viene svolta una selezione e cernita per poi essere avviati nell'industria cartaria se rispondenti alle specifiche norme UNI-EN 643 ed ulteriori norme di settore. Il gestore per la medesima tipologia prevede anche la sola messa in riserva (R13).

Per quanto riguarda invece i rifiuti di plastica è previsto il trattamento tramite l'utilizzo di una pressa oleodinamica che genera delle presse di MPS di 240 cm X 70 cm.

Anche per questo rifiuto il gestore prevede una messa in riserva R13,

Pratica Sinadoc 7829/2019

Data di redazione 11/02/2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto G.M. Plast di Gianni Magri
Comune di Argelato (BO), via San Donino n. 3 Loc. Voltareno

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla società/ditta G.M. Plast di Gianni Magri ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si è dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il SUAP ha espresso il proprio nulla osta come da Prot. 175 del 02/01/2020¹ in virtù di convenzione con il Comune di Argelato in relazione alla matrice rumore, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata dichiarazione² presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 7829/2019

Data di redazione 11/02/2020

¹ Acquisto agli atti PG 3077 del 03/01/2020 già ricompreso nell'allegato A della presente determina;

² Acquisto agli atti PG 117159/2019 del 27/05/2019

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.