

SAP Business Content

Der Business Content in SAP NetWeaver BW bietet von SAP vorgefertigte Objekte für verschiedene Module an. Die Objekte im Business Content können Sie für die anschließende Nutzung auswählen, übernehmen und aktivieren.

Im Folgenden betrachten wir den Business Content für die Bereiche *neues Hauptbuch*, *Debitorenbuchhaltung* und *Kreditorenbuchhaltung* näher und beschreiben einzelne Objekte. Die Übersicht basiert auf Release BW 3.5. Weitere Informationen zum Business Content finden Sie unter <http://help.sap.com>.

1.1 Neues Hauptbuch (Business Content 7.35)

Zuerst widmen wir uns dem neuen Hauptbuch. Falls Sie das neue Hauptbuch noch nicht im Einsatz haben, können Sie auch auf ältere Versionen des Business Content zurückgreifen, in denen die Objekte für das klassische Hauptbuch enthalten sind.

1.1.1 Queries

Zuerst wollen wir die speziell entwickelten Queries betrachten, die uns zur Verfügung gestellt werden:

- **Query: GL (neu) Saldenanzeige**

Technischer Name der Query: 0FIGL_C10_Q0001

Diese Query stellt einen Überblick über die Verkehrszahlen von Sachkonten zur Verfügung. Die Query enthält freie Merkmale nach denen Sie die Query aufreißen können, um detailliertere Werte zu sehen.: Segment, Profit Center, Werttyp, Funktionsbereich und Kostenstelle. Diese Query verwendet die Objekte aus Tabelle 0.1.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Filter	0COMP_CODE	Buchungskreis
Filter	0FISCYEAR	Geschäftsjahr
Filter	0CURTYPE	Währungstyp
Freies Merkmal	0SEGMENT	Segment
Freies Merkmal	0PROFIT_CTR	Profit Center
Freies Merkmal	0VTYPE	Werttyp

Freies Merkmal	0FUNC_AREA	Funktionsbereich
Freies Merkmal	0COSTCENTER	Kostenstelle
Variable	0P_FVAEX	Geschäftsjahresvariante
Variable	0P_COCD	Buchungskreis
Variable	0P_FYEAR	Geschäftsjahr
Variable	0P_CURRT	Währungstyp
Variable	0S_GLACC	Sachkonto
Zeile	0GL_ACCOUNT	Sachkonto
Zeile	0FISCPER	Geschäftsjahr/Periode
Spalte	0DEBIT	Summe Sollbuchungen
Spalte	0CREDIT	Summe Habenbuchungen
Spalte		Saldo (0DEBIT - 0CREDIT)
Spalte	0BALANCE	Kumulierter Saldo

Tabelle 0.1: Objekte der Query 0FIGL_C10_Q0001 (Quelle: SAP)

Eine Bericht-Bericht-Schnittstelle ist für diese Query nicht vorgesehen.

▪ **Query GL (neu) Salden - kumuliert, Vergleich Vorjahr**

Technischer Name der Query: 0FIGL_C10_Q0002.

Mit dieser Query können Sie die kumulierten Kontensalden für den ausgewählten Berichtszeitraum anzeigen. Es werden die absoluten sowie die prozentualen Veränderungen der Kontensalden ausgegeben. Über das Selektionsbild haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Konten einzuschränken, indem Sie ein Kontenintervall eingeben. Wenn Sie dies nicht tun, werden Ihnen alle Sachkonten angezeigt. Ebenfalls auf dem Selektionsbild sollten Sie die Buchungsperiode eingeben, bis zu der die kumulierten Kontensalden für die angegebene Buchungsperiode und die vorausgegangenen Buchungsperioden des gewählten Geschäftsjahres angezeigt werden sollen. In Tabelle 0.2 sehen Sie die in der Query enthaltenen Objekte.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Filter	0COMP_CODE	Buchungskreis
Filter	0VTYPE	Werttyp
Filter	0CURTYPE	Währungstyp
Variable	0P_FVAEX	Geschäftsjahresvariante
Variable	0P_COCD	Buchungskreis

Variable	0P_CURRT	Währungstyp
Variable	0I_GLAC	Sachkonto
Zeile	0GL_ACCOUNT	Sachkonto
Spalte	Saldo 1 bis &0FPER3& &0T_FTYEAR&	Saldo des Vergleichszeitraums aus dem Vorjahr
Spalte	Saldo 1 bis &0FPER3& &0T_FTYEAR&	Saldo des Berichtszeitraums aus dem gewählten Geschäftsjahr
Spalte	Veränderung	Veränderung aus dem gewählten Geschäftsjahr und dem Vorjahr
Spalte	Veränderung in %	Prozentuale Veränderung zwischen dem gewählten Geschäftsjahr und dem Vorjahr

Tabelle 0.2.: Objekte Query 0FIGL_C10_Q0002 (Quelle: SAP)

▪ **Query Bilanz und GuV (neu): Ist-/Ist-Vergleich**

Technischer Name der Query: 0FIGL_V10_Q0001

Mit dieser Query können Sie die Bilanz und GuV in zwei unterschiedlichen Berichtszeiträumen anzeigen. Sie können Sie Bilanzen über mehrere Merkmale erstellen, wie z. B. Profit-Center-Bilanzen. In Tabelle 0.3 finden Sie die in der Query enthaltenen Objekte.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Filter	0COMP_CODE	Buchungskreis
Filter	0CUR_TYPE	Währungstyp
Freies Merkmal	0GL_ACCOUNT	Sachkonto
Freies Merkmal	0SEGMENT	Segment
Freies Merkmal	0PROFIT_CTR	Profit Center
Freies Merkmal	0FUNC_AREA	Funktionsbereich
Freies Merkmal	0COSTCENTER	Kostenstelle
Variable	0P_FVAEX	Geschäftsjahresvariante
Variable	0P_COCD	Buchungskreis

Variable	0P_CURRT	Währungstyp
Variable	0S_GLAC	Sachkonto
Zeile	0GLACCEXT	Bilanz/GuV-Position
Spalte	0BILANZWERT	Bilanzwert
Spalte	0I_PER	&OT_FPER& bis &OT_FPER&
Spalte	0I_PER2	&OT_FPER& bis &OT_FPER&
Spalte		Abweichung
Spalte		Abweichung in %

Tabelle 0.3: Objekte Query 0FIGL_V10_Q0001 (Quelle: SAP)

Es ist für diese Query ebenfalls keine Bericht-Bericht-Schnittstelle vorgesehen.

▪ **Query Finanzkennzahlen: Überblick**

Technischer Name der Query: 0FIGL_V10_Q0002.

Mit dieser Query bekommen Sie einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Finanzkennzahlen. Diese werden im KPI-Monitor verwendet. In der folgenden Tabelle 0.4 sehen Sie die in der Query verwendeten Objekte.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0COMP_CODE	Buchungskreis
Filter	0CURTYPE	Währungstyp
Freies Merkmal	0CHRT_ACCTS	Kontenplan
Freies Merkmal	0SEGMENT	Segment
Freies Merkmal	0PROFIT_CTR	Profit Center
Freies Merkmal	0COSTCENTER	Kostenstelle
Freies Merkmal	0CO_AREA	Kostenrechnungskreis
Variable	0P_COCD	Buchungskreis
Variable	0P_CURRT	Währungstyp
Variable	0S_REVEN	Umsatz
Variable	0S_COG	Herstellkosten der verkauften Produkte
Variable	0S_OPE	Operative Aufwendungen

Variable	0S_INVE	Vorräte
Variable	0S_OTH	Gesamtsumme der Aktiva
Variable	0S_RECE	Netto Forderungen
Zeile	Lokale Struktur	Nettoumsatz
		Herstellkosten
		Operative Aufwendungen
		Vorrat
		Gesamtsumme der Aktiva
		Netto Forderungen
Spalte	Lokale Struktur	Istdaten

Tabelle 0.4: Objekte Query 0FIGL_V10_Q0002 (Quelle: SAP)

▪ **Query Finanzkennzahlen: Details**

Technischer Name der Query: 0FIGL_V10_Q0003

Mit dieser Query können Sie die wichtigsten aktuellen Finanzkennzahlen im Detail, aufgerissen nach Sachkontonummern anzeigen. Diese Query dient auch als Absprung im KPI-Monitor. In Tabelle 0.5 sehen Sie die in der Query verwendeten Objekte.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0COMP_CODE	Buchungskreis
Filter	0CURTYPE	Währungstyp
Freies Merkmal	0CHRT_ACCTS	Kontenplan
Freies Merkmal	0SEGMENT	Segment
Freies Merkmal	0PROFIT_CTR	Profit Center
Freies Merkmal	0COSTCENTER	Kostenstelle
Freies Merkmal	0CO_AREA	Kostenrechnungskreis
Variable	0P_COCD	Buchungskreis
Variable	0P_CURRT	Währungstyp
Variable	0S_GLACC	Hauptbuchhaltung
Zeile	0S_GLACC	Hauptbuchhaltung
Spalte	Lokale Struktur	Istdaten

Tabelle 0.5: Objekte Query 0FIGL_V10_Q0003 (Quelle: SAP)

- **Query Bilanz GuV (neu): Ist/Ist-Vergleich Remote**

Technischer Name der Query: 0FIGL_V11_Q0001

Mit dieser Query können Sie die Bilanz und GuV in zwei unterschiedlichen Berichtszeiträumen darstellen. Sie können Bilanzen über mehrere Merkmale erstellen, z. B. Profit-Center-Bilanzen. Das besondere an dieser Query ist, dass es möglich ist, Bilanzen in Echtzeit zu erstellen. Eine Replizierung der Daten in InfoProvider ist dabei nicht erforderlich. Die Daten werden über ein BAPI zur Laufzeit aus dem OLTP-System gelesen. In Tabelle 0.6 sind die in der Query enthaltenen Objekte aufgelistet.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Filter	0CURTYPE	Währungstyp
Filter	0COMP_CODE	Buchungskreis
Freies Merkmal	0GL_ACCOUNT	Sachkonto
Freies Merkmal	0SEGMENT	Segment
Freies Merkmal	0PROFIT_CTR	Profit Center
Freies Merkmal	0FUNC_AREA	Funktionsbereich
Freies Merkmal	0COSTCENTER	Kostenstelle
Variable	0P_FVAEX	Geschäftsjahresvariante
Variable	0P_CURRT	Währungstyp
Variable	0P_COCD	Buchungskreis
Variable	0S_GLACC	Sachkonto
Zeile	0GLACCEXT	Bilanz/GuV-Position
Spalte	0BILWERT	Bilanzwert
Spalte	0I_PER	&OT_FPER& bis &OT_FPERT&
Spalte	0I_PER2	&OT_FPER& bis &OT_FPERT&
		Abweichung
		Abweichung in %

Tabelle 0.6: Objekte Query 0FIGL_V11_Q0001 (Quelle: SAP)

Es ist keine Bericht-Bericht-Schnittstelle für diese Query vorgesehen.

- **Query GL (neu): Saldenanzeige Remote**

Technischer Name der Query: 0FIGL_R10_Q0001

Diese Query ist in der Verwendung und dem Aufbau identisch mit der Query GL (neu): Saldenanzeige (0FIGL_C10_Q0001). Aber diese Query basiert auf dem RemoteCube Hauptbuch (neu): Verkehrszahlen Remote (0FIGL_R10). Deshalb können Sie auch mit dieser Query Salden in Echtzeit anzeigen. Eine Replizierung der Daten in InfoProvider ist dabei nicht erforderlich, da die Daten über ein BAPI zur Laufzeit aus dem OLTP-System gelesen werden.

- **Query GL (neu): Salden kumuliert, Vergleich Vorjahr Remote**

Technischer Name der Query: 0FIGL_R10_Q0002.

Diese Query ist in der Verwendung und dem Aufbau identisch mit der Query GL (neu): Salden - kumuliert, Vergleich Vorjahr (0FIGL_C10_Q0002). Aber auch diese Query basiert auf dem RemoteCube Hauptbuch (neu): Verkehrszahlen Remote (0FIGL_R10). Deshalb können Sie mit dieser Query kumulierte Salden in Echtzeit anzeigen. Eine Replizierung der Daten in InfoProvider ist dabei wieder nicht erforderlich, da die Daten über ein BAPI zur Laufzeit aus dem OLTP-System gelesen werden.

1.1.2 InfoCubes

Der Business Content enthält auch komplette InfoCubes, die Sie übernehmen können.

- **InfoCube Hauptbuch (neu) Verkehrszahlen**

Technischer Name des InfoCubes: 0FIGL_C10.

Aus dem Quellsystem werden in diesen InfoCube alle Bewegungsdaten d. h. Verkehrszahlen der führenden Ledger des neuen Hauptbuchs geladen.

- **InfoCube Hauptbuch (neu) Verkehrszahlen Remote**

Technischer Name des InfoCubes: 0FIGL_R10.

Aus dem Quellsystem werden in diesen InfoCube alle Bewegungsdaten d. h. Verkehrszahlen der führenden Ledger des neuen Hauptbuchs geladen.

Dieser RemoteCube hat die Besonderheit, dass hier aktuelle Daten in Echtzeit selektiert werden. Eine Replizierung der Daten in InfoProvider ist dabei nicht erforderlich. Über ein BAPI werden die Daten direkt aus dem OLTP-System gelesen.

- **InfoCube Hauptbuch (neu) Bilanz und GuV**

Technischer Name des InfoCubes: 0FIGL_V10.

Dieser InfoCube enthält selbst keine Daten, da er ein virtueller Cube mit Services ist. Wenn Sie Queries auf Basis dieses Cubes erstellen, werden

die Daten durch die implementierten Services aus dem InfoCube Hauptbuch (neu): Verkehrszahlen (0FIGL_C10) geholt.

- **InfoCube Hauptbuch (neu) Bilanz und GuV Remote**

Technischer Name des InfoCubes: 0FIGL_V11.

Dieser InfoCube enthält selbst keine Daten, da er ein virtueller Cube mit Services ist. Wenn Sie Queries auf Basis dieses Cubes erstellen, werden die Daten durch die implementierten Services aus dem InfoCube Hauptbuch (neu): Verkehrszahlen Remote (0FIGL_R10) geholt.

Mit diesem InfoCube ist es Ihnen möglich, aktuelle Daten in Echtzeit zu selektieren. Eine Replizierung der Daten in InfoProvider ist dabei nicht erforderlich. Die Daten werden hier über ein BAPI direkt aus dem OLTP-System gelesen.

1.1.3 DSO-Objekte

DataStore-Objekte (DSO) sind flache Strukturen, in die die Daten aus dem Quellsystem eingelesen werden, bevor sie weiter in die InfoCubes geschrieben werden.

- **DSO Hauptbuch (neu) Verkehrszahlen**

Technischer Name des DSOs: 0FIGL_O10.

Sie benötigen dieses DataStore-Objekt für das Deltaverfahren der DataSource Hauptbuch: Salden führendes Ledger (0FI_GL_10).. Das DSO enthält die Summensätze (Verkehrszahlen) aus der neuen Hauptbuchhaltung, die mithilfe der InfoSource Hauptbuch (neu): Verkehrszahlen aus dem Quellsystem geladen wurden. Diese DataSource arbeitet im sog. After-Image-Verfahren, d.h. sie liefert jeweils den neuen Zustand geänderter Summensätze aus dem OLTP. Das Delta zu früher extrahierten Summen wird im DataStore-Objekt berechnet.

Alle Felder der dazugehörigen InfoSource müssen in das DataStore-Objekt übernommen werden. In Tabelle 0.7 sehen Sie die entsprechenden Felder.

Feld	Beschreibung
0VERSION	Version
0COMP_CODE	Buchungskreis
0FISC_PER	Geschäftsjahr/Periode
0GL_ACCOUNT	Sachkonto
0FUNC_AREA	Funktionsbereich
0COSTCENTER	Kostenstelle

0VTYPE	Werttyp für Reporting
0PROFIT_CTR	Profit Center
0SEGMENT	Segment
0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
0CURTYPE	Währungstyp
0VALUATION	Bewertungssicht
0CURKEY_TC	Währungsschlüssel Transaktionswährung
0UNIT	Mengeneinheit

Tabelle 0.7: Objekte DSO 0FIGL_O10 (Quelle: SAP)

Dieses DataStore-Objekt ist vorgesehen für die Deltafortschreibung mit der DataSource HAUPTBUCH: SALDEN FÜHRENDES LEDGER (0FI_GL_10). Diese DataSource liefert ein After-Image, d.h. geänderte Sumsätze werden aus dem OLTP immer als neuer Bestand geliefert und müssen im DataStore-Objekt überschreibend fortgeschrieben werden.

- **DSO Hauptbuch (neu) Einzelposten**

Technischer Name des DSOs: 0FIGL_O14.

Dieses DataStore-Objekt enthält alle aus dem Quellsystem extrahierten Einzelposten, es wird für das Deltaverfahren der DataSource HAUPTBUCH (NEU): EINZELPOSTEN FÜHRENDES LEDGER (0FI_GL_14) benötigt.

Diese DataSource arbeitet im sog. After-Image-Verfahren, d.h. sie liefert jeweils den neuen Zustand geänderter und neuer Einzelposten aus dem OLTP-System. Die Objekte dieses DSOs sind in Tabelle 0.8 aufgeführt.

Feld	Beschreibung
0AC_DOC_LN	Belegzeile Hauptbuchsicht
0AC_DOC_NR	Belegnummer Hauptbuchsicht
0AC_LEDGER	Ledger
0COMP_CODE	Buchungskreis
0FISCPER	Geschäftsjahr/Periode
0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
0FISCVARNT_E	Geschäftsjahresvariante Erfassungssicht
0RECTYPE	Satzart
0VERSION	Version
0ACCT_TYPE	Kontoart

0AC_DOC_NO	Belegnummer eines Buchhaltungsbelegs
0AC_DOC_TYP	Belegart
0BUS_AREA	Geschäftsbereich
0CHRT_ACCTS	Kontenplan
0CLEAR_DATE	Datum des Ausgleichs
0CLR_DOC_NO	Ausgleichs-Belegnummer
0COORDER	Auftragsnummer
0COSTCENTER	Kostenstelle
0COSTELMNT	Kostenart
0CO_AREA	Kostenrechnungskreis
0CREATEDON	Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde
0CREDIT_DC	Haben-Betrag in Fremdwährung
0CREDIT_LC	Haben-Betrag in Hauswährung
0CREDIT_LC2	Haben-Betrag in zweiter Hauswährung
0CREDIT_LC3	Haben-Betrag in dritter Hauswährung
0DEBIT_DC	Soll-Betrag in Fremdwährung
0DEBIT_LC	Soll-Betrag in Hauswährung
0DEBIT_LC2	Soll-Betrag in zweiter Hauswährung
0DEBIT_LC3	Soll-Betrag in dritter Hauswährung
0DEB_CRE_DC	Betrag in Fremdwährung mit Vorzeichen
0DEB_CRE_LC	Betrag in Hauswährung mit Vorzeichen
0DEB_CRE_LC2	Betrag in zweiter Hauswährung mit Vorzeichen
0DEB_CRE_LC3	Betrag in dritter Hauswährung mit Vorzeichen
0DOC_CURRCY	Belegwährung
0DOC_DATE	Belegdatum
0FISCPER3_E	Periode Erfassungssicht
0FISCYEAR_E	Jahr Erfassungssicht
0FI_AWTYP	Referenzvorgang
0FI_DOCSTAT	Postenstatus
0FI_RACTIV	Betriebswirtschaftlicher Vorgang
0FUNC_AREA	Funktionsbereich

0GL_ACCOUNT	Sachkonto
0IS_TXCOD	Umsatzsteuerkennzeichen
0ITEM_NUM	Nummer der Buchungszeile in einem Buchhaltungsbeleg
0LOC_CURRCY	Hauswährung
0LOC_CURRC2	Zweite Hauswährung
0LOC_CURRC3	Dritte Hauswährung
0LOC_CURTP2	Währungstyp der zweiten Hauswährung
0LOC_CURTP3	Währungstyp der dritten Hauswährung
0MOVE_TYPE	Bewegungsart
0PART_PRCTR	Partner-Profit-Center
0PBUS_AREA	Partner Geschäftsbereich
0COMPANY	Partner Gesellschaftsnummer
0PLANT	Werk
0POSTXT	Positionstext
0POST_KEY	Buchungsschlüssel
0PROFIT_CTR	Profit Center
0PSM_AWKEY	Referenzschlüssel
0PSTNG_DATE	Buchungsdatum im Beleg
0RECORDMODE	BW-Deltaverfahren Update-Mode
0REF_DOC_NO	Referenz-Belegnummer
0REF_KEY3	Referenzschlüssel 3
0SEGMENT	Segment für Segmentberichterstattung
0SP_GL_IND	Sonderhauptbuchkennzeichen
0WBS_ELEMT	PSP-Element

Tabelle 0.8: Objekte DSO 0FIGL_O14 (Quelle: SAP)

1.1.4 InfoSource

In diesem Content wird folgende InfoSource mit ausgeliefert:

- **InfoSource Hauptbuch (neu) Verkehrszahlen**

Technischer Name der InfoSource: OFI_GL_10

Diese InfoSource beinhaltet sämtliche Verkehrszahlen aus dem führenden Ledger des neuen Hauptbuchs.

1.2 Debitorenbuchhaltung (Business Content 7.35)

Im Bereich der Debitorenbuchhaltung finden Sie folgende Objekte im Business Content:

1.2.1 Arbeitsmappen

Für die Debitorenbuchhaltung werden Ihnen fertige Excel-Arbeitsmappen zur Verfügung gestellt. Die Queries, auf denen diese Arbeitsmappen beruhen, stellen wir Ihnen im folgenden Abschnitt vor.

- **Arbeitsmappe Debitoren: DSO-Analyse (Days Sales Outstanding), aktuelle Periode**

Technischer Name der zugrunde liegenden Query: 0FIAR_C02_Q0001.

In diesem Zusammenhang bedeutet DSO: Days Sales Outstanding, d. h., dieser Bericht erfasst das Zahlungsverhalten der Kunden.

- **Arbeitsmappe Debitoren: Zahlungsverhalten**

Technischer Name der zugrunde liegenden Query: 0FIAR_C05_Q0001.

Die Analyse in dieser Arbeitsmappe zeigt das Zahlungsverhalten der Kunden aus Sicht der Debitorenbuchhaltung. D.h., für einen selektierten Kunden werden die Zahlungsvolumina pro Geschäftsjahresperiode einmal mit Ausnutzung von Skonto und einmal ohne Ausnutzung von Skonto angezeigt, inklusive der jeweiligen Verzugstage.

- **Arbeitsmappe Debitoren: Übersicht**

Technischer Name der zugrunde liegenden Query: 0FIAR_C02_Q0001.

In diesem Bericht werden die Gesamtsollbuchungen, Gesamthabenbuchungen und der Saldo pro ausgewähltem Buchungskreis und Geschäftsjahresperiode pro Debitor angezeigt. Da diese Daten auf der Summation von Einzelposten basieren, können je Debitor zusätzliche Informationen zum Mahnen eingeblendet werden.

- **Arbeitsmappe Nettofälligkeitsanalyse**

Technischer Name der zugrunde liegenden Query: 0FIAR_C03_Q0002.

In diesem Bericht werden die offenen Posten pro Debitor nach ihrer Nettofälligkeit pro Buchungskreis gerastert. Da es sich diesem Bericht um eine Vorschau handelt, werden überfällige Posten nicht angezeigt. Die Nettofälligkeit errechnet sich dabei wie folgt:

Nettofälligkeitsdatum – Stichtagsdatum.

- **Arbeitsmappe Überfälligkeitsanalyse**

Technischer Name der zugrunde liegenden Query: 0FIAR_C03_Q0005.

Mit diesem Bericht werden solche Debitoren ermittelt, die aufgrund von erheblichen Außenständen einer intensiven Kreditüberwachung

unterzogen werden sollten. Die überfälligen Beträge werden pro Debitor in einem Zeitraster dargestellt.

1.2.2 Queries

Nun befassen wir uns mit den Queries, die unter anderem als Basis für die eben aufgezeigten Excel-Arbeitsmappen dienen. Sie können die Queries natürlich jederzeit Ihren Bedürfnissen anpassen.

- **Query Debitoren DSO-Analyse aktuelle Periode**

Technischer Name der Query: 0FIAR_C02_Q0001

Mit der DSO-Analyse wird das Zahlungsverhalten der Kunden überwacht. DSO ist in diesem Zusammenhang die Abkürzung für Days Sales Outstanding. Die DSO-Analyse liefert allgemeine Informationen über die Außenstände eines Kunden bezogen auf den durchschnittlichen Tagesumsatz dieses Kunden.

Die DSO-Tage werden wie folgt berechnet: $\text{Saldo (der Außenstände) / Umsatz der Vorperiode} \times 30$. Die in der Query enthaltenen Objekte sehen Sie in Tabelle 0.9.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Filter	0CURTYPE	Währungstyp
Freies Merkmal	0COMP_CODE	Buchungskreis
Zeile	0DEBITOR	Debitorennummer
Spalte	Aktueller Saldo	Kumulierter Saldo der aktuellen Periode
Spalte	Umsatz Vorperiode	Umsatz der Vorperiode
Spalte	DSO	Aktueller Saldo / Umsatz Vorperiode * 30

Tabelle 0.9: Objekte Query 0FIAR_C02_Q0001 (Quelle: SAP)

- **Query Debitoren Nettofälligkeitsanalyse**

Technischer Name der Query: 0FIAR_C03_Q0002

In dieser Query werden die offenen Posten pro Debitor nach ihrer Nettofälligkeit pro Buchungskreis gerastert. Da es sich diesem Bericht um eine Vorschau handelt, werden überfällige Posten nicht angezeigt. Die Nettofälligkeit errechnet sich dabei wie folgt:

Nettofälligkeitsdatum – Stichtagsdatum

In Tabelle 0.10 sehen Sie die in der Query enthaltenen Objekte.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0COMP_CODE	Buchungskreis
Freies Merkmal	0ACCT_TYPE	Kontoart
Freies Merkmal	0C_CTR_AREA	Kontrollbereich
Freies Merkmal	0AC_DOC_TYP	Belegart
Freies Merkmal	0POST_KEY	Buchungsschlüssel
Freies Merkmal	0SP_GL_IND	Sonderhauptbuchkennzeichen
Zeile	0DEBITOR	Debitorennummer
Spalte	0DEB_CRE_LC	Saldo in Buchungskreiswährung
Spalte	0 Tage	Für alle Posten gilt: Buchungsdatum <= Stichtag und für alle ausgeglichenen Posten gilt: Ausgleichsdatum > Stichtag
Spalte	1 - 15 Tage	s.o.
Spalte	16 - 30 Tage	s.o.
Spalte	31 - 45 Tage	s.o.
Spalte	> 45 Tage	s.o.

Tabelle 0.10: Objekte Query 0FIAR_C03_Q0002 (Quelle: SAP)

- **Query Debitoren Überfälligkeitsanalyse**

Technischer Name der Query: 0FIAR_C03_Q0005

Mit diesem Bericht werden solche Debitoren ermittelt, die aufgrund von erheblichen Außenständen einer intensiven Kreditüberwachung unterzogen werden sollten. Die überfälligen Beträge werden pro Debitor in einem Zeitraster dargestellt.

In der Query sind die in Tabelle 0.11 aufgeführten Felder enthalten.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0COMP_CODE	Buchungskreis
Freies Merkmal	0ACCT_TYPE	Kontoart
Freies Merkmal	0SP_GL_IND	Sonderhauptbuchkennzeichen
Freies Merkmal	0POST_KEY	Buchungsschlüssel
Freies Merkmal	0AC_DOC_TYP	Belegart
Freies Merkmal	0C_CTR_AREA	Kontrollbereich

Zeile	0DEBITOR	Debitorennummer
Spalte	0DEB_CRE_LC	Debitor
Spalte	0 Tage	Für alle Posten gilt: Buchungsdatum <= Stichtag und für alle ausgeglichenen Posten gilt: Ausgleichsdatum > Stichtag
Spalte	1 - 30 Tage	s.o.
Spalte	31 - 180 Tage	s.o.
Spalte	181 - 365 Tage	s.o.
Spalte	> 365 Tage	s.o.

Tabelle 0.11: Objekte Query 0FIAR_C03_Q0005 (Quelle: SAP)

▪ **Query Debitoren Zahlungsverhalten**

Technischer Name der Query: 0FIAR_C05_Q0001

Die Analyse in dieser Query zeigt das Zahlungsverhalten der Kunden aus Sicht der Debitorenbuchhaltung. D.h., für einen selektierten Kunden werden die Zahlungsvolumina pro Geschäftsjahresperiode einmal mit Ausnutzung von Skonto und einmal ohne Ausnutzung von Skonto angezeigt, inklusive der jeweiligen Verzugstage

Aus dem zeitlichen Verlauf der Zahlungsvolumina, dem Verhältnis von Skontozahlungen zu Zahlungen ohne Ausnutzung von Skonto sowie der jeweiligen Verzugstage können Rückschlüsse auf das mögliche zukünftige Zahlungsverhalten des Kunden (z. B. Liquiditätsprobleme) geschlossen werden. Die folgenden Objekte aus Tabelle 0.12 sind in der Query enthalten.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0COMP_CODE	Buchungskreis
Filter	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Filter	0CURTYPE	Währungstyp
Freies Merkmal	0DEBITOR	Debitorennummer
Zeile	0FISCPER	Geschäftsjahr/Periode
Spalte	0NUM_PAYMNT	Anzahl Zahlungseingänge
Spalte	0PAYMNT_1	Zahlungsvolumen mit Skonto
Spalte	0DELAY_1	Durchschnittlicher

		Verzug bei Zahlung mit Skonto
Spalte	OPAYMNT_2	Zahlungsvolumen ohne Skonto
Spalte	ODELAY_2	Durchschnittlicher Verzug bei Zahlung ohne Skonto

Tabelle 0.12: Objekte Query OFIAR_C05_Q0001 (Quelle: SAP)

1.2.3 InfoCubes

Nun sehen wir uns an, welche InfoCubes für die Debitorenbuchhaltung von SAP zur Verfügung gestellt werden:

- **InfoCube Debitoren Einzelposten**

Technischer Name des InfoCubes: OFIAR_C03

In diesem InfoCube sind alle Einzelposten aus der Debitorenbuchhaltung, die aus dem Quellsystem geladen wurden, enthalten.

- **InfoCube Debitoren Zahlungsverhalten**

Technischer Name des InfoCubes: OFIAR_C05

Die Daten dieses InfoCubes stammen aus der Tabelle KNB4 des SAP-Systems. Somit enthält der InfoCube Daten über das Zahlungsverhalten (Zahlungsvolumina und Verzugstage) von Kunden pro Buchungskreis und Geschäftsjahresperiode.

- **InfoCube Debitoren Bewegungsdaten**

Technischer Name des InfoCubes: OFIAR_C02

In diesem InfoCube sind alle Bewegungsdaten aus der Debitorenbuchhaltung (Verkehrszahlen) enthalten.

1.2.4 ODS-Objekte

Hier wird Ihnen ein ODS-Objekt zur Verfügung gestellt. Das ODS-Objekt ist der Vorläufer des DataStore-Objekts aus Release BW 7.x.

- **ODS Debitoren Einzelposten**

Technischer Name des ODS: OFIAR_O03

Dieses ODS-Objekt enthält alle Einzelposten aus dem Quellsystem die mithilfe der InfoSource DEBITOREN EINZELPOSTEN (OFI_AR_3) geladen wurden. Hierbei werden sämtliche Felder der InfoSource in das ODS-Objekt übernommen.

1.2.5 InfoSources

Nun kommen wir zu den InfoSources der Debitorenbuchhaltung, hier wird Ihnen auch gezeigt, aus welcher Quelle (Tabelle im SAP-System) die verwendeten Daten stammen.

- **InfoSource Debitoren Einzelposten**

Technischer Name der InfoSource: OFI_AR_03.

In Tabelle 0.13 sind die einzelnen Objekte der InfoSource mit ihrer Herkunft aus dem Data Dictionary beschrieben.

InfoObjekt	Beschreibung	Datenelement	Feld in Transferstruktur	Quelle
0RC_ACCO UNT	Abstimmkonto	SAKNR	SAKNR	BSID- SAKN R
0CLR_DOC _NO	Ausgleichsbelegnummer	AUGBL	AUGBL	BSID- AUG BL
0BLINE_D ATE	Basisdatum für Fälligkeitsberechnung	DZFBDT	DZFBDT	BSID- DZFB DT
0AC_DOC_ TYP	Belegart	BLART	BLART	BSID- BLAR T
0DOC_DAT E	Belegdatum im Beleg	BLDAT	BLDAT	BSID- BLDA T
0TXTLG	Beschreibung lang	SGTXT	SGTXT	BSID- SGTX T
0PSTNG_D ATE	Buchungsdatum im Beleg	BUDAT	BUDAT	BSID- BUD AT
0COMP_C ODE	Buchungskreis	BUKRS	BUKRS	BSID- BUKR S
0POST_KE Y	Buchungsschlüssel	BSCHL	BSCHL	BSID- BSCH L

0LAST_DUNN	Datum der letzten Mahnung	MADAT	MADAT	BSID-MADAT
0CLEAR_DATE	Datum des Ausgleichs	AUGDT	AUGDT	BSID-AUGDT
0CREATEDON	Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde	CPUDT	CPUDT	BSID-CPUDT
0REASON_CODE	Differenzgrund	RSTGR	RSTGR	BSID-RSTGR
0FI_XARCH	Kennzeichen Originalbeleg archiviert	XARCH	XARCH	BSID-XARCH
0CHRT_ACCOUNTS	Kontenplan	KTOPL	KTOPL	T001-KTOPL
0ACCT_TYPE	Kontoart	KOART	KOART	Fix ,D'
0FI_SUBSID	Kontonummer der Filiale	FILKD	FILKD	BISD-FILKD
0DEBITOR	Debitor	KUNNR	KUNNR	BSID-KUNNR
0C_CTR_AREA	Kreditkontrollbereich	KKBER	KKBER	BSID-KKBER
0COUNTRY	Länderschlüssel	LAND1	LAND1	T001-LAND1
0DUNN_AREA	Mahnbereich	MABER	MABER	BSID-MABER
0DUNN_KEY	Mahnschlüssel	MSCHL	MSCHL	BSID-MSCHL

0DUNN_BLOCK	Mahnsperre	MANSP	MANSP	BSID-MANSP
0DUNN_LEVEL	Mahnstufe	MAHNS_D	MANST	BSID-MAHNS
0NETDUE DATE	Nettofälligkeit	NETDT	NETDT	Berechnet
0FI_DOCSTAT	Postenstatus	STATUSPS	STATUSPS	Berechnet
0INV_YEAR	Rechnungsjahr	REBZJ	REBZJ	BSID-REBZJ
0INV_DOC_NO	Rechnungsnummer	REBZG	REBZG	BSID-REBZG
0INV_ITEM	Rechnungsposition	REBZZ	REBZZ	BSID-REBZZ
0REF_DOC_NO	Referenzbelegnummer	XBLNR	XBLNR	BSID-XBLNR
0REF_KEY1	Referenzschlüssel 1	XREF1	XREF1	BSID-XREF1
0REF_KEY2	Referenzschlüssel 2	XREF2	XREF2	BSID-XREF2
0REF_KEY3	Referenzschlüssel 3	XREF3	XREF3	BSID-XREF3
0GL_ACCOUNT	Kontonummer	SAKNR	HKONT	BSID-HKONT
0PMNT_BLOCK	Schlüssel für Zahlungssperre	DZLSPR	ZLSPR	BSID-ZLSPR
0DSCT_DA	Skonto 1 Fälligkeit	SK1DT	SK1DT	Berec

TE1				hnet
0DSCT_D TE2	Skonto 2 Fälligkeit	SK2DT	SK2DT	Bere hnet
0SP_GL_IN D	Sonderhauptbuchke nnzeichen	UMSKZ	UMSKZ	BSID- UMS KZ
0DOC_NU MBER	Vertriebsbeleg	VBELN	VBELN	BSID- VBEL N
0PMNTTR MS	Zahlungsbedingung sschlüssel	DZTERM	ZTERM	BSID- ZTER M
0PYMT_M ETH	Zahlweg	DZSCHL	ZSCHL	BSID- ZSCH L
0FISC_PER	Geschäftsjahr/Perio de	RSFISCPER	FISCPER	BSID- GJAH R BSID- MON AT
0FISCVAR NT	Geschäftsjahresvari ante	RSFISCVAR	FISCVAR	T001- PERI V
0LOC_CUR RCY	Hauswährung	LCURR	LCURR	T001- WAE RS
0DOC_CUR RCY	Belegwährung	WAERS	WAERS	BSID- WAE RS
0DEB_CRE _DC	Betrag in Fremdwährung	WRSHB	WRSHB	Bere hnet
0DEB_CRE _LC	Betrag in Hauswährung	DMSHB	DMSHB	Bere hnet
0NETTER MS	Frist für Nettokondition	DZBD3T	ZBD3T	BSID- ZBD3 T
0CREDIT_	Haben-Betrag in	WRAHB	WRHAB	Berec

DC	Fremdwährung			hnet
0CREDIT_ LC	Haben-Betrag in Hauswährung	DMHAB	DMHAB	Berec hnet
0RECORD MODE	BW-Deltaverfahren Update-Mode	RODMUPD MODE	UPMOD	Fix ,,'

Tabelle 0.13: Objekte InfoSource 0FI_AR_03 (Quelle: SAP)

▪ **Info Source Debitor Zahlungsverhalten**

Technischer Name der InfoSource: 0FI_AR_5

Die verwendeten Felder der InfoSource können Sie in Tabelle 0.14 sehen.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Merkmal	0DEBITOR	Debitorennummer
Merkmal	0COMP_CODE	Buchungskreis
Merkmal	0CURTYPE	Währungstyp
Zeitmerkmal	0FISCPER	Geschäftsjahr / Periode
Zeitmerkmal	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Zeitmerkmal	0FISCYEAR	Geschäftsjahr
Zeitmerkmal	0FISCPER3	Buchungsperiode
Kennzahl	0PAYMNT_1	Zahlungsvolumen mit Skonto
Kennzahl	0PAYMNT_2	Zahlungsvolumen ohne Skonto
Kennzahl	0DELAY_1	Durchschnittlicher Verzug bei Zahlung mit Skonto
Kennzahl	0DELAY_2	Durchschnittlicher Verzug bei Zahlung ohne Skonto
Kennzahl	0NUM_PAYMNT	Anzahl Zahlungseingänge in der Periode
Einheit	0CURRENCY	Währungsschlüssel

Tabelle 0.14: Objekte InfoSource 0FI_AR_5 (Quelle: SAP)

▪ **InfoSource Debitoren Bewegungsdaten**

Technischer Name der InfoSource: 0FI_AR_1

Die verwendeten Objekte sehen Sie in Tabelle 0.15.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Merkmal	0DEBITOR	Debitorennummer
Merkmal	0COMP_CODE	Buchungskreis
Merkmal	0CURTYPE	Währungstyp
Zeitmerkmal	0FISCPER	Geschäftsjahr / Periode
Zeitmerkmal	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Zeitmerkmal	0FISCYEAR	Geschäftsjahr
Zeitmerkmal	0FISCPER3	Buchungsperiode
Kennzahl	0SALES	Umsatz der Periode
Kennzahl	0DEBIT	Summe der Sollbuchungen
Kennzahl	0BALANCE	Kumulierter Saldo
Kennzahl	0CREDIT	Summe der Habenbuchungen
Einheit	0CURRENCY	Währungsschlüssel

Tabelle 0.15: Objekte InfoSource 0FI_AR_1 (Quelle: SAP)

▪ **InfoSource Debitoren Einzelposten**

Technischer Name der InfoSource: 0FI_AR_03

Die Felder der InfoSource für die Debitoren Einzelposten können Sie in Tabelle 0.16 finden.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Merkmal	0RC_ACCOUNT	Abstimmkonto
Merkmal	0CLR_DOC_NO	Ausgleichsbelegnummer
Merkmal	0BLINE_DATE	Basisdatum für Fälligkeitsberechnung
Merkmal	0AC_DOC_TYP	Belegart
Merkmal	0DOC_DATE	Belegdatum im Beleg
Merkmal	0TXTLG	Beschreibung lang
Merkmal	0PSTNG_DATE	Buchungsdatum im Beleg
Merkmal	0COMP_CODE	Buchungskreis
Merkmal	0POST_KEY	Buchungsschlüssel
Merkmal	0LAST_DUNN	Datum der letzten Mahnung

Merkmal	0CLEAR_DATE	Datum des Ausgleichs
Merkmal	0CREATEDON	Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde
Merkmal	0REASON_CDE	Differenzgrund
Merkmal	0FI_XARCH	Kennzeichen Originalbeleg archiviert
Merkmal	0CHRT_ACCTS	Kontenplan
Merkmal	0ACCT_TYPE	Kontoart
Merkmal	0FI_SUBSID	Kontonummer der Filiale
Merkmal	0DEBITOR	Debitorennummer
Merkmal	0C_CTR_AREA	Kreditkontrollbereich
Merkmal	0COUNTRY	Länderschlüssel
Merkmal	0DUNN_AREA	Mahnbereich
Merkmal	0DUNN_KEY	Mahnschlüssel
Merkmal	0DUNN_BLOCK	Mahnsperre
Merkmal	0DUNN_LEVEL	Mahnstufe
Merkmal	0NETDUE DATE	Nettofälligke it
Merkmal	0FI_DOCSTAT	Postenstatus
Merkmal	0INV_YEAR	Rechnungsjahr
Merkmal	0INV_DOC_NO	Rechnungsnummer
Merkmal	0INV_ITEM	Rechnungsposition
Merkmal	0REF_DOC_NO	Referenzbelegnummer
Merkmal	0REF_KEY1	Referenzschlüssel 1
Merkmal	0REF_KEY2	Referenzschlüssel 2
Merkmal	0REF_KEY3	Referenzschlüssel 3
Merkmal	0GL_ACCOUNT	Kontonummer
Merkmal	0PMNT_BLOCK	Schlüssel für Zahlsperre
Merkmal	0DSCT_DATE1	Skonto 1 Fälligkeit
Merkmal	0DSCT_DATE2	Skonto 2 Fälligkeit
Merkmal	0SP_GL_IND	Sonderhauptbuchkennzeichen
Merkmal	0DOC_NUMBER	Vertriebsbeleg
Merkmal	0PMNTTRMS	Zahlungsbedingungsschlüssel
Merkmal	0PYMT_METH	Zahlweg

Zeitmerkmal	0FISCPER	Geschäftsjahr / Periode
Zeitmerkmal	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Kennzahl	0DEB_CRE_DC	Betrag in Fremdwährung
Kennzahl	0DEB_CRE_LC	Betrag in Hauswährung
Kennzahl	0NETTERMS	Frist für Nettokondition
Kennzahl	0CREDIT_DC	Haben-Betrag in Fremdwährung
Kennzahl	0CREDIT_LC	Haben-Betrag in Hauswährung
Kennzahl	0DSCT_PCT1	Skonto-Prozent 1
Kennzahl	0DSCT_DAYS1	Skonto-Tage 1
Kennzahl	0DSCT_PCT2	Skonto-Prozent 2
Kennzahl	0DSCT_DAYS2	Skonto-Tage 2
Kennzahl	0DSC_AMT_DC	Skontobetrag in Fremdwährung
Kennzahl	0DSC_AMT_LC	Skontobetrag in Hauswährung
Kennzahl	0DISC_BASE	Skontobasis
Kennzahl	0DEBIT_DC	Soll-Betrag in Fremdwährung
Kennzahl	0DEBIT_LC	Soll-Betrag in Hauswährung
Einheit	0LOC_CURRCY	Hauswährung
Einheit	0DOC_CURRCY	Belegwährung
Sonstige	0RECORDMODE	BW-Deltaverfahren Update-Mode

Tabelle 0.16: Objekte InfoSource 0FI_AR_03 (Quelle: SAP)

1.3 Kreditorenbuchhaltung (Business Content 7.35)

Im Folgenden wenden wir uns den Objekten der Kreditorenbuchhaltung zu, auch hier werden Ihnen wieder diverse Queries und InfoCubes angeboten.

1.3.1 Arbeitsmappen

In diesem Content wird Ihnen in diesem Bereich eine fertige Arbeitsmappe zur Verfügung gestellt.

- **Arbeitsmappe Kreditoren Übersicht**

Technischer Name der zugrunde liegenden Query: 0FIAP_C02_Q0001.

In dieser Arbeitsmappe werden Ihnen die Buchungen, Salden und Umsätze je gewünschtem Kreditoren angeboten. Sie können nach Buchungskreis und Geschäftsjahr Einschränkungen vornehmen.

1.3.2 Queries

Hier sehen wir die Query, die der eben erwähnten Arbeitsmappe zugrunde liegt.

- **Query Kreditoren Übersicht**

Technischer Name der Query: 0FIAP_C02_Q0001.

In dieser Query werden die Gesamtsollbuchungen, Gesamthabenbuchungen, der kumulierte Saldo und der Umsatz des Zeitraums nach Kontonummer des Kreditors, Buchungskreis und Währungstyp aufgelistet. Die zu dieser Query gehörenden Felder sehen Sie in Tabelle 0.17.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Filter	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Filter	0CURTYPE	Währungstyp
Freies Merkmal	0COMP_CODE	Buchungskreis
Freies Merkmal	0FISCPER	Geschäftsjahr / Periode
Zeile	0CREDITOR	Kontonummer des Lieferanten bzw. Kreditors
Spalte	Soll	Summe der Sollbuchungen
Spalte	Haben	Summe der Habenbuchungen
Spalte	Saldo	Soll – Haben
Spalte	Kumulierter Saldo	Kumulierter Saldo
Spalte	Umsatz	Umsatz der Periode

Tabelle 0.17: Objekte der Query 0FIAP_C02_Q0001 (Quelle: SAP)

1.3.3 InfoCubes

Im Folgenden werden die zur Verfügung gestellten InfoCubes der Kreditorenbuchhaltung aufgeführt:

- **InfoCube Kreditoren Einzelposten**

Technischer Name des InfoCubes: 0FIAP_C03

In diesem InfoCube sind sämtliche Einzelpostendaten aus der Kreditorenbuchhaltung, die aus dem Quellsystem geladen wurden, enthalten.

- **InfoCube Kreditoren Bewegungsdaten**

Technischer Name des InfoCubes: OFIAP_C02

In diesem InfoCube sind sämtliche Bewegungsdaten aus der Kreditorenbuchhaltung (Verkehrszahlen), die aus dem Quellsystem geladen wurden, enthalten.

1.3.4 InfoSources

Hier werden Ihnen jetzt die InfoSources vorgestellt, die zum Befüllen der InfoCubes benötigt werden.

- **InfoSource Kreditoren Einzelposten**

Technischer Name der InfoSource: OFI_AP_3

Diese InfoSource enthält die Felder aus Tabelle 0.18, hier ist auch dargestellt, aus welchen Tabellen im SAP-System die Ursprungswerte kommen.

InfoObjekt	Beschreibung	Datenelement	Feld in Transfer.	Quelle
ORC_ACCO UNT	Abstimmkonto	SAKNR	SAKNR	BSIK- SAKN R
0CLR_DOC_ NO	Ausgleichsbelegnum mer	AUGBL	AUGBL	BSIK- AUGB L
0BLINE_DA TE	Basisdatum für Fälligkeitsberechnung	DZFBDT	ZFBDT	BSIK- ZFBD T
0AC_DOC_T YP	Belegart	BLART	BLART	BSIK- BLAR T
0DOC_DAT E	Belegdatum	BLDAT	BLDAT	BSIK- BLDA T
0TXTLG	Beschreibung lang	SGTXT	SGTXT	BSIK- SGTX T

0PSTNG_DATE	Buchungsdatum im Beleg	BUDAT	BUDAT	BSIK-BUDAT
0COMP_CODE	Buchungskreis	BUKRS	BUKRS	BSIK-BUKRS
0POST_KEY	Buchungsschlüssel	BSCHL	BSCHL	BSIK-BSCHL
0LAST_DUNN	Letzte Mahnung	MADAT	MADAT	BSIK-MADAT
0CLEAR_DATE	Ausgleichsdatum	AUGDT	AUGDT	BSIK-AUGDT
0CREATEDON	Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde	CPUDT	CPUDT	BSIK-CPUDT
0REASON_CODE	Differenzgrund	RSTGR	RSTGR	BSIK-RSTGR
0FI_XARCH	Kennzeichen Originalbeleg archiviert	XARCH	XARCH	BSIK-XARCH
0CHRT_ACTS	Kontenplan	KTOPL	KTOPL	T001-KTOPL
0ACCT_TYPE	Kontoart	KOART	KOART	Fix ,K'
0FI_SUSID	Kontonummer der Filiale	FILKD	FILKD	BSIK-FILKD
0CREDITOR	Kreditor	LIFNR	LIFNR	BSIK-LIFNR
0C_CTR_AREA	Kreditkontrollbereich	KKBER	KKBER	BSIK-KKBER
0COUNTRY	Länderschlüssel	LAND1	LAND1	T001-LAND

				1
0DUNN_AR EA	Mahnbereich	MABER	MABER	BSIK- MABE R
0DUNN_KE Y	Mahnschlüssel	MSCHL	MSCHL	BSIK- MSCH L
0DUNN_BL OCK	Mahnsperr	MANSP	MANSP	BSIK- MANS P
0DUNN_LE VEL	Mahnstufe	MAHNS_D	MANST	BSIK- MAH NS
0NETDUE D ATE	Nettofälligkeit	NETDT	NETDT	Berech net
0FI_DOC ST AT	Postenstatus	STATUSPS	STATUS PS	Berech net
0INV_YE AR	Rechnungsjahr	REBZJ	REBZJ	BSIK- REBZ J
0INV_DOC _ NO	Rechnungsnummer	REBZG	REBZG	BSIK- REBZ G
0INV_IT EM	Rechnungsposition	REBZZ	REBZZ	BSIK- REBZ Z
0REF_DOC _ NO	Referenzbelegnummer	XBLNR	XBLNR	BSIK- XBLN R
0REF_KEY 1	Referenzschlüssel 1	XREF1	XREF1	BSIK- XREF 1
0REF_KEY 2	Referenzschlüssel 2	XREF2	XREF2	BSIK- XREF 2
0REF_KEY 3	Referenzschlüssel 3	XREF3	XREF3	BSIK- XREF 3
0GL_ACC O	Kontonummer	SAKNR	SAKNR	BSIK-

UNT				SAKN R
OPMNT_B LOCK	Schlüssel für Zahlungssperre	DZLSPR	ZLSPR	BSIK- ZLSPR
0DSCT_DAT E1	Skonto 1 Fälligkeit	SK1DT	SK1DT	Berech net
0DSCT_DAT E2	Skonto 2 Fälligkeit	SK2DT	Sk2DT	Berech net
0SP_GL_IN D	Sonderhauptbuchkenn zeichen	UMSKZ	UMSKZ	BSIK- UMSK Z
0DOC_NUM BER	Verkaufsbeleg	VBELN	VBELN	BSIK- VBEL N
OPMNTTRM S	Zahlungsbedingungss chlüssel	DZTERM	ZTERM	BSIK- ZTER M
OPYMT_ME TH	Zahlweg	DZLSCH	ZLSCH	BSIK- ZSCH L
0FISC_PER	Geschäftsjahr / Periode	RSFISCPER	FISCPE R	BSIK- GJAH R BSIK- MON AT
0FISCVARN T	Geschäftsjahresvarian te	RSFISCVAR	FISCVA R	T001- PERIV
0LOC_CUR RCY	Hauswährung	LCURR	LCURR	T001- WAER S
0DOC_CUR RCY	Belegwährung	WAERS	WAERS	BSIK- WAER S
0DEB_CRE_ DC	Betrag in Fremdwährung	WRSHB	WRSHB	Berech net
0DEB_CRE_ LC	Betrag in Hauswährung	DMSHB	DMSHB	Berech net

0NETTERMS	Frist für Nettokondition	DZBD3T	ZBD3T	BSIK-ZBD3T
0CREDIT_DC	Haben-Betrag in Fremdwährung	WRHAB	WRHAB	Berechnet
0CREDIT_LC	Haben-Betrag in Hauswährung	DMHAB	DMHAB	Berechnet
0DSCT_PCT1	Skonto in Prozent 1	DZBD1P	ZBD1P	BSIK-ZBD1P
0DSCT_DAYS1	Skonto Tage 1	DZBD1T	ZBD1T	BSIK-ZBD1T
0DSCT_PCT2	Skonto in Prozent 2	DZBD2P	ZBD2P	BSIK-ZBD2P
0DSCT-DAYS2	Skonto Tage 2	DZBD2T	ZBD2T	BSIK-ZBD2P
0DSC_AMT_DC	Skontobetrag in Fremdwährung	WSKTO	WSKTO	BSIK-WSKTO
0DSC_AMT_LC	Skontobetrag in Hauswährung	SKNTO	SKNTO	BSIK-SKNTO
0DISC_BASE	Skontobasis	SKFBT	SKFBT	BSIK-SKFBT
0DEBIT_DC	Soll-Betrag in Fremdwährung	WRSOL	WRSOL	Berechnet
0DEBIT_LC	Soll-Betrag in Hauswährung	DMSOL	DMSOL	Berechnet
0RECORDMODE	BW-Deltaverfahren Update-Mode	RODMUPDMOD	UPMOD	Fix ,.'

Tabelle 0.18: Objekte InfoSource 0FI_AP_3 (Quelle: SAP)

▪ **InfoSource Kreditoren Verkehrszahlen**

Technischer Name der InfoSource: 0FI_AP_1

Die Felder dieser InfoSource finden Sie in Tabelle 0.19.

Verwendung	InfoObjekt	Beschreibung
Merkmal	0CREDITOR	Kontonummer des Lieferanten bzw. Kreditors
Merkmal	0CURTYPE	Währungstyp
Merkmal	0COMP_CODE	Buchungskreis
Zeitmerkmal	0FISCPER	Geschäftsjahr / Periode
Zeitmerkmal	0FISCVARNT	Geschäftsjahresvariante
Zeitmerkmal	0FISCYEAR	Geschäftsjahr
Zeitmerkmal	0FISCPER3	Buchungsperiode
Kennzahl	0SALES	Umsatz der Periode
Kennzahl	0DEBIT	Summe der Sollbuchungen
Kennzahl	0BALANCE	Kumulierter Saldo
Kennzahl	0CREDIT	Summe der Habenbuchungen
Einheit	0CURRENCY	Währungsschlüssel

Tabelle 0.19: Objekte InfoSource 0FI_AP_1 (Quelle: SAP)