

Supported by  **Red Hat**



## Verkaufspreis bestimmen

### DMN Model Documentation

---

**Namespace:** [https://kiegroup.org/dmn/\\_1C46E50D-2DEE-414D-B541-5999A3C3580B](https://kiegroup.org/dmn/_1C46E50D-2DEE-414D-B541-5999A3C3580B)

---

**Generated on:** 31 December 2022

---

**Generated by:** wbadmin

---

**Generated from:** Verkaufspreis bestimmen


---

---

# Table of Contents

1. Verkaufspreis bestimmen - DMN model
2. Verkaufspreis bestimmen - Data Types
3. Verkaufspreis bestimmen - DRD components

# 1. Verkaufspreis bestimmen - DMN model



---

## 2. Verkaufspreis bestimmen - Data Types

---

*No data types.*

---

### 3. Verkaufspreis bestimmen - DRD components

#### › Bruttopreis kalkulieren (number)

No related links.

#	Bruttopreis kalkulieren (number)	
	Bruttopreisberechnung	
1	nettoPreis (number)	Listenverkaufspreis
2	mwstSatz (number)	MwSt-Satz bestimmen

#### › Bruttopreisberechnung (number)

No related links.

F	Bruttopreisberechnung (number)	
	(nettoPreis, mwstSatz)	
	<code>decimal(nettoPreis + (nettoPreis * mwstSatz),2)</code>	

#### › Listenverkaufspreis (number)

No related links.

#### › Produktgruppe (string)

---

*No related links.*

---

---

› **MwSt-Satz bestimmen** (number)

---

*No related links.*

---

U	Produktgruppe <i>(string)</i>	MwSt-Satz bestimmen <i>(number)</i>	annotation-1
1	"SERVICE"	0.19	
2	"BOOK"	0.07	

---

› **UStG**

UStG §12

---

*No related links.*

---