

Dein Cheat Sheet für alle wichtigen Tastenkombinationen für die ABAP Development Tools in Eclipse und das SAP Business Application Studio

In den folgenden Tabellen findest du die wichtigsten Tastenkombinationen für Windows und Mac. Prüfe die Belegung der Tasten vorab in den Einstellungen von Eclipse. Folge dazu dem Pfad **Eclipse • Settings/Preferences • General • Key**.

Tastenkombinationen in den ABAP Development Tools (ADT)		
Aktion	Windows	Mac
Navigation		
zur Definition springen	⌘ F3	⌘ F3
Quick-Outline	⌘ +O	⌘ +O
zu Zeile springen	⌘ +L	⌘ +L
nächster/vorheriger Marker (Fehler, Bookmark)	⌘ +./ ⌘ +.,	⌘ +./ ⌘ +.,
letzte Editierposition	⌘ +Q	⌘ +Q*
Historie vor/zurück	⌘ +→ ⌘ +←	⌘ +→ ⌘ +←
Ressource/Typ öffnen	⌘ +⌘+R / ⌘ +⌘+T	⌘ +⌘+R / ⌘ +⌘+T
Editieren		
Code-Vervollständigung (Content Assist)	⌘ +Leertaste	⌘ +Leertaste*
Quickfix-Dialog	⌘ +1	⌘ +1
Quellcode formatieren (Pretty Printer)	⌘+F1	⌘+F1
Zeile kommentieren/ auskommentieren	⌘ +7	⌘ +7
Entwicklungsobjekt umbenennen	⌘ +⌘+R	⌘ +⌘+R
in GROSSBUCHSTABEN/ kleinbuchstaben	⌘ +⌘+X / ⌘ +⌘+Y	⌘ +⌘+X / ⌘ +⌘+Y

Tastenkombinationen in den ABAP Development Tools (ADT)		
Blockauswahl-Modus umschalten	<code>Alt</code> + <code>⇧</code> + <code>A</code>	<code>alt</code> + <code>⇧</code> + <code>A</code>
Speichern	<code>Strg</code> + <code>S</code>	<code>cmd</code> + <code>S</code>
Suchen und Ersetzen	<code>Strg</code> + <code>F</code>	<code>cmd</code> + <code>F</code>
Editor-Tab schließen	<code>Strg</code> + <code>W</code>	<code>cmd</code> + <code>W</code>
Objekt und Ausführung		
ABAP-Objekt prüfen	<code>Strg</code> + <code>F2</code>	<code>cmd</code> + <code>F2</code>
ABAP-Objekt aktivieren	<code>Strg</code> + <code>F3</code>	<code>cmd</code> + <code>F3</code>
alle Objekte aktivieren	<code>Strg</code> + <code>⇧</code> + <code>F3</code>	<code>cmd</code> + <code>⇧</code> + <code>F3</code>
ausführen (SAP GUI)	<code>F8</code>	<code>F8</code>
ausführen in Konsole	<code>F9</code>	<code>F9</code>
ABAP-Objekt ausführen (alternativ)	<code>Alt</code> + <code>F8</code>	<code>alt</code> + <code>F8</code>
Unit-Tests ausführen	<code>Strg</code> + <code>⇧</code> + <code>F10</code>	<code>cmd</code> + <code>⇧</code> + <code>F10</code>
Editor neu laden	<code>F5</code>	<code>F5</code>
Elementinformation anzeigen	<code>F2</code>	<code>F2</code>
Methodeninfo (ABAP Doc) anzeigen	<code>Alt</code> + <code>F2</code>	<code>alt</code> + <code>F2</code>
SAP-GUI-Fenster öffnen	<code>Strg</code> + <code>6</code>	<code>cmd</code> + <code>6</code>

* `ctrl` + `Q` kollidiert unter macOS mit »Programm beenden« und `ctrl` + Leertaste mit der Spotlight-Suche. Diese Kombinationen bleiben deshalb auch auf dem Mac unverändert bzw. sollten in Eclipse individuell umbelegt werden (**Preferences • Keys**).

Das SAP Business Application Studio basiert auf Code-OSS (Visual Studio Code Open Source). Es gelten daher die Standard-Tastenkombinationen für Visual Studio Code (VS Code).

Tastenkombinationen im SAP Business Application Studio		
Aktion	Windows	Mac
Befehle und Dateien		
Command Palette	Strg + ⇧ + P	cmd + ⇧ + P
Datei per Quick Open öffnen	Strg + P	cmd + P
speichern/alle speichern	Strg + S / Strg + ⌘ + S	cmd + S / alt + cmd + S
neues Terminal	Strg + ⇧ + `	cmd + ⇧ + `
Seitenleiste umschalten	Strg + B	cmd + B
suchen und Navigation		
suchen/suchen und ersetzen	Strg + F / Strg + H	cmd + F / alt + cmd + F
alle Vorkommen auswählen	Strg + ⇧ + L	⇧ + cmd + L
Cursor darüber/darunter hinzufügen	Strg + Alt + ↑ / ↓	alt + cmd + ↑ / ↓
zur Definition springen	F12	F12
Definition einblenden (Peek)	Alt + F12	alt + F12
zu Symbol in Datei springen	Strg + ⇧ + O	⇧ + cmd + O
Zurück/vorwärts navigieren	Alt + ← / Alt + →	Strg + + / - / Strg + ⇧ + -
Editieren		
Symbol umbenennen	F2	F2
Dokument formatieren	⇧ + Alt + F	⇧ + alt + F
Zeile kommentieren	Strg + /	cmd + /
Zeile(n) nach oben/ unten verschieben	Alt + ↑ / ↓	alt + ↑ / ↓
Schnellkorrektur (Quick Fix)	Strg + .	cmd + .
Ansicht		
Terminal umschalten	Strg + `	Strg + `
Editor teilen	Strg + \	cmd + \

Quellen:

- ☞ Liat Bohrenstein: SAP Business Application Studio – now powered by Code-OSS. In: SAP Community, **community.sap.com/t5/technology-blog-posts-by-sap/sap-business-application-studio-now-powered-by-code-oss/ba-p/13566513** [15.11.2022, zuletzt abgerufen: 23.09.2026]
- ☞ Olga Dolinskaja: Working with ABAP Development Tools (Quick Launch). In: SAP Community, **<https://community.sap.com/t5/application-development-and-automation-blog-posts/working-with-abap-development-tools-quick-launch/ba-p/13207315>** [19.06.2012, zuletzt abgerufen: 23.09.2026]
- ☞ Michał Majer: ABAP in Eclipse Shortcuts Cheat Sheet: In: GitHub, **<https://github.com/michal-majer/abap-in-eclipse-shortcuts-cheat-sheet/blob/master/ABAPinEclipse%20Shortcuts%20Cheat%20Sheet.pdf>** [11.07.2017, zuletzt abgerufen: 23.09.2026]
- ☞ Amy DeGregorio: Common Shortcuts in Eclipse. In: Baeldung, **<https://www.baeldung.com/eclipse-shortcuts>**, [08.08.2025, zuletzt abgerufen: 23.09.2026]
- ☞ VS Code Cheat Sheet. In: QuickRef.ME, **<https://quickref.me/vscode.html>** [zuletzt abgerufen: 23.09.2026]