

## FAQ zur Testversion des SAP Web Application Server 6.20

### Problem

Installationsabbruch bei 27%

### Lösung

**Bitte sehr sorgfältig und gewissenhaft die folgenden Maßnahmen vornehmen!!!!**

Entfernen Sie mittels REGEDIT (**Start → Ausführen → regedit**) alle Registry-Einträge, die auf SAPDB und XSERVER verweisen, alle entsprechenden Verzeichnisse und alle Path-Einträge restlos und starten Sie die Installation neu.

Zusätzlich können Sie auch über **Start → Einstellungen → Systemsteuerung → Hardware → Hardware-Assistent → Gerät deinstallieren → Gerät deinstallieren → Versteckte Geräte anzeigen** alle SAPDB- und XSERVER-Einträge löschen.

### Problem

Installationsabbruch bei 58%

(Fehlermeldung:

```
Creating XUSER File for the User <SAPSID>ADM for Dialog Instance  
Error! wrong username or password!)
```

### Lösung

Bitte melden Sie sich mit Usernamen "Administrator" an. Stellen Sie sicher, dass der User in jedem Fall Administrationsrechte besitzt

Falls noch nicht erledigt, entfernen Sie alle Registry-Einträge zu SAP DB und XSERVER (s. oben).

### Problem

Installationsabbruch bei 86%

### Lösung

Bitte führen Sie *resume\_setup.bat* aus.

### Problem

Installationsabbruch bei 88%

### Lösung

Das SAPDB-Verzeichnis mit den DevSpaces darf nicht komprimiert sein.

### **Problem**

Installationsprobleme unter Windows XP

### **Lösung**

Die Installation des Web AS 6.20 wurde auf FAT32-formatierten Laufwerken unter Windows XP erfolgreich getestet.

Wenn es dennoch zu Problemen bei der Installation kommt, empfehlen wir, die Festplatte auf das von Microsoft empfohlene NTFS-Format umzustellen, was unter Windows XP über einfachen Knopfdruck und in wenigen Minuten möglich ist.

### **Problem**

Keine Objektauswahlfelder in SE80.

### **Lösung**

Verwenden Sie nur den SAP GUI 6.20 mit Patchlevel > 29. Zusätzlich können Sie unter **Systemsteuerung** → **Software** WindowsXP update KB 821557 deinstallieren. Nach einem Neustart sollte alles funktionieren.

### **Problem**

Beim Ausführen einer BSP erscheint folgende Fehlermeldung:

Business Server Page (BSP) Error

BSP Exception: Die URL enthält keine vollständige Domainangabe

### **Lösung**

1. Netzwerkumgebung – TCP/IP-Einstellungen des Loopback-Adapters – Erweitert – DNS:

"Diese DNS-Suffixe anhängen" – Hinzufügen (z.B.) <domain>.de

"DNS-Suffixe für diese Verbindung": <domain>.de

Die beiden Checkboxen darunter ankreuzen.

2. HOSTS editieren:

127.0.0.1 localhost # NICHT verändern!

10.0.0.99 <pcname.domain>.de

3. Startprofil C:\MiniWAS\BSP\_Doo.pfl um Parameter erweitern:

icm/host\_name\_full = <pcname.domain>.de

Nach der Änderung des Profils muss der Web AS durchgestartet werden.

### **Problem**

Anlegen neuer Programme und Pakete/Entwickungsklassen nicht erlaubt ("Änderung an

SAP-Objekten nicht erlaubt").

**Lösung**

Die Namen von eigenen Programmen und Paketen/Entwickungsklassen müssen mit Y oder Z beginnen.

**Problem**

Die Lizenz ist abgelaufen

**Lösung**

Unter <http://www.sap.com/solutions/netweaver/minisap.asp> können Sie die Lizenz kostenlos um vier Wochen verlängern (beliebig oft möglich). Hier erhalten Sie auch den Entwicklerschlüssel.

**Problem**

Wo finde ich den Entwicklerschlüssel?

**Lösung**

Unter <http://www.sap.com/solutions/netweaver/minisap.asp>.