

E Fortschreibungsregeln

In diesem Anhang zeigen wir Ihnen beispielhaft die Dokumentation der im Buch verwendeten Fortschreibungsregeln ZECOPAISOURCE01 und 8ZECOPAO1, erzeugt mit dem CubeServ BW Documentation Tool.¹

Zusätzlich steht Ihnen auf der Verlagswebsite die Dokumentation sämtlicher im Buch verwendeter Fortschreibungsregeln auch als Buchzusatzangebot zum Download und Ausdruck zur Verfügung: *www.sap-press.de*.

Download unter
www.sap-press.de

E.1 Fortschreibungsregeln ZECOPAISOURCE01 in ODS-Objekt ZECOPAO1

E.1.1 InfoSource ZECOPAISOURCE01





| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ORECORDMODE | Update Modus | NOP |  | |
| OCOMP_CODE | Buchungskreis | MOV |  | OCOMP_CODE |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |

¹ Das CubeServ BW Documentation Tool ist das erste professionelle Dokumentations-Werkzeug für das SAP Business Information Warehouse und ermöglicht die Erstellung einer Dokumentation »auf Knopfdruck« online aus dem SAP BW-System. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter *www.cubeserv.com*. Die Dokumentation der hier verwendeten Fortschreibungsregeln können Sie auch im originalen HTML-Format downloaden: *www.bw-forum.com*.

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OPLANT | Werk | MOV |  | OPLANT |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OSALESORG | Verkaufsorganisation | MOV |  | OSALESORG |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |







| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OMATERIAL | Material | MOV |  | OMATERIAL |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCUSTOMER | Kunde | MOV |  | OCUSTOMER |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OPROFIT_CTR | Profit Center | MOV |  | OPROFIT_CTR |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OPART_PRCTR | Partner-PrCtr | MOV |  | OPART_PRCTR |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OSEND_CCTR | Snd. Kostenst. | MOV |  | OSEND_CCTR |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OWBS_ELEMT | PSP-Element | MOV |  | OWBS_ELEMT |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |







| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCOSTELMNT | Kostenart | MOV |  | OCOSTELMNT |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OBA_PRZNR | Sender Gesch.-prozeß | MOV |  | OBA_PRZNR |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OBA_STO_BNR | stornierter Beleg | MOV |  | OBA_STO_BNR |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OBA_STO_PNR | stornierte Belegpos. | MOV |  | OBA_STO_PNR |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |


| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OBILL_DATE | Fakturadatum | MOV |  | OBILL_DATE |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OBILL_TYPE | Fakuraart | MOV |  | OBILL_TYPE |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OBUS_AREA | GeschBereich | MOV |  | OBUS_AREA |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |


| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |


| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCHRT_ACCTS | Kontenplan | MOV |  | OCHRT_ACCTS |








| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCOORDER | Auftrag | MOV |  | OCOORDER |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCOORDER | Kostenträger | MOV |  | OCOSTOBJ |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCO_AREA | KostRechKreis | MOV |  | OCO_AREA |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCUST_GROUP | Kundengruppe | MOV |  | OCUST_GROUP |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ODISTR_CHAN | Vertriebsweg | MOV |  | ODISTR_CHAN |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ODIVISION | Sparte | MOV |  | ODIVISION |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |




| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ODOC_NUMBER | Verkaufsbeleg | MOV |  | ODOC_NUM-BER |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäfts./Periode | |  | OFISCPER |


| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OS_ORD_ITEM | Position | MOV |  | OS_ORD_ITEM |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |



| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OGI_DATE | Warenausgang | MOV |  | OGI_DATE |





| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OINDUSTRY | Branche | MOV |  | OINDUSTRY |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |







| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OMAINMATGRP | Warenhptgrp | MOV |  | OMAINMATGRP |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OMATL_GROUP | Warengruppe | MOV |  | OMATL_ GROUP |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OME_REFDOC | CO-PA Ref. Belegnr. | MOV |  | OME_REFDOC |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OME_REFITEM | CO-PA Ref. position | MOV |  | OME_REFITEM |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OPSTNG_DATE | Buchungsdatum | MOV |  | OPSTNG_DATE |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OSALESEMPLY | VertrBeauftragter | MOV |  | OSALESEMPLY |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OSALES_DIST | Kundenbezirk | MOV |  | OSALES_DIST |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OSALES_GRP | Verkäufergruppe | MOV |  | OSALES_GRP |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OSALES_OFF | Verkaufsbüro | MOV |  | OSALES_OFF |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OVALUATION | Bewertungssicht | MOV |  | OVALUATION |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ZEVERSION | Version | MOV |  | ZEVERSION |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |




| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OFISCYEAR | Geschäftsjahr | MOV |  | OFISCPER |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OFISCPER3 | Buchungsperiode | MOV |  | OFISCPER |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0ACCRDFR_CS | Kalk. Fracht | MOV |  | 0ACCRDFR_CS |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OADMNSTRTN | Verwaltung | MOV |  | OADMNSTRTN |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |







| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OCASH_DSCNT | Skonto | MOV |  | OCASH_DSCNT |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCOPAREVEN | Erlös | MOV |  | OCOPAREVEN |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OCOPASLQTY | Absatzmenge | MOV |  | OCOPASLQTY |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OCUST_DSCNT | KdRabatt | MOV |  | OCUST_DSCNT |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |


| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |


| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ODIRMAT_CS | Material-EK | MOV |  | ODIRMAT_CS |




| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OFIXPROD_CS | FertKosten fix | MOV |  | OFIXPROD_CS |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OMARKETING | Marketing | MOV |  | OMARKETING |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |


| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OMATOVHD | Material-GK | MOV |  | OMATOVHD |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OOTHER_OVHD | Sonstige GK | MOV |  | OOTHER_OVHD |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OOTHER_VRNC | Sonstige Abw. | MOV |  | OOTHER_VRNC |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |





| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OPRICE_VRNC | Preisabw. | MOV |  | OPRICE_VRNC |






| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OPROD_DSCNT | MatRabatt | MOV |  | OPROD_DSCNT |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäfts./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OQTY_DSCNT | MgRabatt | MOV |  | OQTY_DSCNT |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OQUANT_VRNC | Mengenabw. | MOV |  | OQUANT_VRNC |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ORSRCH_DEV | F&E | MOV |  | ORSRCH_DEV |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |




| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OSALES_CMSN | Verkäuferprov. | MOV |  | OSALES_CMSN |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OSALES_CS | Vertr.Kosten | MOV |  | OSALES_CS |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OSPCDSLS_CS | SonderEK Vertrieb | MOV |  | OSPCDSLS_CS |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |



| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVARPROD_CS | Var. FertKosten | MOV |  | OVARPROD_CS |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |





| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OVOL_REBATE | Bonus | MOV |  | OVOL_REBATE |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCURRENCY | Währung | MOV |  | OCURRENCY |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYPE | Werttyp | |  | OVTYPE |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OCOPASLQTU | Verkaufs ME | MOV |  | OCOPASLQTU |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort-schr. | Type | Quellfelder |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OID_DOCNUM | Belegnummer | |  | OID_DOCNUM |
| OID_ITMNUM | Belegpositionsnummer | |  | OID_ITMNUM |
| OREC_TYPE | Vorgangsart | |  | OREC_TYPE |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYP | Werttyp | |  | OVTYP |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |

E.2 Fortschreibungsregeln 8ZECOPAO1 in InfoCube ZEKDABC1

E.2.1 InfoSource 8ZECOPAO1

| Kennzahl | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ZEBETRAG | Betrag | ADD |  | Routine ZEBE- TRAG |
| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
| OSOURSYSTEM | Quellsystem ID | |  | OSOURSYSTEM |
| OCURTYPE | Währungstyp | |  | OCURTYPE |
| OVERSION | Version | |  | OVERSION |
| OVTYP | Werttyp | |  | OVTYP |
| OCOMP_CODE | Buchungskreis | |  | OCOMP_CODE |
| OPLANT | Werk | |  | OPLANT |
| OSALESORG | Verkaufsorganisation | |  | OSALESORG |
| OMATERIAL | Material | |  | OMATERIAL |
| OCUSTOMER | Kunde | |  | OCUSTOMER |

| Merkmale/ Zeitbezug | Bezeichnung | Fort- schr. | Type | Quellfelder |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OBILL_TYPE | Fakтураart | |  | OBILL_TYPE |
| OCUST_GROUP | Kundengruppe | |  | OCUST_GROUP |
| ODISTR_CHAN | Vertriebsweg | |  | ODISTR_CHAN |
| ODIVISION | Sparte | |  | ODIVISION |
| OSALESEMPLOY | VertrBeauftragter | |  | OSALESEMPLOY |
| OSALES_DIST | Kundenbezirk | |  | OSALES_DIST |
| OSALES_GRP | Verkäufergruppe | |  | OSALES_GRP |
| OSALES_OFF | Verkaufsbüro | |  | OSALES_OFF |
| OVALUATION | Bewertungssicht | |  | OVALUATION |
| ZEVERSION | Version | |  | ZEVERSION |
| OFISCVARNT | Geschäftsjahresvar. | |  | OFISCVARNT |
| OFISCPER | Geschäftsj./Periode | |  | OFISCPER |
| OFISCYEAR | Geschäftsjahr | |  | OFISCPER |
| OFISCPER3 | Buchungsperiode | |  | OFISCPER |
| OCURRENCY | Währung | |  | OCURRENCY |

Fortschreibungsregeln: Routinen

InfoSource 8ZECOPAO1 InfoObjekt

1 * TABLES: ...

2 * DATA: ...

InfoSource 8ZECOPAO1 InfoObjekt ZEBETRAG

1 * fill the internal table »MONITOR«, to make monitor entries

2

3 if COMM_STRUCTURE-REC_TYPE = 'A' or COMM_STRUCTURE-REC_TYPE =
 'F'.

4

5 RESULT = COMM_STRUCTURE-COPAREVEN

6 - (COMM_STRUCTURE-CUST_DSCNT + COMM_STRUCTURE-PROD_DSCNT
7 + COMM_STRUCTURE-QTY_DSCNT) .

8

9 if COMM_STRUCTURE-REC_TYPE = 'F'.

10 RESULT = - RESULT.

11 endif.

12

13 RETURNCODE = 0.

14

15 else.

16

17 RETURNCODE = 0.

18

19 endif.

20

21 * if abort is not equal zero, the update process will be canceled

22 ABORT = 0.

23