

G Metadaten-Tabellen

G.1 InfoObject

Tabelle	Bedeutung
RSDIOBJ	Verzeichnis aller InfoObjects
RSDIOBJT	Texte von InfoObjects
RSDATRNAV	Navigationsattribute
RSDATRNAVT	Navigationsattribute
RSD BCHATR	Stammdaten-Attribute
RSDCHABAS	Basismerkmale (für Merkmale, Zeitmerkmale und Einheiten)
RSDCHA	Merkmalskatalog
RSDDPA	Datenpaketmerkmale
RSDIOBJCMP	Klammerung (Abhängigkeiten) von InfoObjects
RSKYF	Kennzahlen
RSDTIM	Zeitmerkmale
RSDUNI	Einheiten

G.2 InfoCube

Tabelle	Bedeutung
RSDCUBE	Verzeichnis der InfoCubes
RSDCUBET	Texte zu den InfoCubes
RSDCUBEIOBJ	Navigationsattribute
RSDDIME	Verzeichnis der Dimensionen
RSDDIMET	Texte zu Dimensionen
RSDDIMEIOBJ	InfoObjects je Dimension (Verwendungsnachweis)
RSDCUBEMULTI	An MultiCube beteiligte InfoCubes
RSDICMULTIOBJ	MultiProvider: Auswahl/Identifikation von InfoObjects
RSDICHAPRO	InfoCube-spezifische Merkmalseigenschaften

Tabelle	Bedeutung
RSDIKYFPRO	InfoCube-spezifische Kennzahligenschaften
RSDICVALIOBJ	InfoObjects der Bestandsgültigkeitstabelle zum InfoCube

G.3 Aggregat

Tabelle	Bedeutung
RSDDAGGRDIR	Verzeichnis der Aggregate
RSDDAGGRCOMP	Beschreibung der Aggregate
RSDDAGGRT	Texte zu den Aggregaten

G.4 ODS-Objekt

Tabelle	Bedeutung
RSDODSO	Verzeichnis aller ODS-Objekte
RSDODSOT	Texte von ODS-Objekten
RSDODSOIOBJ	InfoObjects des ODS-Objekts
RSDODSOATRNAV	Navigationsattribute zum ODS-Objekt
RSDODSOTABL	Verzeichnis aller ODS-Objekt-Tabellen

G.5 PSA

Tabelle	Bedeutung
RSTSODS	Verzeichnis aller PSA-Tabellen

G.6 DataSource (= OLTP-Source)

Tabelle	Bedeutung
ROOSOURCE	Kopf-Tabelle für SAP BW DataSources (SAP-Quellsystem/ BW-System)
RODELTAM	BW-Deltaverfahren (SAP-Quellsystem)
RSOLTPSOURCE	Replikatstabelle für DataSources im BW

G.7 InfoSource

Tabelle	Bedeutung
RSIS	Verzeichnis der InfoSources mit flexibler Fortschreibung
RSIST	Texte zu den InfoSources mit flexibler Fortschreibung
RSISFIELD	InfoObjects einer InfoSource

G.8 Kommunikationsstruktur

Tabelle	Bedeutung
RSKS	<ul style="list-style-type: none">▶ Kommunikationsstruktur zu InfoSources mit flexibler Fortschreibung▶ Kommunikationsstruktur (View) für Attribute zur InfoSource mit direkter Fortschreibung
RSKSFIELD	Texte zu den InfoSources mit flexibler Fortschreibung
RSISFIELD	InfoObjects einer InfoSource mit flexibler Fortschreibung

G.9 Transferstruktur

Tabelle	Bedeutung
RSTS	Transferstruktur im BW
ROOSGEN	Generierte Objekte zur DataSource (z.B. Transferstruktur) im SAP-Quellsystem

G.10 Mapping

Tabelle	Bedeutung
RSISOSMAP	Mapping zwischen InfoSources und DataSources (= OLTP-Sources)
RSOSFIELDMAP	Mapping zwischen DataSource-Feldern und InfoObjects

G.11 BW-Statistik

Tabelle	Bedeutung
RSDDSTAT	Basis-Tabelle InfoCubes/Queries
RSDDSTATAGGR	Detail-Tabelle für Aggregateaufbau
RSDDSTATAGGRDEF	Detail-Tabelle Navigationen pro InfoCube/Query