Mod. MC 2020 P

COMUNITÀ EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CV 0575303

N° A027082MI18 (A) BM948NH

(B) 18.08.2000

[redacted]

N° A027082MI18 (A) BM948NH 2

(D.1) DAIMLERCHRYSLER AG
MB817/8,6/LKN/ADR
(D.2)

(D.3)

(E) WDB9702271K501228
(F.1)
(F.2) 8600 (F.3) 8601 (G)
(I) 19.12.2017
(J) N2
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO DI TERZI

(J.2) K3 (CASSONE CON SPONDA
CARICATRICE)

(K) OM81798EST14FH1

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 1 (O.2)
(P.1) 4249,00 (P.2)125,00 (P.3)GASOL
(P.5) OM904LA.II/4
(Q) (S.1) 2 (S.2)
(U.1) (U.2)
(V.1) (V.2)
(V.3) 6,6900 (V.5)
(V.6) (V.7)
(V.9) 96/1 CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A027082MI18 (A) BM948NH 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 14/MI/137007
LUNGHEZZA 8,680 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 2510 KG
VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI
DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
235/75R17,5 131/129M S.D.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.
DATA 09.01.2018 (MI0001FC87Z)
ALLESTIMENTO NUOVA CAR NC0804.
CON SPONDA CARICATRICE POSTERIORE
ELEFANTCAR RPE 1000 M.20178
M.O. N. 02VR556312 DEL 19.07.2000
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
96/1 CE - 95/54 CE
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
RAPP.AL PONTE:1:2,923
CON ABS CAT.I.
PNEUMATICI SOLO CON MARCATURA CEE
OPPURE ECE SONO AMMESSI PNEUMATICI
DI UGUALE MISURA E CON INDICI DI
CARICO E/O VELOCITA' SUPERIORI.
MASSE MAX ASSI.1'3800 KG-2'5700 KG.
SERVOSTERZO:RAPP.:1:17,4 -20,6.
IN PRESENZA DEL SEDILE CENTRALE:PO-
STI TRE.
TIPO VEICOLO FL-OX-AT.

AG. 1589

N° A027082MI18 (A) BM948NH 4

[redacted]

BM 948NH MI/000/AZX
REVISIONE DEL 11/10/2019
ESITO REGOLARE
SCADENZA 10/2020

KM 331379 MI0001FR86N

BM 948NH MI/000/H8T
REVISIONE DEL 03/08/2022
ESITO REGOLARE
SCADENZA 08/2023

KM 476755 MI000DC2TLT

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

BM 948NH BS/000/HU8
REVISIONE DEL 25/01/2025
ESITO REGOLARE
SCADENZA 01/2026

KM 561224 BS000RS6AYU

BM 948NH A00183-I
REVISIONE DEL 04/03/2026
ESITO REGOLARE
SCADENZA 03/2027

KM 616974 BS000BR9UII

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

BM 948NH MI/000/H1D
REVISIONE DEL 08/03/2019
ESITO REGOLARE
SCADENZA 03/2020

KM 302296 MI0001FML1G

BM 948NH MI/000/H91
REVISIONE DEL 09/01/2018
ESITO REGOLARE

MI0001FC87Z

BM 948NH MI/000/H8T
REVISIONE DEL 29/03/2021
ESITO REGOLARE
SCADENZA 03/2022

KM 379914 MI000BB9TSV

BM 948NH BG/000/HV3
REVISIONE DEL 16/10/2023
ESITO REGOLARE
SCADENZA 10/2024

KM 513023 BG000JS9TQG

Mod. MC 820 F

COMUNITÀ EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CZ 0556206

N° A008398MI19 (A) DR652YS

(B) 20.08.2008

N° A008398MI19 (A) DR652YS 2

(D.1) IVECO MAGIRUS 260S/E4 DMAR UE 6107
(D.2)
(D.3)
(E) BG0435476080
(F.1)
(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)
(I) 29.11.2018
(J) N3
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI
(J.2) P6 (PIANALE CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICE)
(K) EU00931CPAPE/08
(L) 3 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 18000 (O.2)
(P.1) 10308,00 (P.2) 332,00 (P.3) GASOL
(P.5) F3AE3681A
(Q) (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 88 (U.2) 1575
(V.1) (V.2)
(V.3) 1,6900 (V.5) 0,015000
(V.6) 0,60 (V.7)
(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A008398MI19 (A) DR652YS 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 14/MI/148656
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 23.07.2013 (07BS206807))
LUNGHEZZA 9,800 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 14300 KG
PNEUMATICI:
315/80R22,5(156/150G)S.D.S.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.
DATA 09.02.2018 (BG0001DRG4N)
ELIMINATO GANCIO TRAINO E MONTATO
SPONDA CARICATRICE POSTERIORE DAUTEL
MOD. DA 2000VAL MATRICOLA 393748-001
ALLESTIMENTO CARR.A.VENIERI BRESCIA
(07BS206807 DEL 23/07/2013) *******
MUNITO DI CENTINE E TELO AD ALTEZZA
VARIABILE E PORTE POSTERIORI -
VISITA E PROVA AI SENSI ART.78 CDS
PER RIPUNZONATURA NUMERO DI TELAIO
SU LONGHERONE ANT.DX -
N.TELAIO ORIGINE: WJME2NTH404354760
M.O. N. 09BG050147 DEL 23.12.2015
RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE
RIF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000
ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000
IN ALTERNATIVA PNEUM. 13R22,5 (158/
150G) OPP. I ASSE 385/65R22,5(158G)
E II/III ASSE 315/80R22,5(156/150G)

N° A008398MI19 (A) DR652YS 4

OPP. I/III ASSE 385/65R22,5 (158G)
E II ASSE 315/80R22,5 (154/150G) OPP
I/III ASSE 385/55R22,5 (158L) E II
ASSE 315/70R22,5 (154/150G).VEIC.PUO
CIRC. CON III ASSE SOLLEV.EQUIPAGG.
DI CAMBIO MECCANICO OPP. AUTOMATICO.
CARR.CON CENTINE E TELONE AD ALTEZZA
VARIABILE E PORTA POSTERIORE
DISPOSITIVO ANTINCASTRO POSTERIORE
SOLLEVABILE
GANCIO ORLANDI E509 C50-X IN POSIZIO
NE ABBASSATA ED AVANZATA,CARICHI MAX
VERTICALI:STATICO=1000KG.DINAMICO=
5500KG,QUOTA A=855OMM.
DERIVA DA NAN6229EST001DK

24.01.20 24.03.20
36788
11.02.20
168 90
03/05/20

AG. 1589

SIGN'FICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) numero di immatricolazione
(B) data della prima immatricolazione del veicolo
(C) dati nominativi:
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo:
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturati conformemente alla dicitura di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
(D) veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione/i commerciale/i
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) masse:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere:
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
(V.7) CO_2 (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

DR 652YS MI/000/H1D
REVISIONE DEL12/04/2019
ESITO REGOLARE
SCADENZA 04/2020

KM 578951 MI0001FN90C

DR 652YS MI/000/HMX
REVISIONE DEL04/12/2020
ESITO RIPETERE
MOTIVI 01

KM 631895 MI000AP7EZ0

FRENO STAZ.

DR 652YS MI/000/AZG
REVISIONE DEL12/12/2020
ESITO REGOLARE
SCADENZA 12/2021

KM 632692 MI000AQ2BCC

DR 652YS MI/000/H1D
REVISIONE DEL11/05/2022
ESITO REGOLARE
SCADENZA 05/2023

KM 718253 MI000CS5QSX

DR 652YS MI/000/AGC
REVISIONE DEL31/05/2023
ESITO REGOLARE
SCADENZA 05/2024

KM 774929 MI000JC8INV

OBBLIGO REIMMATRICOLAZ
PER TARGA ANT. ROVINATA

DR 652YS MI/000/B9H
REVISIONE DEL23/07/2024
ESITO RIPETERE
MOTIVI 05/06/10

KM 834886 MI000LO5XOL

PNEUMATICI III ASSE CON INDICE
DI CARICO INFERIORE AL MIN
RIMOSSO GANCIO TRAINO O IN
POSIZIONE RIBASSATA
TARGA DETERIORATA GIÀ
SEGNALATA A PRECEDENTE
REVISIONE

DR 652YS BS/000/HUS
REVISIONE DEL09/11/2024
ESITO REGOLARE
SCADENZA 11/2025

KM 841374 BS000MT9ZHM

DR 652YS A00136-I
REVISIONE DEL11/02/2026
ESITO REGOLARE
SCADENZA 02/2027

KM 906851 BS000YA9MMH

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

Mod. MC 820 F

COMUNITÀ EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CV 0122644

Permesso di circolazione. Dovrà essere registrato. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Κυκλοφορία. Tarjeta de circulación. Carte de circulation. Carta di circolazione. Cartão de circulação. Rekisterointitodistus. Registreringsattest. Forgalmi engedély. Certificat de immatriculare. Dovedenie o zaliczce. Potrzebne do ubezpieczenia. Registreringsbevis. Dowód rejestracyjny. Certificado de matrícula. Dovedenie o zaliczce. Potrzebne do ubezpieczenia. Rekisterointitodistus. Registreringsbevis. Potrzebne dowód.

N° A169568MI17 (A) EL206CR

(B) 2004

[redacted]

N° A169568MI17 (A) EL206CR 2

(D.1) IVECO

(D.2) ML75E17/P

(D.3)

(E) ZCFA75C0202439803

(F.1)

(F.2) 7500 (F.3) (G)

(I) 18.12.2017

(J) N2

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI

(J.2) KO (CASSONE)

(K) EU342034UPLC/10

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 3920,00 (P.2) 125,00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AE0481A

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 85 (U.2) 2025

(V.1) (V.2)

(V.3) 4,8300 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 1999/96/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A169568MI17 (A) EL206CR 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/MI/999999
GIA' TARGA OHAFJ155 (GERMANIA)
VEICOLO IMMATRICOLATO PER LA PRIMA
VOLTA IN ITALIA IL 02/01/2012
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 25.11.2011 (01LC352004))
COSTRUTTORE: IVECO
LUNGHEZZA 8,100 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 2750 KG
VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI
DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI).
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
205/75 R 17,5(124/122M) S-D
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.
DATA 20.12.2016 (MI0001DT56M)
VEICOLO DI PROVENIENZA ESERA (D) CON
TARGA OHA-FJ155 DATA I' IMM.06.09.04
CARROZZERIA:CASSONE CON CENTINE E TE
LONE E SPONDA CARICATRICE POSTERIORE
VISITA E PROVA AI SENSI CIRC.133/85
RINNOVO C.A.AI SENSI ART.75 C.D.5 E
CIRC1742/4382A038
M.D. N. 01LC352004 DEL 25.11.2011
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE
RIGA A
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 32005
ASSE POST.KG. 200
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
AG. 1589

N° A169568MI17 (A) EL206CR 4

[redacted]

EL 206CR MI/000/HU5
REVISIONE DEL 22/03/2022
ESITO RIPETERE
MOTIVI 05/06

KM 584746 MI000CO2DOU

- BULLONI ALLENTATI TRA TELAIO E C
- BOCCOLE E AMMORTIZZATORE I ASS
- BOCCOLE TRAPEZIO E AMMORTIZ. II ASSE
- BOCCOLE BARRA STABIL. II ASSE

EL 206CR MI/000/AZG
REVISIONE DEL 22/04/2023
ESITO REGOLARE
SCADENZA 04/2024

KM 620538 MI000IX6NQM

EL 206CR MI/000/H12
REVISIONE DEL 14/06/2024
ESITO REGOLARE
SCADENZA 06/2025

KM 621412 MI000LJ8BED

EL 206CR MI/000/HMX
REVISIONE DEL 10/04/2019
ESITO RIPETERE
MOTIVI 05/07

KM 496641 MI0001FN76R

Boccole Barra Stab. P.T.
Pattini P.T.
Dischi velocini
Traff. fra incastro

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(B) numero di serie
(C) numero di assi
(D) numero delle ruote motrici
(E) numero di assi sterzanti
(F) massa massima ammessa a carico tecnicamente ammissibile
(G) massa in ordine di marcia (senza carico utile, con serbatoio di carburante pieno al 90% e con le attrezzature di serie)
(H) massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile
(I) massa massima ammessa sull'asse 1 (kg)
(J) massa massima ammessa sull'asse 2 (kg)
(K) massa massima ammessa sull'asse 3 (kg)
(L) massa massima ammessa sull'asse 4 (kg)
(M) massa massima ammessa sull'asse 5 (kg)
(N) massa massima ammessa rimorchiabile
(O) massa massima ammessa sul dispositivo di accoppiamento del rimorchio (se applicabile)
(P) motore
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (giri/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa (in kW/kg) (solo per motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) freni
(U.1) freno di servizio
(U.2) freno di stazionamento
(U.3) veicolo a rimorchio
(V) emissioni gas di scarico
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/m⁻¹)
(V.7) CO2 (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di provenienza ai fini della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
(W) capacità dei serbatoi o dei serbatoi di carburante (in litri)

A/EL206CR /INSTAL.04.03.2021/COLL.DO 12.04.2021/HP2VG9
*** DISPOSITIVO RIDUZIONE MASSA PARTICOLATO ***
AUTOVEICOLO DOTATO DI SISTEMA PER LA RIDUZIONE DELLA
MASSA DI PARTICOLATO, CON MARCHIO DI
OMOLOGAZIONE BAUMOT NADA055EST06
AI SOLI FINI DELLINQUINAMENTO DA MASSA DI PARTICOLATO,
E' INQUADRABILE QUALE EURO5.
* *
* *
* *
MILANO, 12.04.2021 AG.1202

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

EL 206CR MI/000/AHK
REVISIONE DEL 23/04/2019
ESITO REGOLARE
SCADENZA 04/2020

KM 497322 MI0001FNG8N

EL 206CR MI/000/HLC
REVISIONE DEL 06/02/2018
ESITO REGOLARE

MI0001FCS8L

EL 206CR MI/000/B11
REVISIONE DEL 11/04/2022
ESITO REGOLARE
SCADENZA 04/2023

KM 586826 MI000CP3STA

EL 206CR MI/000/H91
REVISIONE DEL 02/12/2020
ESITO REGOLARE
SCADENZA 12/2021

KM 545257 MI000AP9BCO

Mod. MC 820 D

COMUNITÀ EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0908136

N° A192918MI22 (A) ER659NB

(B) 24.06.2003

N° A192918MI22 (A) ER659NB 2

(D.1) IVECO LA1E1833A51

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1ED1102411532
(F.1)
(F.2) 12000 (F.3) 15500 (G)
(I) 24.03.2022
(J) N2
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI

(J.2) K0 (CASSONE)

(K) EU203537UPPD/13

(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 3500 (O.2)
(P.1) 5880,00 (P.2)134,00 (P.3)GASOL
(P.5) F4AE0681E
(Q) (S.1) 3 (S.2)
(U.1) 82,00 (U.2) 2025
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7)
(V.9) 1999/96/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A192918MI22 (A) ER659NB 3

GIA` TARGA 902ACY35 (FRANCIA)
VEICOLO IMMATRICOLATO PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA IL 19/07/2013
ESITO VISITA E PROVA (ART. 78).
DATA 16.02.2022 (43MI157004))
NON ASSOLVE L'OBBLIGO DELLA REVISIONE.
LUNGHEZZA 9,750 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 5000 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
245/70 R 19,5 (136/134M)
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*.
DATA 18.09.2021 (MI000BU9USA)
AUTOVEICOLO DOTATO DI SISTEMA PER LA RIDUZIONE DELLA MASSA DI PARTICOLATO, CON MARCHIO DI OMOLOGAZIONE
- NAD054EST003
AI SOLI FINI DELL' INQUINAMENTO DA MASSA DI PARTICOLATO, E' INQUADRABILE QUALE EURO5. INSTAL.NE . .
GIA CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE
M.O. N. 43MI157004 DEL 16.02.2022
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE
RIGA A
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 44008
ASSE POST.KG. 480
PROVENIENTE DALLA FRANCIA EX TARGA 902 ACY 35 DEL 24/06/2003
MI2706

N° A192918MI22 (A) ER659NB 4

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA

N. Progressivo PRA 22/D615155X
Scrittura Privata del 02-12-2021
Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

[illegible]

ER 659NB BS/000/HU8
REVISIONE DEL 20/02/2025
ESITO REGOLARE
SCADENZA 02/2026

KM 689099 BS000OU9FFZ

ER 659NB A00437-I
REVISIONE DEL 26/03/2026
ESITO REGOLARE
SCADENZA 03/2027

KM 703671 BS000LP1NTL

ER 659NB MI/000/HU5
REVISIONE DEL 28/11/2023
ESITO RIPETERE
MOTIVI 01/06/07

KM 610118 MI000JX4TTE

RIGIDITA' CENTRALE PROTEZIONI LATERALI
SQUILIBRIO FRENI II ASSE SERV. E STAZION.
SENDAGGIO BULLONI TELAIO E CONTROTELAIO

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

Veicolo sospeso dalla circolazione fino alla effettuazione della visita di revisione.
Verbale n. 2639 del 25/10/2022 ore 11:03
ai sensi art. 80 comma 14 C.d.S.
della Polizia Locale di Missaglia (Co).
L'Uff./Ag. di PL

ER 659NB MI/000/B11
REVISIONE DEL 31/10/2022
ESITO REGOLARE
SCADENZA 10/2023

KM 571888 MI000DM3ZSG

ER 659NB MI/000/H26
REVISIONE DEL 02/02/2024
ESITO REGOLARE
SCADENZA 02/2025

KM 616066 MI000KE4TOE

ER 659NB MI/000/E1M
REVISIONE DEL 04/01/2024
ESITO RIPETERE
MOTIVI 08

KM 612299 MI000KB9HBK

PERDITA OLIO

MC 820 F

COMUNITÀ EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CU 0671216

N° A104195MI17 (A) FD891EL

(B) 24.07.2008

N° A104195MI17 (A) FD891EL 2

(D.1) IVECO MAGIRUS

(D.2) AS 260 S45Y FP CM 000

(D.3) LO 62

(E) WJME2NTH404334285
(F.1)
(F.2) 26000 (F.3) 44000 (G)
(I) 01.06.2017
(J) N3
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI

(J.2) VC (TELAIO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERS)

(K) EU2302350PBS/16

(L) 3 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 18000 (O.2)
(P.1)10306,00 (P.2)332,00 (P.3)GASOL
(P.5) F3AE3681A*S
(Q) (S.1) 2 (S.2)
(U.1) 88 (U.2) 1575
(V.1) (V.2)
(V.3) (V.5)
(V.6) (V.7)
(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A104195MI17 (A) FD891EL 3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 14/MI/130676
GIA' TARGA ULC4336 (GERMANIA)
VEICOLO IMMATRICOLATO PER LA PRIMA
VOLTA IN ITALIA IL 28/04/2016
COSTRUTTORE: IVECO MAGIRUS
LUNGHEZZA 9,800 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 15785 KG
PNEUMATICI:
315/80 R22.5 S-0-S
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.
DATA 12.07.2017 (MI0001DX04B)
IMMATRICOLATO PER LA PRIMA VOLTA
ALL'ESTERO IL 24/07/2008
LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
SOSTITUISCE QUELLA EMESSA IN DATA
09/07/2016 CON N.037307168S A SEGUIT
O DELL'ERRATA DIGITAZIONE DATI TECNI
CI (SPONDA IDRAULICA DAUTEL DLB-2000
) BRESCIA 09/03/2017
M.O. N. 998S999999 DEL 28.04.2016
RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE
RIF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO
PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE.
L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO
PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA
MARCIA FUORI STRADA.
MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000
AG. 1589

N° A104195MI17 (A) FD891EL 4

ASSE 2-KG. 11500 ASSE 3-KG. 07500
VEICOLO CON RALLENTETORE ZF INTARDER
GIA' IN CIRCOLAZIONE IN DDD
CON TARGA: UL-C4336 DAL
24/07/2008
PUO' CIRCOLARE PRIVO DI SOVRASTRUTTU
RA - LUNGHEZZA MAX CON SOVRASTRUTTU
RA:10200 MM
SPONDA CARICATRICE "DAUTEL DLB-2000"

FD 891EL BS/000/HU8
REVISIONE DEL 19/09/2025
ESITO REGOLARE
SCADENZA 09/2026

KM 1560762 BS000WX3SSW

FD 891EL MI/000/HMX
REVISIONE DEL 23/01/2021
ESITO REGOLARE
SCADENZA 01/2022

KM 1359325 MI000AT5MMI

FD 891EL MI/000/AZG
REVISIONE DEL 22/04/2023
ESITO REGOLARE
SCADENZA 04/2024

KM 1442906 MI000IX1GUA

FD 891EL MI/000/H12
REVISIONE DEL 04/04/2022
ESITO REGOLARE
SCADENZA 04/2023

KM 404143 MI000CP3VKS

FD 891EL MI/000/H1D
REVISIONE DEL 27/05/2024
ESITO REGOLARE
SCADENZA 05/2025

KM 1484457 MI000LD4GEM

FD 891EL BS/000/B3B
REVISIONE DEL 18/08/2025
ESITO RIPETERE
MOTIVI 01/03/04/05/06/08

Treni IA
Parabrezza
carrozzeria
imp elettrico (frecce)

Perdita olio
collettore scarico
bocchole barre stab IA

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

FD 891EL MI/000/H8T
REVISIONE DEL 21/09/2018
ESITO REGOLARE
SCADENZA 09/2019

KM 1200326 MI0001FHM5X

FD 891EL MI/000/H1D
REVISIONE DEL 17/01/2020
ESITO RIPETERE
MOTIVI 05/06

KM 1316780 MI0001FSV4V

FD 891EL MI/000/H1D
REVISIONE DEL 25/01/2020
ESITO REGOLARE
SCADENZA 01/2021

KM 1317572 MI0001FT18N

1) TIRANTI 2° ASSE
(GIOCO EECESSIVO)
2) FISSARE BARRA PROTEZIONE
LATERALE DESTRA