

1  **REPUBBLICA ITALIANA CU 0587192**
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA UD*609855

N° A002108GO UFFICIO PROVINCIALE DI: GORIZIA
 VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO
 DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
PROPRIO

A: [REDACTED]

[REDACTED]

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
 FABBRICA/TIPO- FORD WAG TJAFHL 5P TRANSIT 190 2 5
 OMOLOGAZ- OM51986EST70C *
 TELAIO-WFOCXXGBVCKU67891

ANNO IMMATRICOLAZIONE 89 (UF. PROV. UD) GORIZIA 23/01/98

 **IL DIRETTORE**

Imposta di bollo assolta
 mediante versamento in
 c/c postale ai sensi dell'art
 7 della legge 18 ottobre
 1978, n. 625.

3 N° A002108GO100398 **TARGA** UD*609855

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

2 N° A002108GO100398 01G0634571 23/01/98 **TARGA** UD*609855
 CARROZZERIA K0- CASSONE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	4BA	lunghezza	m 5,630	tara (1)	1730	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,200	portata (2)	1770	
cilindrata cm³	2496	assi	n. 2	complessiva	3500	
pot. max kW	51,00	distanza interassi	I 3,020	rimorchiabile (3)	1700	
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio		max		003		
MEC		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		185 R14 C6PR S.D.				
SILENZIATORE		dB controllo usati (4)			n° giri/min. 3000	
Vel. calc. km/h		Avanzamento ralla mm				

4 N° A002108GO100398 **TARGA** UD*609855

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01330
 ASSE POST.KG. 02600
 CATEGORIA N1 E M2.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE.
 N.- 01G0595079 DEL 14/03/96

AGG. N. 01G0464569 VEICOLO MUNITO DI IDONEO GANCIO PER
COLL.DO 30/03/1990 TRAINO DI RIMORCHIO.
MASSA COMPLESSIVA MASSIMA DEL
RIMORCHIO KG.1700. LARGHEZZA MASSIMA
DEL RIMORCHIO M. 2,200.

0000

M.O. N. 04UD627073 ALLESTIMENTO CARROZZERIA TONUTTI -
DEL 17/11/89 CASSONE CON SPONDE AMOVIBILI


 Ministero dei Trasporti
 e della Navigazione A N N U L L A T O
 Motorizzazione Civile
 A N N U L L A T O
 A N N U L L A T O

IL PRESENTE TAGLIANDO VA STACCATO LUNGO LA LINEA PERFORATA E TENUTO A BORDO DEL VEICOLO.

È NECESSARIO ESPORLO IN CASO DI RESTRIZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE PER ELEVATO TASSO DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

IP.Z.S. - S.N. - MC 956

UD 609855 UD/AE9
 REVISIONE DEL 11/07/2000
 ESITO REGOLARE
 UDAE90BBS3G

IP.Z.S. - S.N. - MC 956

UD 609855 UD/AB1
 REVISIONE DEL 13/07/1998
 ESITO REGOLARE
 UDAB10BB92X

IP.Z.S. - P.V. - TT 956

UD 609855 UD/AE9
 REVISIONE DEL 14/11/2002
 ESITO REGOLARE
 UDAE90BCM1B

UD 609855 UD/AE9
 REVISIONE DEL 28/11/2008
 ESITO REGOLARE
 UDAE90BG18D

IP.Z.S. - P.V. - TT 956

UD 609855 UD/AE9
 REVISIONE DEL 29/11/2006
 ESITO REGOLARE
 UDAE90BF62C

IP.Z.S. - P.V. - TT 956

UD 609855 UD/AE9
 REVISIONE DEL 09/11/2004
 ESITO REGOLARE
 UDAE90BD91X

12

IP.Z.S. - TT 956

UD 609855 UD/AS1
 REVISIONE DEL 29/11/2012
 ESITO REGOLARE
 UDAS10BBB0T

IP.Z.S. - TT 956

UD 609855 UD/AE9
 REVISIONE DEL 26/11/2010
 ESITO REGOLARE
 UDAE90BGX7B

IP.Z.S. S.N. ROMA 1998 (8329013 e. 3.000.000)

Corrispondenza tra le lettere sui contrassegni e le categorie di veicoli in relazione al potenziale inquinante

- A) Autoveicoli ad emissione nulla
- B) Autovetture rispondenti alla direttiva 91/441/CEE o seguenti
- C) Autoveicoli (diversi da autovetture) rispondenti alla direttiva 91/441/CEE o seguenti
- D) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 91/542/CEE o seguenti
- E) Autovetture con motore ad accensione comandata, che rispettano i limiti più severi previsti dalla direttiva 88/76/CEE
- F) Autoveicoli (diversi dalle autovetture ricomprese alla lettera E) rispondenti alla direttiva 88/76/CEE
- G) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 88/77/CEE
- H) Autovetture con motore ad accensione comandata, i cui livelli di emissione non superano il 50% dei livelli della direttiva 83/351/CEE
- I) Autoveicoli alimentati a G.P.L. o metano