P03

Verbale di Collaudo Contratto

e previsto dalla appresso indicata normativa pattizia, di seguito riportiamo il VERBALE DI COLLAUDO reddano ndo le vostre indicazioni:

II RELATIVI ALL'ORDINE DI ACCUISTO

rizione:

LINEA SGRASSATURA VITI COMPOSTA DA: N.1 RIBALTATORE VOSTRE CASSE DA 600X600X600 10 MASSIMO KG.600. - N.1 TRAMOGGIA CON NASTRO DI SCARICO A VIBRATORE COMPLETA DI LE DI CARICO E SISTEMA DI PESATURA PER CARICO CESTI MASSIMO DA 100 KG. - N.1 STAZIONE PER CARICO CESTO DIAMETRO 600mm. - N.1 CENTRIFUGA DIAMETRO 600mm. PER DLEATORE VITI PROVASTA DI COPERCHIO AUTOMATICO, RISCALDAMENTO ELETTRICO, INVERTER ROTAZIONE CESTO. - N.2 VASCHE DA mm. 1000X100X800 DI ALTEZZA, REALIZZATE IN ACCIAIO X mm. 3, RIVESTITE ESTERNAMENTE IN PLASTISOL COMPLETE DI DISPOSITIVO DI INCLINAZIONE ITO A PISTONE, ROTAZIONE CESTO CON MOTORE ESTERNO ALLA VASCA (N.1 VASCA E ITINATA AL SERVIZIO DI SGRASSATURA CON VASCHETTA ESTERNA RISCALDATA DA 300 LITRI, PA DI CIRCOLAZIONE, VALVOLE CARICO E SCARICO ACQUE MANUALI; N.1 VASCA E' DESTINATA SERVIZIO DI RISCIACQUO CON EV PER ACQUA DI RETE) - N.1 CENTRIFUGA DIAMETRO 600mm, PER IUGATURA VITI, PROVVISTA DI COPERCHIO AUTOMATICO, RISCALDAMENTO ELETTRICO, ERTER PER ROTAZIONE CESTO. - N.1 SPAZIO LIBERO PER UNA SECONDA CENTRIFUGA. - N.1 LUTTURA DI SOSTEGNO COMPLETA DI PROTEZIONI, RIPARI, CON UN CARRO TRASPORTATORE, 1, CANALINE E FESTONI, PER IL TRASPORTO DEI CESTI DALLA STAZIONE DI CARICO ALLO RICO. - N.1 SCARICO CESTI CON RIBALTATORI CESTI, ROTAZIONE CESTO DURANTE IL LTAMENTO E TRAMOGGIA RIEMPIMENTO CASSE. - N.6 CESTI DIAMETRO 600mm CON FORI DA 1 - N.1 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO COMPLETO DI PLC DI CONTROLLO, SISTEMA DI ATURA, PC PREDISPOSIZIONE CICLI E DOCUMENTAZIONE CE.

azioni di collando previste nell'ordine di acquisto citato in cpigrafe, unitumente al mandatario/utilizzatore della Banca leasing S.p.A., e che i beni in oggetto sono in stato di regolare funzionamento. L'utilizzatore conferma quanto sopra ed accetta into i beni senza eccezioni o riserve di sorta.