


RIBONI SEGATRICI S.r.l.
20090 Trezzano S/N (Milano)
Via Copernico 56 int.15

Telefono: 0039 02.4884.1782 r.a.
Telefax: 0039 02.4884.2432
E-mail: info@riboni-krs.it
www.riboni-krs.it

P.IVA Cod. Fisc. 04163220157
Capitale sociale i.v.Euro 100.000,00
R.E.A. 993022
Isr. Reg. Impr. Milano 04163220157



LUOGO DI DESTINAZIONE


SPETT.LE

AGENTE E	CODICE CLIENTE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	PAG. 1	N. FATTURA	DATA FATTURA
SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE	PORTO FRANCO	VALUTA	ABI 5584	CAB 32651	
CONDIZIONE DI PAGAMENTO 10 GG.		BANCA D'APPOGGIO B.CA POP. DI MILANO			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
SU1075	Ns.rif.D.d.t. n° Vs.rif. N°321480 DEL 19/06/2013 SEGATRICE A NASTRO FORTE SBA 241/S MATR. 212126 COMPLETA DI: - EVACUATORE TRUCIOLI REV. TTU145 - N°5 LAME 4100X34 Z3/4 KF5 - N°5 LAME 4100X34 Z3/4 K144CI - N°5 LAME 4100X34 Z3/4 KF144RC - BENE USATO - - ANNO DI COSTRUZIONE: 2004 * ***** I *	NR	1,00			21
Contributo CONAI assolto ove dovuto						

IMPONIBILI	% SC.	IMP. SCONTO	SPESE ART.15	IMPONIBILI	% IVA	IMPORTI IVA	TOTALE FATTURA EUR
SCADENZA							
IMPORTO		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO CORRENTE. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO SCONTI O ARROTONDAMENTI.
 RISERVA DI PROPRIETA' (Art. 1523 del c.c e seguenti) : La Riboni Segatrici S.r.l. conserva la proprietà sui materiali fino al completo pagamento di essi.



Segatrici a nastro per metalli

SBA 241/S

Manuale 500067-4.D00

0 Generalità

- Dichiarazione di conformità CEE
- Indicazioni per l'assistenza

0.1 Disposizioni di sicurezza

- Premesse per il personale addetto alla macchina
- Introduzione / Dispositivi di sicurezza

1 Notizie della macchina

- 1.1 Descrizione della macchina
- 1.2 Dati tecnici della macchina
- 1.3 Campo di lavoro
- 1.4 Campo di applicazione/ Applicazioni secondo le norme
- 1.5 Lame a nastro / Dentature

2 Installazione

- 2.1 Spazio occorrente per il funzionamento e la manutenzione
 - Dimensioni della macchina
 - Esigenze di spazio
 - Schema in piano
- 2.2 Condizioni ambientali ideali
- 2.3 Collegamento alla rete
 - Impianto lubro-refrigerante
 - Trasportatore trucioli motorizzato (* Opzionale)

3 Trasporto e immagazzinaggio

- Esecuzione standard
- 3.1 Protezione superficiale
- 3.2 Imballo
 - Mezzi di sollevamento
- 3.3 Posizionamento
 - Allineamento/ Ancoraggio
- 3.4 Smontaggio/ Reimballaggio
- 3.5 Smaltimento

4 Impiego/ Funzionamento

- 4.1 Descrizione dei componenti
- 4.2 Composizione
 - Motore comando lama
 - Dispositivo di serraggio lama
 - Guida lama
 - Avanzamento arco
 - Comando di sollevamento
 - Morsa fissa
 - Morsa mobile
 - Comando di avanzamento
 - Piano di lavoro
 - Sistema di lubro-refrigerazione

5 Comandi/ Ubicazione dei componenti

- 5.1 Comandi elettrici
- 5.2 Comandi idraulici
- 5.3 Comandi meccanici

6 Messa in funzione

- 6.1 Controlli di sicurezza
- 6.2 Messa in funzione
 - Regolazione e spegnimento della macchina
 - Il primo taglio
- 6.3 Ciclo automatico di regolazione per taglio progressivo
- 6.4 Sostituzione lama
- 6.5 Pezzo da tagliare
 - Alimentazione
 - Allineamento
 - Serraggio
 - Scarico degli spezzoni
- 6.6 Diagnostica
 - Riparazione e riavvio

7 Manutenzione


- 7.1 Manutenzione ordinaria
- 7.2 Istruzioni per la lubrificazione
 - Indicazioni sostanze lubrificanti
- 7.3 Riparazioni
 - Sostituzione filtro olio idraulico
 - Sostituzione dei soffietti
 - Regolazione del gioco guida dell'arco
 - Regolazione della tensione della lama
- 7.4 Particolari soggetti ad usura
 - Sostituzione della piastra di caricamento/portata lama
 - Sostituzione della spazzola pulisci lama
 - Evacuatore sporco guida
 - Pattini in metallo duro/ guide in metallo /rulli alimentatori
 - Ruota dentata cilindrica/ disco azionamento lama
 - Azionamento lama
 - Piattaforma lama
 - Montaggio della puleggia motrice e della piattaforma lama

8 Tabelle

- Raccomandazioni per le applicazioni
- Dati tecnologici
- Dati di regolazione

9 Dispositivi opzionali**Appendici**

- Comandi elettrici
- Schemi idraulici
- Specifiche del costruttore



Riboni Segatrici S.R.L.
Via Copernico 56 int. 15
20090 Trezzano S/Naviglio (MI)
P.IVA / C.F. 04163220157

Tel. +39 02 48841782
Fax +39 02 48842432

e-mail: info@riboni-krs.it

Show-room
Centro Assistenza Tecnica/Terminal
Via Copernico 56 int. 15
20090 Trezzano S/Naviglio (MI)

Tel. +39 02 4456841
Fax +39 02 48490102

www.riboni-krs.it

Spett.le
FINECO LEASING S.p.A.
Via Marsala, 42/A
25122 BRESCIA

Trezzano S/N, 03 luglio 2013

CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA n. 321480 del 19/06/13

UTILIZZATORE N G VALVES Srl – Strada Vicinale Della Pieve 11 – 27010 COPIANO (PV)

MACCHINA / IMPIANTO SEGATRICE A NASTRO

Modello FORTE SBA 241/S Matricola n. 212126

Anno di costruzione 2004

FABBRICANTE FORTE Sägetechnik GmbH - WINTERBACH

DICHIARAZIONE DEL VENDITORE

La sottoscritta ditta RIBONI SEGATRICI Srl con sede in TREZZANO S/N (MI) Via Copernico 56 int. 15, attesta, sotto la propria responsabilità, che il bene usato in oggetto:

- è provvisto della marcatura CE apposta originariamente dal fabbricante;
- non ha subito modifiche non rientranti nell'ordinaria e/o straordinaria manutenzione e rispetta pertanto tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti originariamente dal fabbricante.

Distinti saluti

RIBONI SEGATRICI S.r.l.
RIBONI GIOVANNI C.E.O.

**FORTE Sägetechnik GmbH
Ritterstraße 6-8
D-73650 Winterbach**

Dichiarazione di conformità CEE

secondo le direttive N. 98/37/CEE

Con la presente si dichiara che la macchina di seguito descritta è stata progettata e costruita nel rispetto delle misure fondamentali di sicurezza e di igiene contenute nelle direttive emanate dalla CEE relativamente alle macchine utensili. In caso vengano apportate alla macchina modifiche non concordate con il Costruttore, la presente dichiarazione non avrà più alcun valore legale.

Denominazione della macchina: **Segatrice a nastro per metalli**

Tipo: **SBA 241/S Matricola N. 2 12 126
anno di costruzione 2004**


Direttive emanate
dalla CEE:

Direttiva macchine (98/37 della CEE)
in continuazione di 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 della CEE
Direttiva alimentazione di bassa tensione (73/23 della CEE)
della CEE


Direttiva della sopportabilità elettro-magnetico
(89/336 della CEE) in continuazione 92/31 della CEE

Winterbach, 09/06/2004

FORTE Sägetechnik GmbH
Ritterstraße 6-8, D-73650 Winterbach
Tel.: 07181-40050, Fax: 07181-4005-52



Hans R. Kaderli
Presidente



Riboni Segatrici S.R.L.

Via Copernico 56 int. 15
20090 Trezzano S/Naviglio (MI)
P.IVA / C.F. 04163220157

Tel. +39 02 48841782
Fax +39 02 48842432

e-mail: info@riboni-krs.it

Show-room

Centro Assistenza Tecnica/Terminal
Via Copernico 56 int. 15
20090 Trezzano S/Naviglio (MI)

Tel. +39 02 4456841
Fax +39 02 48490102

www.riboni-krs.it

Spett.le
FINECO LEASING S.p.A.
Via Marsala, 42/A
25122 BRESCIA

Trezzano S/N,

La presente per comunicarVi che:

la segatrice mod. FORTE SBA 241/S
ordine leasing n. 321480

- Matr. n. 212126

non rientra nell'allegato IV Direttiva CE.

Distinti saluti

RIBONI SEGATRICI S.R.L.
RIBONI GIOVANNI C.E.O.