

# Fahrzeugschein

**BGL-G981**

Das vorstehende amtliche Kennzeichen ist  
Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma

**GEMEINDE AINRING**

geb. am  
Postleitzahl, Wohnort, Firmensitz, Straße und Haus-Nr.

**83404 AINRING  
SALZBURGER STR. 48**

ggf. Postleitzahl, Standort, Straße und Haus-Nr.

für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

-Anmeldung zur nächsten HU im **05.99**

**83435 Bad Reichenhall, 14.05.98**

Landratsamt  
Berchtesgadener Land

Unterschrift

Schlüsselnummern

zu 1 **065021** zu 2 **0669** zu 3 **000000**

**LKW M.WECHSELAUFBAU**

**KIEFER**

**HY1250**

Fahrzeug-Ident.-Nr. **W09504240WOK51082**

**DIESEL** **02** **040**

Leistung **K 49/03600**

Hubraum **02500**

Nutz- oder Auftriebslast **002150**

Steh-/Liegeplätze **002**

Maße über alles mm **03660** **1320** **2200**

Leergewicht kg **01850** **004000**

SKL: 52 (96/1/EWG)\*GKL: G1\*ZIFF.1: KIPPERBRÜCKE, WAHLW  
KIPPMULDE, KEHR-/SAUGMASCHINE, SALZ-/SPLITSTREUER\*ZIFF  
9: NUTZLAST EINSCHL. WECHSELAUFBAU, ZIFF. 15 U. 16 BE-  
SICHTEN\*ZIFF. 20 U. 21 A. FELGE 8L8X15H2\*ZIFF. 28 U. 29  
NUR STARRDEICHSELANH. ZUL. STÖTZLAST 100 KG\*PLATZ F.  
HINT. AMTL. KENNZ.: B=300 MM, H=200 MM\*AUFL. VOR FAHRT  
A. ÖFFENTL. STRAßEN FZ. EINSPIUREN, LENKWÄHLHEBEL IN  
POS. VORDERLENK. EINRASTEN, ARBEITSHYDRAULIK ABSCHAL-  
TEN\*\*\* EIN DRITTES UNGESTEMPELTES KENNZEICHEN WURDE  
ZUGETEILT, MIT DER AUFLAGE DAB EINE AUSREICHENDE KENN-  
ZEICHENBELEUCHTUNG VORHANDEN SEIN MUß\*\*\*

16	Zul. Achslast kg	v	<b>02200</b>	m	---	h	<b>02200</b>		
17	Räder u./od. Gliederketten	1	18	Zahl der Achsen	<b>02</b>	19	davon ange- triebene Achsen	<b>2</b>	
20	Größenverteilung der Bereifung	vorn	<b>235/75R15 105J</b>						
		miten u. hinten	<b>235/75R15 105J</b>						
		od. vorn	---						
		miten u. hinten	---						
24	Überdruck am Bremsenschlauch	24	Einleitungs- bremse	---	bar	25	Zweileitungs- bremse	---	bar
26	Anhängerkupplung DIN 740 - Form u. Größe	---							
27	Anhängerkupplung Prüfzeichen	<b>M 4226</b>							
28	Anhängelast kg bei Anhängler mit Bremse	<b>02500</b>	29	bei Anhänger ohne Bremse	<b>0750</b>				
30	Standgeräusch dB (A)	<b>94P</b>	31	Fahr- geräusche dB (A)	<b>78</b>				
32	Tag der ersten Zulassung	<b>14.05.98</b>							
33	Bemerkungen	<b>FARBE: -- /--</b>							



### Weitere Halter-Eintragungen

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen \_\_\_\_\_ umgeschrieben worden auf: \_\_\_\_\_

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma \_\_\_\_\_

Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung \_\_\_\_\_ geb. am \_\_\_\_\_

Postleitzahl und Ort, Datum \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_ Zulassungsstelle \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen \_\_\_\_\_ umgeschrieben worden auf: \_\_\_\_\_

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma \_\_\_\_\_

Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung \_\_\_\_\_ geb. am \_\_\_\_\_

Postleitzahl und Ort, Datum \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_ Zulassungsstelle \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

### Raum für die Eintragung von Stilllegungen (§ 27 Abs. 6 StVZO)

Bei Vermerk der vorübergehenden Stilllegung im Brief gilt das Fahrzeug als endgültig aus dem Verkehr gezogen, wenn es vor Ablauf eines Jahres nicht wieder in Betrieb genommen wird. Soll das Fahrzeug danach wieder in den Verkehr gebracht werden, ist nach § 27 Abs. 7 StVZO der unbrauchbar gewordene Brief zur Einziehung vorzulegen und ein neuer Brief unter Beibringung eines neuen Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen auszustellen.

Stilllegung \_\_\_\_\_ Wiederinbetriebnahme \_\_\_\_\_ Stilllegung \_\_\_\_\_ Wiederinbetriebnahme \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_ Stempel \_\_\_\_\_ Stempel \_\_\_\_\_ Stempel \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_ Stempel \_\_\_\_\_ Stempel \_\_\_\_\_ Stempel \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_ Stempel \_\_\_\_\_ Stempel \_\_\_\_\_ Stempel \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

### Fahrzeugbrief

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen **BERG 10981** zum Verkehr zugelassen worden für:

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma **GENEINE AIRRING**

Wohnort/Firmensitz am Tag der Zulassung **GENEINE amtl. geändert 83404 AIRRING** geb. am \_\_\_\_\_

Postleitzahl und Ort, Datum **83435 BAD REICHENHALL, 14.05.98**

Stempel  Zulassungsstelle **LRA BERCHTESGADENER LAND** Unterschrift 

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen \_\_\_\_\_ umgeschrieben worden auf: \_\_\_\_\_

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma \_\_\_\_\_

Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung \_\_\_\_\_ geb. am \_\_\_\_\_

Postleitzahl und Ort, Datum \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_ Zulassungsstelle \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen \_\_\_\_\_ umgeschrieben worden auf: \_\_\_\_\_

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma \_\_\_\_\_

Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung \_\_\_\_\_ geb. am \_\_\_\_\_

Postleitzahl und Ort, Datum \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_ Zulassungsstelle \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Das Fahrzeug ist heute mit dem amtlichen Kennzeichen \_\_\_\_\_ umgeschrieben worden auf: \_\_\_\_\_

Vorname, Name (ggf. auch Geburtsname), Firma \_\_\_\_\_

Wohnort/Firmensitz am Tag der Umschreibung \_\_\_\_\_ geb. am \_\_\_\_\_

Postleitzahl und Ort, Datum \_\_\_\_\_

Stempel \_\_\_\_\_ Zulassungsstelle \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

№: TN 923 274

Raum für sonstige Eintragungen  
der Zulassungsstelle

Fahrzeugbrief

№: TN 923 274

1 1

Die Angaben über Hersteller, Typ und Ausführung des Fahrzeuges sowie die Fahrzeug-Identifizierungsnummer dürfen im Fahrzeugbrief grundsätzlich nicht geändert werden. Wenn die Fahrzeug-Identifizierungsnummer nicht mit der am Fahrzeug angebrachten übereinstimmt, gehört der Brief nicht zum Fahrzeug.

5	6	6	6
7	8	8	8
9	10	10	10
11	12	12	12
13			
14	15	15	15
16			
17	18	19	19
20			
21			
22			
23			
24	25	25	25
26	27	27	27
28	29	29	29
30	31	31	31
32			
33	Bemerkungen	Bemerkungen	Bemerkungen

Die Richtigkeit der Angaben in Spalte B wird bescheinigt.  
Das Fahrzeug entspricht – insoweit – den geltenden Vorschriften.  
den

Stempel \_\_\_\_\_  
Unterschrift \_\_\_\_\_

Die Richtigkeit der Angaben in Spalte C wird bescheinigt.  
Das Fahrzeug entspricht – insoweit – den geltenden Vorschriften.  
den

Stempel \_\_\_\_\_  
Unterschrift \_\_\_\_\_

1	Fahrzeug- und Aufbauer	LKW M. WECHSELAUFBAU	Schlüssel-Nr. 0650
2	Fahrzeughersteller	KIEFER	* 21 0669
3	Typ und Ausführung	HY1250	000000
4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W09504240W0K51082	
5	Art der Besart	DIESEL	40
6	Leistung	K49/3600	2500
7	Nutz- oder KVV bei mm <sup>2</sup>	2150	-
8	Hubraum cm <sup>3</sup>		2
9	Arbeitslast kg		
10	Rauminhalt des Tanks m <sup>3</sup>		
11	Steh-/Liegeplätze		
12	Sitzplätze einschli. Fuhrerpl. u. Nois.		
13	Maße über alles mm	3660	2200
14	Leergewicht kg	1850	4000
15	Zul. Achslast kg	2200	2200
16	Zul. Achslast kg		
17	Räder und/oder Gleisketten	1 18   Zahl der Achsen	2 19   davon ange- triebene Achsen
20	Bezeichnung vorn	235/75R15 105J	2
21	Bezeichnung mitte	235/75R15 105J	
22	Bezeichnung hinten		
23	Überdruck am Brennschluß		
24	Einleitungs- bremse		
25	Zweitleitungs- bremse		
26	Anhängerkupplung DIN 740 - Formu. Größe		M4226
27	Anhängerkupplung bei Anhängern		750
28	Anhängerkupplung bei Anhängern mit Bremse		
29	Standgeräusch dB(A)		78
30	Tag der ersten Zulassung		
31	geräusch dB (A)		
32	Bemerkungen		
33	Bemerkungen		



SKL: S2 (96/1/EMG) GKL: G1 \* ZIFF. 1: KIP-  
PERBRÜCKE, WAHLW. KIPPMULDE, KEHR-/  
SAUGMASCHINE, SALZ-/SPILTSTREUER\*  
ZIFF. 9: NUTZLAST EINSCHL. WECHSELAUFB-  
BAU, ZIFF. 15 U. 16 BEACHTEN\* ZIFF. 20 U.  
21 A. FELGE 8LBX15H2\* ZIFF. 28 U. 29:  
-----  
NUR STARRDEICHEL ANH. ZUL. STÜTZLAST  
100 KG\* PLATZ F. HINT. AMTL. KENNZ.:  
B=300MM, H=200MM\* AUFL. VOR FAHRTEN  
A. ÖFFENTL. STRAßEN FZ. EINSPUREN,  
LENKWÄHLHEBEL IN POS. VORDERLENK.  
EINRASTEN, ARBIETSHYDRAULIK AB-  
SCHALTEN\*\*\*\*\*

Bei Kratzern enthalten die Ziffern 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25 u. 26 - Zu: 4) Nur Ziffern und Buch-  
staben, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
9) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
10) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
11) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
13) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
16) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
17) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
18) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
19) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
24) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
25) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
26) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
27) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
28) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
29) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
30) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
31) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
32) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
33) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
P = DIN-phon  
1) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
2) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
3) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
4) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
5) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
6) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
7) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
8) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
9) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
10) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
11) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
12) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
13) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
14) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
15) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
16) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
17) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
18) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
19) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
20) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
21) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
22) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
23) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
24) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
25) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
26) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
27) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
28) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
29) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
30) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
31) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
32) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -  
33) Bei: Lastkraftwagen und fahrer und anhängern Nutzlast, Sattel-  
sitzen, also ohne Sonder- oder Satzzeichen, Umlaute A, O, U hier als A, O, U wiedergegeben. -

\*) ggf. streichen

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.  
Betreuende Außenstelle:  
Industriestr. 3A, 83404 Ainring  
Tel.: 08654/5701-0 Fax: 08654/5701-99



160609215

Gemeinde Ainring  
Salzburger Str. 48  
83404 Ainring

Fz-Art: 0650 LKW M.WECHSELAUFBAU  
DE 21 \*  
Hersteller: 0669 KIEFER  
Typ: 000000 HV1250  
Fz-Ident-Nr.: W09504240W0K51082  
Zul.Ges.Gew.: 4000 kg  
Erstzulassung: 05/1998  
km-Stand: 62697  
Dat.letz.HU: 05/2010  
§57b nicht erforderlich  
Standort: Ainring  
Prüfort: 0000700537  
Kunden-Nr.: 0000067875  
Regulierer-Nr.: 0000067875

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO i.V.m.  
§57 BGV D29  
Berichts-Nr. P028046015284 H1  
vom 03.05.2012  
Seite 1 von 2

Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel  
**D BGL G981**  
nächste HU fällig Mai 2014

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.  
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.  
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.  
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2014.

Hinweise:  
-Bremswirkung (Betriebsbremse) (Probefahrt) in Ordnung  
-Bremswirkung (Feststellbremse) (Probefahrt) in Ordnung  
-Spurstangengelenk (-kopf) vorne links Lagerung leicht erhöhtes Spiel  
-Spurstangengelenk (-kopf) hinten rechts Lagerung leicht erhöhtes Spiel  
\*\*\*\*\*

Ihr Prüferingenieur  
Dipl.-Ing. (FH) Tim Wiedmer  
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Preisinformation		(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)
DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit Gasmessung	130,81 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	132,00 EUR
Ust-ID-Nr.:		
DE 811297 970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.  
 Betreuende Außenstelle:  
 Industriestr. 3A, 83404 Ainring  
 Tel.: 08654/5701-0 Fax: 08654/5701-99



Gemeinde Ainring  
 Salzburger Str. 48  
 83404 Ainring

Fz-Art 0650 LKW M.WECHSELAUFBAU  
 Hersteller 0669 KIEFER  
 Typ 000000 HV1250  
 Fz-Ident-Nr. W09504240WOK51082  
 Zul.Ges.Gew. 4000 kg  
 Erstzulassung 05/1998  
 km-Stand 62697  
 Dat.letzt.HU 05/2010  
 §57b nicht erforderlich  
 Standort Ainring  
 Prüfort 0000700537  
 Kunden-Nr. 0000067875  
 Regulierer-Nr. 0000067875

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO i.V.m.  
 §57 BGV D29  
 Berichts-Nr. P028046015284 H1  
 vom 03.05.2012  
 Seite 2 von 2

Ergebnis:  
 ohne festgestellte Mängel  
**D BGL G981**  
 nächste HU fällig Mai 2014

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Diesel

Messprogramm: Diesel

Kraftstoff: Diesel Messzeit: 03.05.2012 08:38

	Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten	Freie Beschleunigung			Ergebnis	
	min:	max:		1.	2.	3.		
Konditionierung								
Öltemperatur	[Grad C]	min: 60	60	----	----	----	i.O.#	
Leerlauf	[1/min]	min: 750	830	820	820	820	i.O.	
Abregeldrehzahl	[1/min]	min: 3550	max: 4000	3680	3680	3680	i.O.	
Trübungswert	[1/m]		max: 2.5	----	0.63	0.5	0.55	----
Beschl.zeit (tB)	[sek.]		max: 4.0	----	3.37	3.29	3.08	
Messzeitanteil (tx)	[sek.]	1.0						
Messmodus		B						
Sonde Nr.		1						
Ergebnis	Trübungsbandbreite [1/m] <=		0.5				i.O.	
	Arithm. Mittelwert der Trübung [1/m]		0.56				i.O.	
	Bandbreite Beschleunigung [s]		-					
Gesamtergebnis:							bestanden	
Gerät Hersteller:	AVL DiTEST GmbH	Typ:	AVL DiX AU-DE LF4	Programmversion:	V4.6 09/2010	GL:4		