

n° cespite	Descrizione del cespite	anno acquisto cespite	sotto- specie
002	trapano radiale CASER, modello 50/1600	1967	03 0
003	tornio parallelo "CINESE", modello 1000x8000	1991	03 0
004	dentatrice automatica a creatore CASTIGLIONI, modello S.2.D. 1000	1972	03 0
005	tornio parallelo GIANA, modello "GFS-14-2500x4610"	1972	03 0
006	dentatrice automatica a creatore DEMAK, modello SMC-40-D	1972	03 0
007	fresatrice automatica per cave ANGELO PICCO, modello FC-200	1972	03 0
008	trapano radiale CASER, modello 80/2500	1972	03 0
009	dentatrice automatica a creatore CASTIGLIONI, modello S.3.D. 1500	1973	03 0
010	forno elettrico CMS, modello DM. 43	1973	03 0
011	fresatrice universale a mensola NOMO, modello F/300 MECC	1975	03 0
012	arrotondatrice automatica MERLOTTI, modello T.M. 7	1975	03 0
013	dentatrice a pettine LORENZ, modello I7482	1975	03 0
015	calandra-rotolatrice ROMEA, modello 2030-X-155	1976	03 0
016	rettificatrice semiautomatica GRISETTI, modello RU/AUSR 2050	1976	03 0
017	tornio parallelo monopuleggia TOVAGLIERI, modello GT-800x5000	1977	03 0
018	tornio parallelo monopuleggia TOVAGLIERI, modello GT-700x4000	1987	03 0
019	segatrice a lama RAIM, modello 32 a 5 velocità	1988	03 0

n° cespite	Descrizione del cespite	anno acquisto cespite	sotto-specie
020	tornio parallelo GIANA, modello GFS-14-2500x8610	1989	03
021	saldatrice a filo FRO, modello FILOCORD 601-SCR	1989	03
022	tornio parallelo monopuleggia TORGIM, modello 230x1500	1990	03
023	pressa piegatrice oleodinamica LVD, modello da 180t l=4.000 mm	1990	03
024	trapano radiale C.M. CARIMATI, modello 2K52-181.00.000.33	1992	03
025	affilapunte ACETIMACCHINE, modello 101 con impianto di aspirazione	1997	03
026	saldatrice a filo SELCO, modello GENESIS 2100	1997	03
027	segatrice a nastro FMB, modello OLIMPUS-1	1997	03
028	attrezzatura realizzata internamente: lunetta per tornio GIANA con semianello assottigliato	2006	03
029	segatrice a nastro MEP, modello SHARK 260CCS	2006	03
030	generatore aria calda calda RIELLO, modello AC 250/2 G	2007	03
031	trascinatore motorizzato (tavola rotostante) per fressatrice a montante mobile SORALUCE, modello FS-10000	2008	03
032	cavalletto "posteriore" per segatrice FMB, modello OLIMPUS-1	2008	03
033	cavalletto "anteriore" per segatrice FMB, modello OLIMPUS-1	2008	03
034	rastrelliera per tamponi filettati	2008	03
035	1° set di tamponi filettati (n° 40 tamponi)	2008	03
036	lunetta con pattini e sostegno quando ricoverata per tornio PBR-550	2008	03
037	trapano a colonna, modello NEW DRILL (con piano girevole e morsa)	2009	03
038	trapano a colonna, modello 30VS (con piano girevole e morsa)	2009	03

n° cespite	Descrizione del cespite	anno acquisto cespite	sotto-specie
039	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 01	2009	03
040	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 02	2009	03
041	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 03	2009	03
042	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 04	2009	03
043	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 05	2009	03
044	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 06	2009	03
045	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 07	2009	03
046	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 08	2009	03
047	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 09	2009	03
048	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 10	2009	03
049	rastrelliera per attrezzatura per torni GIANA GFS-14	2009	03
050	attrezzatura contrappeso e lunetta di appoggio per torni GIANA GFS-14	2009	03
051	rastrelliera completa di set rulli ed accessori guida-pezzi per calandra ROMEA, modello 2030-X-15	2009	03
052	carrello porta attrezzatura per tornio parallelo GIANA, modello "GFS-14-2050x4610"	2009	03
053	cavalletto "posteriore" per segatrice MEP, modello SHARK 260	2009	03
054	cavalletto "anteriore" per segatrice MEP, modello SHARK 260	2009	03
055	macchinari realizzati internamente: centro di pressatura con n° 2 presse oleodinamiche - centrale di comando-	2009	03
056	macchinari realizzati internamente: centro di pressatura con n° 2 presse oleodinamiche - prima pressa-	2009	03
057	macchinari realizzati internamente: centro di pressatura con n° 2 presse oleodinamiche - seconda pressa-	2009	03

n° cespite	Descrizione del cespite	anno acquisto cespite	numero cespite	sotto-specie
058	pressa idraulica manuale (autocostruita), modello 40t	1972	03	
059	seghetto alternativo manuale BOSCH, modello GST 60 PAE	1997	03	
060	posizionatore radiale 360°, inclinabile 0-90° per saldatura	2010	03	
061	posizionatore radiale 360° basso per saldatura	2010	03	
062	torretta portautensili speciale per tornio parallelo GIANA, modello "GFS-14-2500x8610"	2010	03	
063	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 11	2010	03	
064	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 12	2010	03	
065	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 13	2010	03	
066	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 14	2010	03	
067	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 15	2010	03	
068	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 16	2010	03	
069	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 17	2010	03	
070	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 18	2010	03	
071	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 19	2010	03	
072	attrezzatura per torni GIANA GFS-14 n° 20	2010	03	
073	portautensile speciale per foratura profonda con adduzione di lubrorefrigerante interno completo di punta Ø 120 e prolunghe.	2010	03	
074	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [a-01]	2010	03	
075	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [a-02]	2010	03	
076	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [a-03]	2010	03	

n° cespite	Descrizione del cespite	anno acquisto cespite	sotto- specie
077	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [a-04]	2010	03
078	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [a-05]	2010	03
079	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [a-06]	2010	03
080	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [a-07]	2010	03
081	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [b-01]	2010	03
082	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [b-02]	2010	03
083	stazione di stoccaggio raccolta differenziata piccola, 2 postazioni [b-03]	2010	03
084	carrello tecnico per servizio logistico interno [i-06]	2010	03
085	carrello tecnico per servizio logistico interno [k-06]	2010	03
086	carrello tecnico per servizio logistico interno [l-06]	2010	03
087	carrello tecnico per servizio logistico interno [m-06]	2010	03
088	cavalletto da lavoro con piano di lavoro l= 1200 mm, h= 900 mm [b-07]	2010	03
089	cavalletto da lavoro con piano di lavoro l= 1200 mm, h= 900 mm [b-08]	2010	03
090	cavalletto da lavoro con piano di lavoro l= 1300 mm, h= 600 mm [c-09]	2010	03
091	cavalletto da lavoro con piano di lavoro l= 1300 mm, h= 600 mm [c-10]	2010	03
092	cavalletto attrezzato con prisma di controllo e contropunte autoserranti [a-01]	2010	03
093	cavalletto attrezzato con prisma di controllo e contropunte autoserranti [a-02]	2010	03
094	pannello divisorio carrellabile metallico 1040x1950 [mm] [k-05]	2010	03
095	pannello divisorio carrellabile metallico 1040x1950 [mm] [k-06]	2010	03

n° cespite	Descrizione del cespite	anno acquisto cespite	sotto- specie
096	rastrelliera per ricovero attrezzatura per ballerini per cartiera FEDRIGONI s.p.a.	2010	03
097	attrezzatura multiversione per realizzazione ballerini di cartiera mod. FUSTO TELA PUNZONATA Ø600/630 e 580/600	2010	03
098	attrezzatura multiversione per realizzazione ballerini per cartiera FEDRIGONI s.p.a.mod. VELINO MM7 e VELINO MM8	2010	03
099	banco in ferro attrezzato 2000x800x1000 [mm] per fresatrice	2010	03
100	supporto calibrato per sostentamento carpenterie metalliche 400x400x820 [mm] per fresatrice a montante mobile SORALUCE, modello FS-10000 [a-01]	2010	03
101	supporto calibrato per sostentamento carpenterie metalliche 400x400x820 [mm] per fresatrice a montante mobile SORALUCE, modello FS-10000 [a-02]	2010	03
102	supporto calibrato per sostentamento carpenterie metalliche 200x1380x980 [mm] per fresatrice a montante mobile SORALUCE, modello FS-10000 [b-01]	2010	03
103	supporto calibrato per sostentamento carpenterie metalliche 200x1380x980 [mm] per fresatrice a montante mobile SORALUCE, modello FS-10000 [b-02]	2010	03
104	banco di lavoro metallo-legno 2150x750x820 [mm] PER Controllo Qualità	2010	03
105	gradino triplo di sicurezza con sistema di stabilizzazione per montaggi in Officina	2010	03
106	set di contrappesi calibrati (78 Kg) per tornio GIANA GFS-14 con stazione di ricovero [a-01]	2010	03
107	set di contrappesi calibrati (158 Kg) per tornio GIANA GFS-14 con stazione di ricovero [a-02]	2010	03
108	attrezzatura per sollevamento e trasporto in orizzontale fusti olio da 220 lt, completa di pedana di stazionamento-ricovero	2010	03
109	set di spessori calibrati/rettificati per macchine utensili (20 Pz) 250x70x80 [mm]	2010	03
110	set di spessori circolari calibrati/rettificati per macchine utensili (63 Pz) (Øxh): 110x7, 99x49, 123x80, 135x98 [mm]	2010	03
111	vasca circolare per trattamenti criogenici dei particolari metallici Ø1000 [mm]	2010	03
112	vasca in acciaio inox attrezzata per esecuzione controlli non distruttivi MT e PT	2010	03
113	struttura per centrale di trattamento e separazione fluidi reflui delle macchine utensili	2010	03
114	attrezzatura speciale per realizzazione semianelli GIIE completa di pedana di ricovero e stoccaggio	2010	03

n° cespite	Descrizione del cespite	anno acquisto cespite	num ne c esp. C	solo- specie
115	rastrelliera attrezzata per ricovero set di spessori calibrati e morse	2010	03	
116	supporto prismatico a V per CND 400x50x200 [mm] [a-01]	2010	03	
117	supporto prismatico a V per CND 400x50x200 [mm] [a-02]	2010	03	
118	armadietto attrezzato per materiale tecnico assegnato al reparto di montaggio	2010	03	
119	pannello divisorio carrellabile multiplo metallo-polycarbonato con supporto a piloni. 3000x2665 [mm] anti eiezione trucioli da macchine utensili [l]	2010	03	
120	pannello divisorio carrellabile metallico piccolo 1040x1950 [mm] [k-06]	2010	03	
121	pannello divisorio carrellabile metallico piccolo 1040x1950 [mm] [k-07]	2010	03	
122	cavalletto da lavoro basso con piano di lavoro l= 800 mm, h= 565 mm [d-03]	2010	03	
123	cavalletto da lavoro basso con piano di lavoro l= 800 mm, h= 565 mm [d-04]	2010	03	
124	base per ricovero cavalletti da lavoro reparto carpenteria [a-01]	2010	03	
125	base per ricovero cavalletti da lavoro reparto montaggio [b-01]	2010	03	
126	base per ricovero cavalletti da lavoro reparto montaggio [b-02]	2010	03	
127	squadro con piano di lavoro 2000x1600x1200 [mm] [a-01] fresatrice a montante mobile SORALUCE, modello FS-10000	2010	03	
128	squadro con piano di lavoro 2000x1600x1200 [mm] [a-02] fresatrice a montante mobile SORALUCE, modello FS-10000	2010	03	
129	supporto a forma parallelepipedo per squadro con piano di lavoro 2000x1600x1200 [mm] [a-01] fresatrice a montante mobile SORALUCE, modello FS-10000	2010	03	
130	supporto a forma parallelepipedo per squadro con piano di lavoro 2000x1600x1200 [mm] [a-02] fresatrice a montante mobile SORALUCE, modello FS-10000	2010	03	
131	set rulli in due metà aggiuntivi ed estrattore rulli con sua rastrelliera per calandra ROMEA, modello 2030-X-15ed estrattore rulli	2010	03	
132	pallet metallo-legno 1210x910 [mm] [e-12]	2010	03	

n° cespite	Descrizione del cespite	anno acquisto cespite	sotto-specie
133	pallet metallo-legno 1210x910 [mm] [e-13]	2010	03
134	Cavalletto da lavoro basso con piano di lavoro l= 800 mm, h= 565 mm [d-05]	2010	03
135	Cavalletto da lavoro basso con piano di lavoro l= 800 mm, h= 565 mm [d-06]	2010	03
136	cavalletto da lavoro leggero con piano di lavoro l= 1000 mm, h= 890 mm [e-03]	2010	03
137	cavalletto da lavoro leggero con piano di lavoro l= 1000 mm, h= 890 mm [e-04]	2010	03
138	Cavalletto da lavoro con piano di lavoro l= 1200 mm, h= 955 mm [b-07]	2010	03
139	Cavalletto da lavoro con piano di lavoro l= 1200 mm, h= 955 mm [b-08]	2010	03
140	Il° set di integrazione ruote dentate per "Scatola Norton" (Z=20+104) per Tornio GIANA, modello "GFS-14-2500x8610"	2010	03
141	set di ingranaggi con propria rastrelliera dentatrice a pettine LORENZ, modello I7482	2010	03
142	set di ingranaggi completa di propria rastrelliera per dentatrice automatica a creatore DEMAK, modello SMC-40-D	2010	03
143	squadro con piano di lavoro 1000x1800x810 [mm] [b-01]	2007	03
144	squadro con piano di lavoro 1000x1800x810 [mm] [b-02]	2007	03
145	squadro con piano di lavoro 1000x1100x800 [mm] [c-01]	2007	03
146	squadro con piano di lavoro 1000x1100x800 [mm] [d-01]	2007	03
147	squadro con piano di lavoro 700x800x500 [mm] [d-01]	2007	03
148	squadro con piano di lavoro 700x800x500 [mm] [d-02]	2007	03
149	squadro con piano di lavoro 400x300x280 [mm] [e-01]	2007	03
150	squadro con piano di lavoro 400x300x280 [mm] [e-01]	2007	03
151	supporto prismatico con incavo a V da 900 [mm] [a-01]	2007	03

n° cespite	Descrizione del cespite	anno acquisto cespite	sotto-specie
152	supporto prismatico con incavo a V da 900 [mm] [a-02]	2007	03
153	supporto prismatico con incavo a V da 900 [mm] [a-03]	2007	03
154	supporto prismatico con incavo a V da 900 [mm] [a-04]	2007	03
155	supporto prismatico con incavo a V da 400 [mm] [b-01]	2007	03
156	supporto prismatico con incavo a V da 400 [mm] [b-02]	2007	03
157	supporto prismatico con incavo a V da 400 [mm] [b-03]	2007	03
158	supporto prismatico con incavo a V da 400 [mm] [b-04]	2007	03
159	supporto prismatico con incavo a V da 200 [mm] [c-01]	2007	03
160	supporto prismatico con incavo a V da 200 [mm] [c-02]	2007	03
161	supporto prismatico con incavo a C da 400 [mm] [d-01]	2007	03
162	supporto prismatico con incavo a C da 400 [mm] [d-02]	2007	03
163	supporto prismatico multiplo 1400x300x300 [mm] [a-01]	2007	03
164	piano lavoro rettificato 1400x300x300 [mm] [a-01]	2007	03
165	piano lavoro rettificato 1400x300x300 [mm] [a-02]	2007	03
166	piano lavoro rettificato 1250x240x235 [mm] [b-01]	2007	03
167	piano lavoro rettificato 1250x240x235 [mm] [b-02]	2007	03
168	piano lavoro rettificato 1000x680x340 [mm] [c-01] per fresatrice a montante mobile a T Nomo, modello F.B.T.-3000	2007	03
169	piano lavoro rettificato 1000x680x340 [mm] [c-02] per fresatrice a montante mobile a T Nomo, modello F.B.T.-3000	2007	03
170	piano lavoro rettificato 800x400x290 [mm] [d-01]	2007	03

n° cespite	descrizione del cespite	anno acquisto cespite	sotto-specie
171	piano lavoro rettificato 800x400x290 [mm] [d-02]	2007	03
172	piano di lavoro 1000x4000x830 [mm] [e-01]	2007	03
173	piano di lavoro 1000x4000x830 [mm] [e-02]	2007	03
174	supporto lavorato 1000x400x860 [mm] [a-01]	2007	03
175	supporto lavorato 450x270x510 [mm] [b-01]	2007	03
176	supporto lavorato 450x270x510 [mm] [b-02]	2007	03
177	supporto lavorato 450x270x510 [mm] [b-03]	2007	03
178	supporto lavorato 450x270x510 [mm] [b-04]	2007	03
179	supporto rettificato 1000x85x60 [mm] [c-01]	2007	03
180	supporto rettificato 1000x85x60 [mm] [c-02]	2007	03
181	supporto rettificato 1000x85x60 [mm] [c-03]	2007	03
182	supporto rettificato 1000x85x60 [mm] [c-04]	2007	03
183	supporto rettificato 900x100x80 [mm] -realizzato internamente-	2007	03
184	set di ingranaggi completa di propria rastrelliera dentali automatiche a creatore CASTIGLIONI, modello S.2.D. 1000 e modello S.3.D. 1500	2008	03
185	attrezzature realizzate internamente per officina 41/04	2008	03
186	sabbiatrice/pallinatrice a pressione NORBLAST, modello SD12	2012	03