

N.1 CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE FLOWPACK

MARCA: GSP 45

CARATTERISTICHE TECNICHE

- struttura in acciaio verniciato grigio con carter in acciao inox AISI 304
- Esecuzione macchina a sbalzo con tutta la meccanica sul retro isolata dal piano di lavoro e protetta dallo sporco e dai residui di prodotto, protezioni lato comandi arrotondate per una migliore pulizia e sicurezza dell'operatore.
- Impianto elettrico integrato e protetto all'interno della struttura macchina.
- Nastro di alimentazione a palette utile di carico 1600 mm con piani di scorrimento prodotto e spondine di guida in acciaio inox AISI 304
- Spintori prodotto ad estrazione rapida in materiale plastico alimentare
- Gruppo di saldatura longitudinale composto da: 1° gruppo ruote fredde traino film \emptyset 120 mm, a richiesta gruppo pattini di preriscaldo, 2° gruppo ruote calde per saldatura film \emptyset 120 mm, 3° gruppo ruote piega lembo \emptyset 60 mm
- Gruppo saldatura trasversale rotativo ad una ganascia saldante larghezza 240 mm con coltello a taglio inclinato

- Trasmissioni meccaniche a cinghie dentate esenti da manutenzione.
- Porta-bobina dall'alto a sbalzo per bobina fascia fino a 500 mm.
- Tappetino di uscita lunghezza 500 mm, motorizzato indipendente.
- Protezioni antinfortunistiche in materiale plastico trasparente antiurto e relativi micro di sicurezza
- Quadro comandi macchina analogico
- Formatore registrabile o formatore fisso
- Versione standard con caricamento a sinistra ed uscita prodotto a destra.



