ALLEGATO 1.2

ELENCO BENI LOTTO 2

LOTTO 2

| CABINA | FLFTTRICA | SU PIAZZALE INTE | RNO |
|---------|------------------|-------------------------|-----|
| CADIIAA | | JO I INCENEL IIII L | |

| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
|------|---|-------------------|---|------|----|--------------|--|
| | interruttore 15.000 tipo 0189/2689 n. 12740 del 1989 KV 50/125 ka C.C. 12,5 Vn 24 Kv e conduttori elettrici in rame fino a cabina trasformazione | | privo di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione | n° | 1 | voci da 89 a | vedi importo complessivo voci da 89 a 94 |

CABINA ELETTRICA INTERNA

| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
|------|---|---|--|------|----|-------|--|
| 90 | due quadri elettrici media tensione INTERRUTTORE TIPO MC500 - 220 v N. 562800 DEL 1989 e un quadro elettrico media tensione tipo SFset/IEC56 220V n. T10116041 | MAGRINI GALILEO n. 562800 DEL 1989 e n. T10116041 | privi di marchiatura CE privi di libretto di uso e manutenzione | n° | 3 | | vedi importo complessivo voci da 89 a 94 |
| 91 | sino a quadri elettrici | MAGLIANO S/N 17949 del 2021 | privo di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione trasformatore pieno di olio da smaltire a norma di legge (su targhetta:peso 2700 Kg / olio 590 Kg) | n° | 1 | | vedi importo complessivo voci da 89 a 94 |
| 92 | ' | TECNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI | privo di marchiatura CE privi di libretto di uso e manutenzione trasformatore pieno di olio da smaltire a norma di legge | n° | | | vedi importo complessivo voci da 89 a 94 |

| | rifasatori automatici condensatori 380 V tipo QR4, QN6 e MPR8 | COMAR CONDENSATORI | privo di marchiatura CE privi di libretto di uso e manutenzione | n° | 3 | totale valutato a corpo per le voci da 89 a 94 | vedi importo complessivo voci da 89 a 94 |
|----------------|---|------------------------------|--|------|-------------|--|--|
| | armadi metallici con sportello contenenti quadri elettrici a bassa tensione (220 V) dotati di interruttori, magnetotermici e strumenti di misura | | privo di marchiatura CE privi di libretto di uso e manutenzione | n° | 5 | totale valutato a corpo per le voci da 89 a 94 | vedi importo complessivo voci da 89 a 94 |
| | | vario diametro da interrutto | tilizzo rottame metallico e pezzi di ricambio, oltre a c ore a quadri, tenuto conto della presenza di olio nei t oto di qualsiasi altro onere connesso. | | | | 7.000,00 |
| OFFIC | ΊΝΔ PRFPΔRΔ7ΙΟΝΕ STΔΜΡΙ | | | | | | |
| OFFIC | CINA PREPARAZIONE STAMPI BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
| INV. | | MARCA / MATRICOLA SMAP | NOTE PRIVA DI MARCHIATURA CE priva di libretto di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | U.M. | N. | €/cad | |
| INV. 96 | BENE | | PRIVA DI MARCHIATURA CE priva di libretto di uso e manutenzione | | N . | | 1.200,00 |
| 96 97 | BENE fresatrice mod. Beta 130 | SMAP | PRIVA DI MARCHIATURA CE priva di libretto di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio PRIVO DI MARCHIATURA CE privo di libretto di uso e manutenzione | n° | N. 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 96 97 | BENE fresatrice mod. Beta 130 tornio mod. BRP300 | SMAP | PRIVA DI MARCHIATURA CE priva di libretto di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio PRIVO DI MARCHIATURA CE privo di libretto di uso e manutenzione | n° | 1 N. | 1.200,00 | 1.200,00 |

| 104 | trapani a colonna di varie marche | | privi di marchiatura CE privi di libretti di uso e manutenzione obsoleti, utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 3 | a corpo | 350,00 |
|-------|--|----------------------|--|------|----|----------|------------|
| | scaffale metallico a 2 ripiani dim. 300x100xH100 circa contenente motori e ricambi elettrici obsoleti alla rinfusa | | utilizzo per rottame ferro/rame | | | a corpo | 50,00 |
| REPA | RTO STAMPAGGIO | | | | | | |
| | coniatura | | T | | | I | |
| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
| 111 | bilanciere tipo Brennero 200 T | DELLAVIA | priva di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 112 | ribaltatore per cassone in lamiera | ABC | priva di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro | n° | 1 | 200,00 | 200,00 |
| linea | elettroricalcatura | | | | | | |
| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
| 113 | bilanciere tipo Brennero 200 t. dotato di porta inserti e imp. lubrificazione stampi più attrezzatura montaggio cuoio | DELLAVIA | privi di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 114 | elettroricalcatrice serie ERI 100 kw con vasca inox per raffreddamento e attrezzature per montaggio riscaldo | OFMA matr. 840601 | privi di marchiatura CE priva di libretto di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 115 | pressa 100 t. con nastro trasportatore | MARCATI | priva di marchiatura CE obsoleta e priva di libretto di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 800,00 | 800,00 |

| linea | bilanciere 200 | | | | | | |
|-------|---|---|---|------|----|----------|------------|
| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
| | bilanciere tipo PVS 180 con porta inserti e imp. lubrificazione stampi più attrezzatura montaggio cuoio | FICEP | privi di marchiatura CE privi di libretti di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 117 | forno a induzione tipo 75 Kw con n. 04 induttori più caricatore a vasca | INDUCTION - COMAC targhetta: imp. Risc. Spezzoni P=75Kw-matr. 0834 del 2006 reg. 19029 Tribunale TO | privo di marchiatura CE obsoleto e privo di libretto di uso e manutenzione utilizzo per rottame metallico e pezzi ricambio | n° | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 118 | pressa 80 t. con nastro trasportatore | senza identificativo | priva di marchiatura CE obsoleta e priva di libretti di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| linea | bilanciere 300 | | | | | | |
|-------|---|---|--|------|----|----------|------------|
| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
| | bilanciere mod. Torino D 1000 t. (su targhetta: diam. Vite 300 mm, corsa max 500 mm massa circa 35 t) dotato di porta inserti, impianto lubrificazione stampi e attrezzatura montaggio cuoio e disco volano di ricambio | DELLAVIA matr. 10137/D34 e LUBYSISTEM | privi di marchiatura CE privi di libretti di uso e manutenzione obsoleti (anno di costruzione 1985) utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 120 | pressa 100 t. serie 100 mod. 106.A.100 e nastro trasportatore | COLOMBO matr. 49.4 UCIMU 7871 | priva di marchiatura CE priva di libretti di uso e manutenzione obsoleta, utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |

| 121 | lcingolo e catena con trasformatore 400 KVA più | INDUCTION SN1103 | privo di targhetta con marchiatura CE privo di libretti di uso e manutenzione (dichiarato del 2016) utilizzo per rottame ferro/rame e pezzi ricambio | n° | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|-----|---|---------------------|--|----|---|----------|----------|
| 122 | caricatore a vasca con quadro elettrico e scivolo di circa 6 ml | BRC | privo di marchiatura CE privo di libretti di uso e manutenzione utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 123 | | ZARZ | privo di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione obsoleto, utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 124 | , | PENSOTTI | privo di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione obsoleto, utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 125 | nastro trasportatore per sfridi da 4 ml circa e nastro trasportatore per pezzi stampaggio da 4 ml circa | | privi di marchiatura CE privi di libretto di uso e manutenzione obsoleti, utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 2 | a corpo | 400,00 |
| 126 | pressa priva di targhetta identificativa del modello e delle caratteristiche | GALATO | priva di marchiatura CE priva di libretto di uso e manutenzione obsoleta, utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 500,00 | 500,00 |

IMPIANTO ACQUA RAFFREDDAMENTO

| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
|------|--|-------------------|---|------|----|----------|------------|
| | | | priva di libretto di uso e manutenzione | | | | |
| | torre di raffreddamento e cisterna inox da lt. | ACQUINDUSTRIALI | dichiarata forata, utilizzo per rottame | | | | |
| 129 | 5.000 | | metallico e pezzi ricambio | n° | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI

| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
|--------|--|----------------------------|---|------|----|----------|------------|
| | condutture in acciaio inox da linee produzione a filtro abbattimento oli e carboni attivi con 3 condotti principali e 5 cappe con diramazioni di diversi diametri per circa 200 ml totali | OMAR | utilizzo per parziale recupero di rottame metallico (con oneri di smaltimento a norma di legge di polveri, filtri, ecc) | n° | | a corpo | 300,00 |
| 133 | ventilatore centrifugo a media/alta pressione (soggetto a normativa 2009/125/CE) MOD. 1001 - 1999 con torre convogliamento e espulsione fumi, silenziatore e filtro a carboni attivi | | utilizzo per parziale recupero di pezzi di ricambio e per rottame metallico (con oneri di smaltimento a norma di legge di polveri, filtri, ecc) | n° | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Offici | na manutenzione | | | | | | · |
| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
| 134 | saldatrice tipo 250 AC/DC | HOBART | priva di marchiatura CE priva di libretto di uso e manutenzione obsoleta, utilizzo per rottame metallico e pezzi di ricambio | n° | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 136 | molatrici | CERMAC | privi di marchiatura CE privi di libretti di uso e manutenzione obsoleti e dichiarati non funzionanti, utilizzo per rottame metallico | n° | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 137 | lapidello a tazza | M. CANTALUPI | privo di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione obsoleto e dichiarato non funzionante, utilizzo per rottame metallico | n° | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 138 | sega a nastro con cavalletto e tavola portapezzi | OFFICINA VISCONTI PREDA | priva di marchiatura CE priva di libretto di uso e manutenzione obsoleta, utilizzo per rottame metallico | n° | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 139 | fresa verticale tipo M3 | RAMBAUDI | priva di marchiatura CE priva di libretto di uso e manutenzione obsoleta utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | 1 | | | | 1 |
|------|---|-------------------------|---|------|----|---------|------------|
| | tornio parallelo | C.M.A. | privo di marchiatura CE | | | | |
| | · | | privo di libretto di uso e manutenzione | | | | |
| 140 | | | obsoleto, utilizzo per rottame e pezzi ricambio | n° | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | priva di marchiatura CE | | | | | |
| | fresa | OERLIKON | priva di libretto di uso e manutenzione | | | | |
| | | 0 = 11 = 11 = 11 | obsoleta, utilizzo per rottame ferro e pezzi | | | | |
| 141 | | | ricambio | n° | 1 | 700,00 | 700,00 |
| | | | priva di marchiatura CE | | | | |
| | troncatrice a disco lenta tipo 8100 | ADIGE | priva di libretto di uso e manutenzione | | | | |
| | · | 7.5.62 | obsoleta, utilizzo per rottame ferro e pezzi | | | | |
| 142 | | | ricambio | n° | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | | privi di marchiatura CE | | | | |
| | cesoia meccanica verticale tipo 40M con | VALDARNO FRANGAR | privi di libretto di uso e manutenzione | | | | |
| | caricatore lunghezza di circa 6 ml | VALDANNO I NANGAN | obsoleti, utilizzo per rottame ferro e pezzi | | | | |
| 143 | | | ricambio | n° | 1 | 200,00 | 200,00 |
| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
| | | | privo di marchiatura CE | | | | |
| | gru-carroponte mobile monotrave da 2 t. dotato | | privo di libretti di uso e manutenzione | | | | |
| | di struttura a due binari di lunghezza circa 40 | DEMAG | obsoleto (dichiarato del 1975 circa) utilizzo | | | | |
| | ml/cad con campata di circa 6 ml posta ad altezza | | per rottame ferro e pezzi di ricambio | | | | |
| 144 | di circa 5 m e di paranco elettrico | | | | | a corpo | 2.000,00 |
| | | | privo di marchiatura CE | | | | |
| | trapano a colonna diam. 30 | SUPERCONDOR | privo di libretto di uso e manutenzione | | | | |
| | | SUPERCUNDUR | obsoleto, utilizzo per rottame ferro e pezzi | | | | |
| 145 | | | ricambio | n° | 1 | 60,00 | 60,00 |
| | | | priva di marchiatura CE | | | | |
| | mola grande a disco posta su basamento | | priva di libretto di uso e manutenzione | | | | |
| | metallico | | obsoleta, utilizzo per rottame ferro e pezzi | | | | |
| 146 | | | ricambio | n° | 1 | 20,00 | 20,00 |
| | gancia magnatica par callavamenta stampi and | | privo di marchiatura CE | | | _ | |
| | gancio magnetico per sollevamento stampi con | | privo di libretto di uso e manutenzione | | | | |
| 149 | portata di circa 500 Kg | | obsoleto, utilizzo per rottame metallico | n° | 1 | 30,00 | 30,00 |

| 152 | utensili, ricambi, minuteria, attrezzi di varia tipologia, spezzoni di metallo, prolunghe e cavi elettrici, cassoni, carrelli e contenitori metallici, supporti metallici di vario genere e dimensioni, parti di scaffalature metalliche, motori elettrici in disuso, estintori, ecc. posti alla rinfusa all'interno dei capannoni ed in parte su macchinari e attrezzature. | | | | | a corpo | 4.000,00 |
|------|--|---|---|------|----|---------|------------|
| MAC | CHINARI A MAGAZZINO | | | | | | |
| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
| 158 | cesoia mod. FR 40 M BU dotata di quadro elettrico e caricatore di lunghezza circa 8 ml | VALDARNO matr. 01458/R fabbricazione 1997 | marchiata CE priva di libretto di uso e manutenzione obsoleta, utilizzo per rottame ferro e pezzi ricambio | n° | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 159 | forno a induzione mod. 100 KVA con 4 induttori (posto nell'officina preparazione stampi) | INDUCTION | privo di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione obsoleto (dichiarato del 1992 circa) utilizzo per rottame ferro/rame e pezzi di ricambio | n° | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 160 | ribaltatore per cassoni (posto in magazzino preparazione stampi) | | privo di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione obsoleto, utilizzo per rottame metallico | n° | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 161 | gruetta idraulica (capretta) | | privo di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione obsoleto, utilizzo per rottame metallico | n° | 1 | 30,00 | 30,00 |
| 162 | buratto | | privo di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione obsoleto, utilizzo per rottame metallico | n° | 1 | 80,00 | 80,00 |
| AUTO | OMEZZI BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |

| | autocarro cassone ribaltabile mod. TL35 targato AH608TC telaio: WV2ZZZ21ZSH011251 cilindrata 2383 cmc, portata 1590 Kg, posti 3, assi 2 | VOLKSWAGEN | data immatricolazione 30-06-1995 mezzo obsoleto e in carenti condizioni di carrozzeria per presenza di ruggine e ammaccature, non è stato possibile verificare il funzionamento per assenza di batteria carica | n° | 1 | 400,00 | 400,00 |
|-------|---|------------------------------|--|------|----|----------|------------|
| | carrello elevatore elettrico mod. EFGS30S 500ZT di capacità max 8.067 Kg | JUNGHERINCH S/N FN 473682 | privo di targhetta di marchiatura CE privo di libretto di uso e manutenzione ore di funzionamento (segnate sullo strumento): 8.067 Utizzo per rottame ferro e pezzi di ricambio. | n° | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| VARIE | | | | | | | |
| INV. | BENE | MARCA / MATRICOLA | NOTE | U.M. | N. | €/cad | STIMA (€.) |
| 168 | cisterna in metallo per gasolio lt. 200 | | obsoleta, utilizzo per rottame ferro | | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 169 | contenitore metallico dim. 6 x 3 x H2 m circa per rottami metallici posto su piazzale aperto | | contenitore contenente rottami metallici e sfridi di vario genere da smaltire a norma di legge | n° | 1 | 300,00 | 300,00 |
| | contenitore metallico dim. 6 x 3 x H2 m circa dotato di copertura superiore in lastre parzialmente rotte posto su piazzale aperto | | contenitore contenente, per circa metà del suo volume, scorie ferrose di ri vario genere rottami metallici e sfridi di vario genere da smaltire a norma di legge | n° | 1 | 200,00 | 200,00 |
| 171 | contenitore autoribaltante per sfrido | | utilizzo per rottame ferro | n° | 1 | 50,00 | 50,00 |
| | nastri trasportatori CFT | | privi di marchiatura CE privi di libretti di uso e manutenzione obsoleti, utilizzo per rottame ferro | n° | 3 | 50,00 | 150,00 |
| | | | | | | | |
| 177 | generatore aria calda portatile a cherosene con serbatoio | ANDREW HEATING | privo di marchiatura CE privo di libretti di uso e manutenzione utilizzo per rottame metallico | n° | 1 | 20,00 | 20,00 |

| circa 35 fusti metallici di diametro circa 60 cm ed altezza di circa 90 cm (in parte pieni, in parte parzialmente pieni ed in parte vuoti) contenenti olio esausto oltre ad olio olio idraulico esausto contenuto all'interno di vasche di raccolta ed all'interno delle centraline idrauliche dei macchinari, stimato di massima in almeno 3.500 litri complessivi da smaltire a norma di legge. | presenza di olio ed olio idraulico esausto nei fusti e nei macchinari il tutto da smaltire a norma di legge. (quantitativo da verificare da parte dell'aggiudicatario prima della partecipazione all'asta) | 0,00 |
|---|---|------------|
| circa 400 (oggetto di verifica a campione sul quantitativo indicato dall'amm.re sig. Alpaton) stampi in acciaio obsoleti di diversa forma, tipologia e dimensione con massa complessiva stimata di circa 12.000 Kg | quantitativo verificato a campione (da verificare da parte dell'aggiudicatario prima della partecipazione all'asta) | |
| circa 20 cassoni in lamiera metallica da 1 mt posti alla rinfusa sui piazzali scoperti ed all'interno dei 184 capannoni | quantitativo verificato a campione a corp | 0 100,00 |
| | somma € | 62.245,00 |
| | detrazione 50 % | -31.122,50 |
| | TOTALE €. | 31.122,50 |
| | VALORE A BASE D'ASTA PER IL LOTTO 2 €. | 31.000,00 |

oltre oneri di legge