



CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE -
FASE III A
PER ALLESTIMENTI; MASSE, MASSE MAX AM-
MISSIBILI; GANCI E RELATIVI DATI TEC-
NICI; PNEUMATICI; IDROGUIDA, RAPPORTI
MAX DI TRASMISSIONE; VELOCITA'; ANNOT-
AZIONI; PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLA-
ZIONE SU STRADA; VEDERE ALLEGATO TEC-
NICO CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA
CARTA DI CIRCOLAZIONE. -



MINISTERO DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione

ALLEGATO TECNICO N° 01

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO/ FORESTALE

1.1. FABBRICA: CNH Europe Holding S.A.

1.4. TIPO: SC

1.2. MARCA: NEW HOLLAND

1.5. VARIANTE: SCK (New Holland T7550)

1.3. CATEGORIA: T1

1.6. VERSIONI: xxxB (xxx = 2S7, 3S7, 4S7, 2SF, 3SF, 4SF, 2R7, 3R7, 4R7, 2RF, 3RF, 4RF)

NUMERO DI TELAIO: Z8SC04968

TARGA:

(dato da riportare a cura dell'U.P.)

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA:

e1*2003/37*0277*01

OMOLOGAZIONE: OX 00368 MAEST02 del

1 FEB, 2008

2. MASSE E DIMENSIONI:

Allestimenti:		1	2
Massa a vuoto in ordine di marcia (kg)	Minima	6800	7270
	Massima	7170	7640
Massa massima dichiarata (kg)		8560	7640
Massa totale tecnicamente ammissibile (kg)	11500		
Zavorre anteriori (numero), (kg)	zavorre opzionali da 45 kg (max 28 pezzi), installate su portazavorre (120 kg) con gancio di rimorchio in avaria avvitato anteriormente (totale max 1390 kg); zavorre non previste in allestimento 2 (con sollevatore anteriore).		
Zavorre posteriori (numero), (kg)	n.r.		
Lunghezza massima (mm)	5185		
Larghezza massima (mm)	2550		
Sbalzo posteriore (mm)	1233		
Interasse (mm)	2831		

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg):

GANCIO DI TRAINO	Categoria	C - 6t V1,5	C - 6t V1,5	D2 - 14t V2	D2 - 14t V2	D3 - 20t V2,5	D3 - 20t V2,5
	Costruttore	Scharmueller	Sauermann	Scharmueller	Sauermann	Scharmueller	Sauermann
	Tipo	2142 C	H4850 - HS310	2142 D2	H4850 - HS320	2142 D3	H4850 - HS340
	Approvaz.	DGM GA 2480	DGM GA 8001	DGM GA 2590	DGM GA 8002	DGM GA 2591	DGM GA 8003
	Sbalzo (mm)	690	690	715	715	730	730
	Altezza min (mm)	727	727	727	727	727	727
	Altezza max (mm)	1168	1168	1168	1168	1168	1168
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRE-NATURA:	Priva di freni	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Meccanica	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ad inerzia	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Mista ed automatica idraulica	6.000	6.000	14.000	14.000	20.000	20.000
	Mista ed automatica pneumatica	6.000	6.000	14.000	14.000	20.000	20.000
	Continua ed automatica pneumatica	//	//	//	//	//	//