



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CD 0783631

Permit de circulation. Osvedenje registraci. Registreringsattest. Zulassungsercheinigung. Registrerumstttus. Aðsto eukarapunkto. Εγκαταστάσιμη Σύγχρονη. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecia. Registracijos īstumumas. Registruotas engedely. Certifikat ta' Registrazzjoni Koncessjewi. Dowód Rejestracyny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Permito dovoljenje. Rokterömlidus. Registrerungsbeviset. Promtua dozvola.

Nº A048255PA24

(A)

(B) 11.01.2016

Nº A048255PA24

(A)

(D.1) DAF

(D.2) H4EN3 TE205CD6ZZZ

(D.3) XF 510 FT

(E)

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 8475

(I) 10.04.2024

(J) N3

(J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
-USO DI TERZI

(J.2) TS (CABINATO CON RALLA)

(K) OCXILR01EST018AE

e4*2007/46*0001*16

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 35450 (O.2)

(P.1) 12902,00 (P.2) 375,00 (P.3) GASOL

(P.5) DAF/PACCAR

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 89,00 (U.2) 1275

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0364 (V.5) 0,001100

(V.6) (V.7)

(V.9) 627/2014A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº A048255PA24

(A)

3

COSTRUTTORE: DAF TRUCKS N.V.

LUNGHEZZA 6,160 M LARGHEZZA 2,550 M

ALIMENTAZIONE: GASOLIO

TIPO CAMBIO: MECCANICO

AVANZ. RALLA MIN: 620 MM - MAX: 685 MM

FORZA ORIZZONTALE: 88 KN

CARICO VERTICALE MASSIMO: 10,50 T

ALTEZ. RALLA MIN: 150 MM - MAX: 305 MM

PNEUMATICI:

1^ASSE: R22.5 -S-; 2^ASSE: R22.5 -D-

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE.

DATA 24.03.2023 (PA000IT9LQS)

RISP. IL REG. 595/2009*627/2014A

(EUROVI)

CON DISPOSITIVO ANTI PARTICOLATO

SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 08000

ASSE POST.KG. 12000

SEGUE MOTORE: MX-13 375 H1.

CODIFICA PNEUM.: A=385/65 B=385/55

C=315/80 D=315/70 E=355/50 F=315/60

J=295/60 P=375/50. INDICI DI CARICO

MINIMI PER ASSI ANT/POST: 156/146 G.

COMBINAZIONI AMMESSE PNEUMATICI: AC/

/AD/BC/BD/CC/DD/PF/PJ/EF/EJ.

IL VEICOLO PUO' ESSERE PRODOTTO CON

SBALZO POST. DI 750 MM, IN TAL CASO

LUNGHEZZA MAX INFERIORE DI 240 MM.

CAMBIO MECCANICO AUTOMATIZZATO OPP.

PAA384

Nº A048255PA24

(A)

MECCANICO.



SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) numero di immatricolazione	(K) omologazione del tipo (se disponibile)
(B) data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) dati nominativi	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg: ripartizione fra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore:
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a tali punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle direttive di cui ai codici C.1, C.2 e C.3	(P.3) tipo di combustibile o, di alimentazione
(D) Veicolo:	(P.4) regime nominale (g/r/min)
(D.1) marca	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(D.2) tipo:	(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
- variante (se disponibile)	(R) colore del veicolo
- versione (se disponibile)	(S) posti a sedere:
(D.3) denominazione/commerciale/	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(E) numero di identificazione del veicolo	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(F) massa:	(T) velocità massima (km/h)
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motori (kg)	(U) livello sonoro:
(F.2) massa massima a carico ammisible del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.2) massa massima a carico ammisible dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.2) regime del motore (g/r/min-1)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli tratti di categoria diversa dalla M1 (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(H) durata di validità, se non è illimitata:	(V) emissioni gas di scarico:
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(J.1) destinazione ed uso	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzeria	(V.4) HC + NOx (g/km)
	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (g/r/min-1)
	(V.7) CO ₂ (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (V100)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, direttiva recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 89/77/CEE
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

1000 KM	105	120	135
1000 KM	105	120	135
1000 KM	105	120	135
1000 KM	105	120	135
1000 KM	105	120	135

1000 KM	105	120	135
1000 KM	105	120	135
1000 KM	105	120	135
1000 KM	105	120	135
1000 KM	105	120	135



Rapporto Tecnico di Intervento (Da conservare per 2 anni)

Dati proprietario

Proprietario veicolo

Indirizzo

CAP / Città

Identificativo Cliente

Dati veicolo

Fabbricante / Modello

DAF / XF

Numero di telaio

[REDACTED]

Targa veicolo

N3

Dati tachigrafo

Tipo tachigrafo / marca

1381.1055303001 / VDO

Numero di serie

4148675

Numero di omologazione

e1-84

Data di fabbricazione

11 / 15

Sostituzione tachigrafo

Nuovo RAS

Riparaz.

N. di serie sensore / Data produzione

13555666 10 / 15

Fabbricante sensore

Continental Automotive GmbH

Misurazioni effettuate

Dimensione pneumatici

315/80R22.5

Superato

Pressione pneumatici

8,5 bar

velocità nominale

0,0 km/h

Metodo di misura

Configurazione sonda

velocità attuale

0,0 km/h

Circonferenza effettiva pneumatici

$i =$ 3339 mm

deviazione velocità relat

0,0 %

Coefficiente caratteristico

$w =$ 8399 Imp/km

Costante tachigrafo

$k =$ 8399 Imp/km

Valore odometro (Prima / Dopo)

827440 km / 827442 km

Velocità max. impostata

$v =$ 90 km/h

Nr. Sigillo trasparente

M90CYXT

Test tachigrafo

Test velocità

40,0 km/h 60,0 km/h 80,0 km/h

Test odometro

1000 m

Tipo di intervento tecnico

- primo montaggio di un tachigrafo
- installazione di un tachigrafo
- attivazione di un tachigrafo
- calibrazione di un tachigrafo
- controllo periodico di un tachigrafo
- riparazione / sostituzione di un tachigrafo
- riparazione / sostituzione impianto tachigrafico e/o KITAS
- trasferimento dati

Controllo per manipolazioni / Service

- Nessun dispositivo di manipolazione rilevato
- Il Tachigrafo Digitale funziona correttamente
- Batteria di backup DTCO sostituita
- Eseguita pulizia slot carte DTCO

Osservazioni

Sigillatura sensore kitas eseguita con filo e piombo cod. 0141962

Test cavo esterno per riscontro matr. sensore ok . prova metrica ok . marca gomme post. Pirelli.

Controllo Periodico

X Positivo

Negativo

Firma utente

Confermiamo che tutti i controlli e le ispezioni sono state eseguite in accordo con quanto definito nel "Manuale Tecnico dei Tachigrafo".

I3 014 1962

26-oct-2023

Data calibrazione



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CD 0783533

Permit de circulation. Osvedčenje registracije. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrering/inskriftstus. Aðseta verkforsíða. Επιτομή Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracionas apliecība. Registracijos īstumis. Registruo įsmečiai. Certifikat ta' Registration. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenje o evidenciji. Prometno dovoljenje. Rekisterointitodustus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

Nº R000602PA24

(A)

(B) 16.05.1997

Nº R000602PA24

(A)

(D.1) TRAILOR SYY3CX 12 RINALDO R

(D.2)

(D.3)

(E)

(F.1)

(F.2) 36800 (F.3)

(G)

(I) 08.04.2024

(J) 04

(J.1) SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO DI TERZI

(J.2) KU (CASSONE CON CENTINE E TELONE)

(K) OM81554EST01K

(L) 4 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) (P.2) (P.3)

(P.5)

(Q) (S.1) (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

Nº R000602PA24

(A)

3

LUNGHEZZA 13,770 M LARGHEZZA 2,550 M
PORTATA 28690 KG

PNEUMATICI:

385/65R22,5 160J S-S-S

IMPRESA ISCRITTA NELL ALBO CON POSIZIONE N.E3RWSJ. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO` ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNICAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*.

DATA 25.01.2022 (RG000CH9QEU)
PORTE POSTERIORI APPLIC ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE CLASSI ADR 2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2, 6.4,6.2,8,9 COME DA CERT ALL SPONDA POSTERIORE ANTEO RCE15HS SM3LICVA.
M.O. N. 01RG013918 DEL 18.05.2011
PRIMO ASSE VIRTUALE

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 09000

ASSE 2-KG. 09000 ASSE 3-KG. 09000

MASSE MAX AMMESSE:PERNO 13500 KG.

CARICO SUL PERO DI ARTICOLAZIONE DA 10,35 T. A 11,25 T.

CARROZZERIA:CASSONE CON CENTINE FISSE E PORTE POST.

LARGHEZZA 2550 NEL RISPETTO DELLA PAA384

R000602PA24

Nº R000602PA24

(A)

4

CIRCOLARE D.G. 17/5/96 N.270.

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

"385/65 R22,5 (160J)"

"385/55 R22,5 (160K)".

SONO AMMESSI PNEUMATICI DI IDENTICA MISURA E INDICI DI CARICO E/O VELOCITA' SUPERIORI SOLO MARCATURA CEE-ECE I ASSE SOLEVABILE.
III ASSE STERZANTE.

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione	(K) omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominativi	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg: ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome/o iniziale/i (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome/o iniziale/i (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore:
(C.3.2) nome/o iniziale/i (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non fa luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturalmente conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	(P.3) tipo di combustibile o. di alimentazione
(D) Veicolo:	(P.4) regime nominale (giri/min.)
(D.1) marca	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(D.2) tipo:	(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motori)
- variante (se disponibile)	(R) colore del veicolo
- versione (se disponibile)	(S) posti a sedere:
(D.3) denominazione/ i commerciali/i	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(E) numero di identificazione del veicolo	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(F) massa:	(T) velocità massima (km/h)
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motori (kg)	(U) livello sonoro:
(F.2) massa massima a carico ammisible del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.2) massa massima a carico ammisible dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.2) regime del motore (giri/min-1)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(H) durata di validità, se non è illimitata	(V) emissioni gas di scarico:
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(J.1) destinazione ed uso	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzeria	(V.4) HC + NOx (g/km)
	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (g/min-1)
	(V.7) CO2 (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile (in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE)
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. 30-4-1992 N. 285)

27/10/2011 04/10/2012
REGISTRAZIONE VEICOLE AUTOMOBILIARIA
S.P.D.
[REDAZIONE]

1000X327LN



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile

CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0855328

Permiso de circulación. Osvědčení registraci. Registreringstillstånd. Zulassungsberechtigung. Registrierimmitzustand. Aetua kuukäytööraja. Illetoronttoikó Eriopitek. Registration certifikat. Certificat d'immatriculation. Registracijas apstiprinājums. Registruojančios liudijimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registration. Kentekbenbjus. Dowód rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvědčeniu o evidencii. Proměna dovoljenje. Rekisterointitodistus. Registreringsbeviset. Promena dozvola.

Nº R001554PA22

(A)

(B) 19.10.2005



Nº R001554PA22

(A)

2

(D.1) A.V.22R15P

(D.2)

(D.3)

(E)

(F.1)

(F.2) 22000 (F.3)

(G)

(I) 05.08.2022

(J) 04

(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI -USO DI TERZI

(J.2) F3 (FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO FRIGORIFERO)

(K) NAR3001NM

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) (P.2) (P.3)

(P.5) (P.6) (P.7)

(Q) (S.1) (S.2)

(U.1) (U.2)

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) (V.10)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

R001554PA22

Nº TARGA AD18398 (A)

COLLAUDO ART. 75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 30.06.2016 (33CTJ29934))

LUNGHEZZA 9,210 M LARGHEZZA 2,600 M
PORTATA 15400 KG

PNEUMATICI:

295/80 R22,5 152/148M D.D. (&)

IMPRESA ISCRITTA NELL' ALBO CON POSI-
ZIONE N. E3RWSJ. IL PRESENTE RIMORCHIO
(O SEMIRIMORCHIO) PUO ESSERE TRAINATO,
AI SENSI DELL' ART. 41 COMMA 3 LEGGE
6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI-
CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO-
NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO
DI TERZI.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 20.07.2021 (ME000B03AKK)

VISITA E PROVA AI SENSI DELL' ART. 78
DEL C.D.S PER MONTAGGIO FURGONE ISOT-
ERMICO JASIRA JS-FI 79/119 MATR.092
LRDA009 E GRUPPO FRIGO A SBALZO THER-
MO KING SL100E MATR.5001052850 LG/D2
030 GIA' ESISTENTE.RILASCIATA ATTEST-
AZIONE A.T.P.01CT130697 VALEVOLE FIN
O AL 06/2022.REVISIONE ESITO REGOLAR
E CT0001CZ72D DEL 29/04/2016.LAVORI
ESEGUITI DALLA DITTA JASIRA.-

PROT.31695

M.O. N. 33CT029934 DEL 30.06.2016

PAA384

R001554PA22

(&) PNEUS. ALTER. 315/80 R22,5-154/150M;
12 R 22,5-152/148L

SONO AMMESSI PNEUMI D' IDENTICA MISURA
E INDICI DI CARICO E/O VELOCITA'
SUPERIORI E SOLO MARCATURA CEE.
315/70R22,5 154/150L; OPP. 305/70R22,5
152/148L; OPP. 315/60R22,5 152/148L;
OPP. 305/60R22,5 150/147L; OPP.
295/60R22,5 150/147K. ABS/EBS CAT.A
TIMONE 1760 MM. PER POTER CIRCOLARE
IL VEICOLO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE
CARROZZATO E SOTTOPOSTO ALL' ACER-
TAMENTO DEI REQUISITI D' IDONEITA' AL
LA CIRCOLAZIONE.

N. Progressivo PRA 22/J398560Z

Scrittura Privata del 12-07-2022

Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) numero di immatricolazione
 (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
 (C) dati nominativi:
 (C.1.) intestatario della carta di circolazione
 (C.1.1.) cognome o ragione sociale
 (C.1.2.) nome o iniziali (se del caso)
 (C.1.3.) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 (C.2.) proprietario del veicolo
 (C.2.1.) cognome o ragione sociale
 (C.2.2.) nome o iniziali (se del caso)
 (C.2.3.) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 (C.3.) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 (C.3.1.) cognome o ragione sociale
 (C.3.2.) nome o iniziali (se del caso)
 (C.3.3.) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 (C.5.) (C.6.) (C.7.) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1., C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati dei nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5., C.6. e C.7.; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1., C.2 e C.3

(D) Veicolo:
 (D.1.) marca
 (D.2.) tipo:
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 (D.3.) denominazione/commerciale/
 (E) numero di identificazione del veicolo
 (F) massa:
 (F.1.) massa massima a carico tecnicamente ammisible, ad eccezione dei motori (kg)
 (F.2.) massa massima a carico ammisible del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (F.3.) massa massima a carico ammisible dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (G) massa del veicolo in servizio carrozziato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
 (H) durata di validità, se non illimitata
 (I) data di immatricolazione alla quale si riterisce la carta di circolazione
 (J) categoria del veicolo
 (J.1.) destinazione ed uso
 (J.2.) carrozzeria
 (K) omologazione del tipo (se disponibile)
 (L) numero di assi
 (M) interasse (mm)
 (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammmissible:
 (N.1.) asse 1 (kg)
 (N.2.) asse 2 (kg), se del caso
 (N.3.) asse 3 (kg), se del caso
 (N.4.) asse 4 (kg), se del caso
 (N.5.) asse 5 (kg), se del caso
 (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammmissible:
 (O.1.) rimorchio frenato (kg)
 (O.2.) rimorchio non frenato (kg)
 (P) motore:
 (P.1.) cilindrata (cm³)
 (P.2.) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 (P.3.) tipo di combustibile e di alimentazione
 (P.4.) regime nominale (giri/min)
 (P.5.) numero di identificazione del motore / tipo del motore
 (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motori/cicli)
 (R) colore del veicolo
 (S) posti a sedere:
 (S.1.) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 (S.2.) numero dei posti in piedi (se del caso)
 (T) velocità massima (km/h)
 (U) livello sonoro:
 (U.1.) veicolo fermo (dB(A))
 (U.2.) regime del motore (giri/min)
 (U.3.) veicolo in marcia (dB(A))
 (V) emissioni gas di scarico:
 (V.1.) CO (g/km o g/kWh)
 (V.2.) HC (g/km o g/kWh)
 (V.3.) NOx (g/km o g/kWh)
 (V.4.) HC + NOx (g/km)
 (V.5.) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 (V.6.) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (g/min/m³)
 (V.7.) CO (g/km)
 (V.8.) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
 (V.9.) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recente la versione applicabile in vitro della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
 (W) capacità del serbatoio o del serbatoio di carburante (m l/m)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. n. 30-4-1992 N. 285)

RECEIVED
FEB 25 1985
[REDACTED]

A faint, rectangular watermark or background image showing a landscape scene with a bridge over water and trees.



ISOTERMICO MECHANICAL	REFRIGERANTE REFRIGERATED	FRIGORIFERO MECHANICALLY REFRIGERATED	CALORIFERO HEATERS	REFRIGERANTE / CALORIFERO MECHANICALLY REFRIGERATED	MULTISCOMPARTO MULTI-COMPARTMENT
--------------------------	------------------------------	---	-----------------------	--	-------------------------------------

ATTESTAZIONE / CERTIFICATE N° UMCCT/000371/2

Rilasciata conformemente all'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deperibili ed ai mezzi speciali utilizzati per questi trasporti (ATP) /
Issued pursuant to the Agreement on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage (ATP)

1. Autorità che rilascia l'autorizzazione /

U.M.C di CATANIA

Issuing Authority:

2. Mezzo di trasporto / Equipment:

RIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO - A.V. 22R15P

3. Numero d'immatricolazione /

Numero di identificazione del veicolo /

Registration

Vehicle identification number

Rilasciato da / Authorized by:

Numero di serie cassetta isotermica /

Insulated box serial number:

JASIRA, JS-FI 79/119, 092, 06/2016

4. Appartiene a oppure / È appartenuto a /

Owned or operated by:

5. Presentato da / Subm. by:

JASIRA SRL

6. È riconosciuto come / Is appoved as:

Mezzo di trasporto frigorifero rinforzato di classe C sigla FRC

6.1 Con uno o più dispositivi termici che sono /

Marca, Modello, Frigorifero, Matricola, Anno di costruzione, Se ricorre

6.1.1 Autonomi / Independent;

Brand, Model, Refrigerator, Serial number, Production year, If occurs

6.1.2 Non autonomi / Not independent;

THERMO KING, SL100E, R404A, 50°C/52850, 2016

6.1.3 Amovibili / Removable;

6.1.4 Non amovibili / Not removable;

7. Motivo per cui viene rilasciato l'attestato / Basis of issue of certificate:

7.1 Questo attestato è rilasciato sulla base / This certificate is issued on the basis of:

7.1.1 Prove del mezzo / Tests of the equipment;

7.1.2 della conformità del mezzo di trasporto / Conformity with a reference item of equipment;

7.1.3 di un controllo periodico / A periodic inspection.

7.2 Indicare / Specify:

7.2.1 La denominazione della stazione di collaudo / The testing station:

7.2.2 La natura dei collaudi / The nature of the tests:

7.2.3 Il numero del verbale o i verbali di collaudo /

The number(s) of report(s):

7.2.4 Il valore del coefficiente K /

The K-coefficient:

7.2.5 La potenza frigorifera utile ad una temperatura esterna di +30 °C e ad una temperatura all'interno di /

The effective refrigerating capacity at an outside temperature of +30 °C and an interior temperature of /

Cassa / Case	Dispositivo termico / Thermal Device
ESPERTO ESP016	ESPERTO ESP016
CONTROLLO PERIODICO	CONTROLLO PERIODICO
CT22092	CT22092

0,38 W/m²K

7.3 Numero di aperture e impianti speciali / Number of openings and special equipment

7.3.1 Numero delle porte / Num. of doors: 1

Posteriore / Rear door

1 LATERALE(S) / Side door(s)

7.3.2 Numero degli sportelli di aerazione / Number of vents:

7.3.3 Dispositivi per appendere la carne / Hanging meat equipment: NO

7.4 Altri / Others

8. Questo attestato è valido fino al / This certificate is valid until:

8.1 A condizione / Provided that:

8.1.1 Che la carrozzeria isolante, ovunque, l'attrezzatura termica siano mantenuti in buono stato; e /

The insulated body, where applicable, the thermal appliance is maintained in good condition; and

8.1.2 che l'attrezzatura termica non subisca alcuna modifica notevole / No material alteration is made to the thermal appliance.

9. Fatto da / Done by: Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Città di CATANIA

VIA DOTT. GIACOMO ALBERONE, 2

95100 CATANIA (CT)

Italia

10. Il / On: 01/06/2022

GIUGNO 2025

Autore competente / Competent authority

Responsabile ATP / ATP officer

N. 092858