

# Plannja Avloppsluftare

Innehavare/Utfärdat för

## Plannja Steinwalls AB

Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro, Sverige

Organisationsnummer: 556312-1135

Tel: 010-516 10 00

E-post: [husfabriker@plannja.se](mailto:husfabriker@plannja.se), Hemsida: [www.plannja.se](http://www.plannja.se)

### Produktbeskrivning

Avloppsluftare tillverkad av förzinkad och belagd stålplåt. Anslutningen mot luftningsledningen utgöres av ett flexibelt rör av LDPE, polyeten. Produkten kan levereras med eller utan överdel som kan vara fast eller ställbar för 14 – 45° taklutning. Anslutningen mot tak modulanpassas och finns i utförande till takpannor samt Plannjas plåtpannor, profiler och tak Trend 475.

### Avsedd användning

Luftning av spillvattenledningssystem. Avloppsluftaren fungerar som takgenomföring för anslutning till 75 eller 100 mm rördimensioner.

### Handelsnamn

Plannja Avloppsluftare.

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt

6:51

Installationer för spillvatten, luftning

6:641, sista stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen

### Tillhörande handlingar

Produktblad Plannja Avloppsluftare och Produktblad Plannja Avloppsluftare Plåttak daterade 2018-07-30.

Produktblad Plannja Avloppsluftare Trend475, daterad 2018-08-16.

Montageanvisning Nr 4, Montageanvisning Nr 7 och Montageanvisning Nr 12, daterade 2018-08-15.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 100-92-0983, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Typgodkännande 1019/89 | 2018-08-31

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16250



8P04218



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Plannja Steinwalls AB, Landsbro

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/ Tillverkningsställe	Plannja Steinwalls AB, Landsbro
Produktens typbeteckning	Plannja Avloppsluftare
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typpgodkännandets nummer	1019/89
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Bedömningsunderlag

97B1 0544A från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.  
6P06254 från RISE Research Institutes of Sweden AB.  
Ritningar enligt sammanställning daterad 2018-08-30.

### Kommentarer

Godkännandet gäller under förutsättningen att avloppsluftaren monteras i max korrosivitetssklass C4.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-08-05.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-08-30.

Detta typpgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Linda Ring Thorén