

Małgorzata

Czy stosować żele lub pianki chłodzące?

Wszystko zależy od wielkości miejsca oparzenia termicznego.

Jeśli jest to „Produkt Leczniczy” to nie będzie błędem, jednak osobiście uważam iż należało by skonsultować się z Lekarzem.

Anna

Przez jaki czas polewać wodą?

Pamiętać musimy o 3 stopniach oparzenia.

Jeśli będziemy polewać miejsce oparzenia bieżącą wodą powinniśmy obserwować zachowanie dziecka(poszkodowanego) jeśli zaobserwujemy ulgę/uspokoi się dziecko możemy przygotować pacjenta do transportu do lekarza.

Monika

A jeżeli jadę do szpitala to czy można zastosować np. ścierkę zamoczoną zimną wodą?

W trakcie transportu bezpieczniej transportować pacjenta z opatrunkiem z gazy jałowej (1mx1m powinien być w każdej domowej i samochodowej apteczce), Jeśli jednak nie posiadamy takiej gazy możemy osłonić miejsce oparzone czystą wilgotną ściereczką.

Anna

W przypadku zadławienia jak można pomóc?

Układamy dziecko na przedramieniu głową w dół – tak by nasza dłoń trzymała za jego żuchwę następnie:

- a. Uderzamy dziecko mocno nasadą drugiej dłoni 5 razy w okolicę międzyłopatkową.
- b. Odwracamy dziecko na plecy, aby zaobserwować czy przedmiot pojawił się w ustach.
- c. Jeśli dziecko nadal ma problemy z oddychaniem ponownie uderzamy dziecko mocno nasadą drugiej dłoni 5 razy w okolicę międzyłopatkową,
- d. Jeśli stan dziecka nie zmienił się wykonujemy uderzenia międzyłopatkową aż do odkrztuszenia ciała obcego, przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego lub
- e. Jeśli niemowlę straciło przytomność rozpoczynamy algorytm postępowania w przypadku zatrzymania krążenia!

Izabela

A co robić w przypadku złamania?

W przypadku złamania kończyny dolnej lub górnej u dziecka będzie to trudne zadanie, ponieważ młody człowiek w 99% nie będzie z nami współpracować. Jeśli się uda to w przypadku ręki możemy wykorzystać wszystko co zastosuje się u osób „większych” deseczka, parasolka, patyk... Z nogą jest łatwiej, możemy stabilizować nogę z drugą nogą.

Kasia

A przy zakrztuszeniu powinno się unosić ręce do góry? Zawsze, tak się uczyło...

W przypadku małych dzieci uniesienie rąk do góry nie daje efektu.

Ewelina

Czy można zastosować pantenol w piance przy oparzeniach niemowląt?

Bez konsultacji z Lekarzem nie powinniśmy samodzielnie stosować produktów leczniczych. Pantenol jest jednym z wielu produktów leczniczych które możemy zakupić w aptece.

Agnieszka

Kiedy wezwać pogotowie kiedy dziecko ma wysoka temperaturę? A niczym nie można zbić gorączki?

Kiedy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego – w stanie zagrożenia życia. Jeśli zastosujemy leki i nie uzyskujemy poprawy (od podania leku syrop/czopek odczekajmy przynajmniej 30-40min, lek musi zacząć „działać”) Należy skontaktować się lekarzem POZ (przychodni rodzinnej) który powinien przyjmować nas w godzinach 8-18 od poniedziałku do piątku, jeśli nasze dziecko gorączkuje po 18 a najlepiej w weekend powinniśmy kontaktować się z Lekarzem z Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej który pracuje 18-8 a w weekendy od Piątku 18:00 do poniedziałku 8:00.

Jeśli jednak z jakiegoś powodu POZ lub NSPL odmówi pomocy możemy udać się samodzielnie do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci lub najbliższej Izby Przyjęć przy którym działa Oddział Pediatryczny. ZRM powinien być zadysponowany przez Dyspozytora Medycznego (nr tel. 999 – 112 Operator który przełączy nas do DM) gdy jest bezpośrednie zagrożenie życia.

Jadzia

Czy katar u dziecka przy którym nie może oddychać może być niebezpieczny podczas spania np.?

Taki katar może być niebezpieczny, dla tego też powinniśmy skonsultować się z Lekarzem POZ lub NSPL, warto wykonać inhalacje z 0,9% soli fizjologicznej oraz stosować leki zgodnie z zaleceniem Lekarza.

Marek

Czy dziecko dostanie szybciej pomoc kiedy wezwę karetkę? Czy lepiej pojechać samemu z dzieckiem na izbę przyjęć.

Jeśli jesteśmy w stanie udać się do szpitala zawsze skrócimy czas dotarcia pacjenta do szpitala, ponieważ ZRM będzie jechał średnio 20min. na miejscu badanie, ocena stanu zdrowia oraz inne procedury które muszą być wykonane to kolejne ponad 20min. A w tym samym czasie sam rodzic dotrze do Szpitala. Jednak przed podjęciem samodzielnego transportu warto skonsultować się z Dyspozytorem Medycznym (nr tel. 999, Operator 112)

Ewelina

Czy na izbie przyjęć rodzice robią test na covid?

Testy Covid dla rodziców zależą od procedury wewnętrznej szpitali. Zdaża się iż rodzice muszą samodzielnie wykonać test antygenowy w placówce która testy rejestruje i wpisuje do „bazy testów”

Kasia

A co sądzi pan o monitorach oddechu? Jeżeli coś wykryją jak wtedy pomagać?

Osobiście nie stosowałem takiego monitora oddechu, jeśli jednak zaniepokoi nas jakiś komunikat/alarm warto skonsultować się z lekarzem.

Ewelina

Co jesli dziecko ma izolacje z powodu covid a złe się czuje i widać ze potrzebuje pomocy? lepiej pojechać samemu do szpitala czy zadzwonić po karetkę?

W przypadku Zagrożenia Życia dziecka należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 999 dyspozytor medyczny po wywiadzie określi czy zadysponować ZRM – jeśli tak to ratownicy w kosmicznych ubraniach przybędą, jeśli dolegliwości nie będą stanem zagrożenia życia dyspozytor poinformuje rodzica o nr tel do lekarza który skonsultuje pacjenta.

Marek

Jak postąpić kiedy dziecko porazi prąd? Jak szybko pomoc dziecku?

W przypadku porażenia prądem przede wszystkim wyłączmy źródło prądu (bezpieczniki) następnie wezwać ZRM (nr 999 lub 112) jeśli jesteśmy blisko placówki z oddziałem pediatrycznym warto rozważyć transport samodzielny (konsultacja z Dyspozytorem Medycznym)

Mama_Karolka

Conribic, gdy dziecko nie może oddychać, bo ma katar i ssie zakrztusi podczas picia mleka (piersią)

W takim przypadku należało by udrożnić drogi oddechowe (oczyścić drogi oddechowe). Warto również skonsultować się z Położną, to kobiety które są świetne w takich sprawach.

Ewelina

Czy musimy być w maskach jak przyjedzie lekarz?

Kiedy ZRM przyjeżdża do Pacjenta zakłada Maseczkę, zazwyczaj dla naszego zdrowia zakładajmy, ponieważ przyjeżdżając nie wiemy gdzie przyjechali medycy wcześniej.

Asia

Podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jaki powinien być stosunek uciśnień klatki piersiowej do oddechów u rocznego dziecka? Jak prawidłowo wykonać taką resuscytację

5 oddechów 30 uciśnień (na głębokość od 2 do 4cm/ zależy od masy i wzrostu dziecka)
2 oddechy 30 uciśnień ... 30:2:30:2.... aż przybycia ZRM bądź ktoś nas zmieni.

Monika

Jakie mogą być objawy omdleń u dziecka?

U dzieci do 1 roku życia bardzo ciężko rozpoznać takie objawy, z całego wachlarzu objaw które możemy rozpoznać u dziecka które może już sygnalizować/mówić i u rocznego dziecka to zwiotczenie ciała oraz osunięcie się ku dołowi.

Dziękuję za chwilę uwagi i zapraszam na:

FB

<https://www.facebook.com/Ratownik-Medyczny-479796255840894>

Istagram:

https://www.instagram.com/arek_cooper/

Zapraszam również na:

Wyjazdowe Szkolenie z Pierwszej Pomocy który planowany jest na koniec kwietnia (szkolenie 3 dniowe nad Bałtykiem) oraz końcówka Maja (3 dni Kotlina Kłodzka)

Uczestnicy otrzymują Certyfikat a jeśli skorzystamy ze Szkolenia i wpisujemy **KOD: „Świadoma Mama”** udzielamy rabat 20%

Oferta Apteczki Pierwszej Pomocy – rabat 20% na hasło „Świadoma Mama”

Wizyta Domowa Ratownika Medycznego - również rabat 20% na hasło „Świadoma Mama”

Szkolenie z Pierwszej Pomocy dla pracowników – 20% na hasło „Świadoma Mama”

Pokazy / Szkolenie z Podstaw Pierwszej Pomocy dla dzieci 0zł (zero)

Rabat jest ważny do końca bieżącego roku czyli do grudnia 2022r.

Pozostawiam do dyspozycji nr tel: 797 454 576 oraz adres e-mail:

logistykamedyczna@gmail.com zapraszam do kontaktu, jeśli będę mógł zawsze pomóc.