

Ewelina

wiem że nie można podawać danej firmy ale proszę o opisanie dokładnie jaka szteteczka i pasta najlepsza dla dzieci które zaczynają ząbkować by móc myć zęby

Szczoteczka z ultramiękkim włosiem, mała główka, kolorowa np. CuraKid Curaprox, pasta z fluorem lub aminofluorkiem dla dzieci, z napisem od 1 zęba.

Ewelina

może jest jakaś strona internetowa jakies forum by zobaczyć

Funpage Gang Mleczaków

Małgorzata

Jeśli przed ciążą były ubytki wyleczone to wystarczy w ciąży tylko jedna kontrola ?

Wg standardów kontrola powinna odbywać się w każdym trymestrze, czyli co 3 miesiące.

Magda

jak dbać o higienę jamy ustnej noworodka?

Codziennie raz dziennie należy przemywać wały dziąsłowe gazikiem nasączonym przegotowaną, letnią wodą. Po pojawieniu się pierwszego zęba powinna Pani kupić szczoteczkę do zębów i pastę z fluorem.

Natalia

Co jeśli będzie potrzebne zrobienie zdjęcia zębów w 2 trymestrze?

Jak najbardziej można je wykonać. Obecnie w gabinecie mamy radiowizjografię czyli zdjęcia cyfrowe, o wiele bezpieczniejsze i z mniejszą dawką niż stare kliszowe. Należy pamiętać o osłonach i poinformowaniu lekarza o ciąży jeśli nie jest widoczna.

Aneta

Czy noworodkowi przemywać /czyścić gaźnikiem jamę ustną?

Tak jak najbardziej jest to zalecane. Raz dziennie np. wieczorem, gazik nasączony przegotowaną, letnią wodą.

Alicja

czy w 2 trymestrze można usuwać ósemki?

Zależy jaki jest powód. Jeśli są to zęby z próchnicą to jak najbardziej ponieważ przekazuje Pani bakterie dziecku. Jeśli są to zęby zatrzymane i profilaktyczne usunięcie to proponowałabym poczekać do rozwiązania.

Magda

kiedy pierwsza wizyta z dzieckiem u stomatologa?

PTSD (Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej) zaleca, aby odbyła się w okresie między 6, a 12 miesiącem życia dziecka, a najlepiej po pojawieniu się pierwszego zęba. Wizyta ta, nie jest głównie skierowana na diagnozowanie próchnicy, ma ona szerszy zakres. Oprócz oceny stanu zębów pod względem choroby próchnicowej lekarz pedodonta bada również rozwój układu stomatognatycznego. Zwraca szczególną uwagę na okresy wyrzynania zębów, na relację żuchwy w stosunku do szczęki, a także przeprowadza wywiad odnośnie diety jaką przyjmuje maluch. Bardzo ważne jest, aby od 6 miesiąca życia, wzbogacać ją w produkty

twarde. Ma to istotny wpływ na rozwój wyrostków kostnych na wysokość i szerokość. Co później może rzutować na pojawianie się wad zgryzu czy problemy logopedyczne.

Agnieszka

czy ten guz na dziąśle zanika po ciąży?

Kasia

do którego miesiąca inni poza mamą powinni się powstrzymywać przed całowaniem niemowlęcia?

Dziecko nabywa pełną odporność około 18 miesiąca. Największa szansa na zarażenie jest około 6 miesiąca kiedy pojawia się tzw. „okno” czyli luka odpornościowa. Związane jest to z traceniem matczynych immunoglobulin.

Magda

Czy w II trymestrze warto wybrać się na przegląd stomatologiczny? I czy można wykonać czyszczenie szkliwa? Czy ewentualnie znieczulenie jest możliwe? Czy zabronione?

Jak najbardziej może Pani iść do gabinetu, a nawet trzeba. Czyszczenie szkliwa rozumiem zabieg polerowania zębów czy scaling? Jeśli polerowanie to tak, jeśli scaling są dwie szkoły jedna mówi, że można stosować ultradźwięki, druga mówi o scalingu ręcznym. Wszystko zależy od operatora. Znieczulenie jest możliwe jak najbardziej.

Magdalena

spotkałam się z opinią, że nie trzeba myć maluchowi buzi, gdy jest karmiony tylko piersią

Jako higienistka nie jestem w stanie zgodzić się z tą opinią. PTSD (Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej) zaleca przemywanie wałów dziąsłowych raz dziennie. W mleku matki jest laktoza wielocukier, którego z czasem jest coraz więcej dlatego ważne jest, aby zachować pewien balans z pH jamy ustnej. Po za tym codzienne mycie zębów wprowadza rutynę i łatwiej potem jest przejść na szczoteczkę jak pojawią się pierwsze zęby.

Klaudia

Gdzie mam się zgłosić w sprawie wygranego vouchera?

Marlena

Czy podczas karmienia piersią można usuwać kamień nazębny?

Tak, jak najbardziej Pani może.

Magda

Czy podczas karmienia piersią można wykonywać zabiegi stomatologiczne ze znieczuleniem?

Można, tylko trzeba pamiętać, aby ściągnąć pokarm przed wizytą, a następnie po wizycie pierwsze mleko wyrzucić bo może mieć śladowe ilości środka znieczulającego. Proszę też powiedzieć w gabinecie, że Pani karmi to lekarz poda odpowiednie znieczulenie.

Magdalena

Kiedy możemy rozszerzać dietę maluchowi? jeśli w ciągu 6 -8 mc nie ma jeszcze zębów możemy podawać twardsze pokarmy?

Kontrowersyjne pytanie :) Dietetycy mówią, że dieta powinna być urozmaicona pomimo braku zębów tylko należy wtedy podawać np. ugotowaną marchewkę, ziemniaki czy groszek. Pokarm, którym dziecko nie jest w stanie się zadławić, a potrafi pogryźć dziąslami. Oczywiście uczy to aktu żucia i wzmacnia mięśnie po za tym w pewien sposób masuje też dziąsła i ułatwia wyżynanie zębów.

Gabriela

Czy nawet znieczulenie z adrenaliną można zastosować?

Jeśli jest Pani w ciąży to nie można ponieważ adrenalina obkurcza naczynia krwionośne i jest mniejszy dostęp tlenu, kobietom w ciąży nie powinno podawać znieczulenia z substancją obkurczającą naczynia krwionośne.

Paulina

Czy mogę w 30 tyg ciąży zrobić piaskowanie lub plombowanie?

Czyli jest to środek 7 miesiąca, a więc I połowa III trymestru więc leczenie stomatologiczne jest jeszcze dozwolone.

Paulina

Co zrobić jeśli 2 latka złamała 2 zęby jedyńki w połowie długości. Jak powinno wyglądać postępowanie

Najpierw należy sprawdzić czy zęby są żywe. Jeśli tak to odbudować je kompozytem jeśli nie to przeleczyć kanałowo.

Joanna

proszę o informację od jakiego miesiąca i czym szczokować albo poruszać dziąsła dziecka

Jamę ustną dziecka czyścimy od pierwszych dni życia. Gazikiem nasączonym letnią, przegotowaną, wodą. Należy robić to delikatnie, aby nie podrażnić delikatnej błony śluzowej. Po pojawieniu się pierwszego zęba, należy gazik zamienić na szczoteczkę z miękkim włosiem i pastą z fluorem od 1 zęba.