



KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe
ADRES INWESTYCJI : ul. Zygmunta Moczyńskiego 8, Szczecin
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Brończyk Artur (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 2019-06-24

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-06-24

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pom. 1 - pom. gospodarcze			
1 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 15.860	m ² m ²	 15.860	
				RAZEM	15.860
2 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.1	m ² m ²	 15.860	
				RAZEM	15.860
3 d.1	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.1	m ² m ²	 15.860	
				RAZEM	15.860
4 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 0.04	m ³ m ³	 0.040	
				RAZEM	0.040
5 d.1	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja poz.4	m ³ m ³	 0.040	
				RAZEM	0.040
2		Pom. 2 - WC.			
6 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 2.686	m ² m ²	 2.686	
				RAZEM	2.686
7 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.7*1.58	m ² m ²	 2.686	
				RAZEM	2.686
8 d.2	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.7	m ² m ²	 2.686	
				RAZEM	2.686
9 d.2	KNR 2-04 1704-01 analogia	Montaż drzwi i ościeżnicy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 0.06	m ³ m ³	 0.060	
				RAZEM	0.060
11 d.2	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja poz.10	m ³ m ³	 0.060	
				RAZEM	0.060
3		Pom. 3 - korytarz			
12 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 31.468	m ² m ²	 31.468	
				RAZEM	31.468
13 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.12	m ² m ²	 31.468	
				RAZEM	31.468
14 d.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki 0.04	m ³ m ³	 0.040	
				RAZEM	0.040
15 d.3	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja poz.14	m ³ m ³	 0.040	
				RAZEM	0.040
16 d.3	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	m ²	31.468	
				RAZEM	31.468
4		Pom. 4 - korytarz			
17	KNR K-04 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		49.915	m ²	49.915	
				RAZEM	49.915
18	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.17	m ²	49.915	
				RAZEM	49.915
19	KNR 2-02 d.4 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.17	m ²	49.915	
				RAZEM	49.915
20	KNR 4-01 d.4 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.06	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
21	Analiza własna d.4 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³		
		poz.20	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
5		Pom. 5 - korytarz			
22	KNR K-04 d.5 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		30.375	m ²	30.375	
				RAZEM	30.375
23	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.22	m ²	30.375	
				RAZEM	30.375
24	KNR 2-02 d.5 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.22	m ²	30.375	
				RAZEM	30.375
25	KNR 4-01 d.5 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.02	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
26	Analiza własna d.5 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³		
		poz.25	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
6		Pom. 6- kuchnia			
27	KNR K-04 d.6 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		24.950	m ²	24.950	
				RAZEM	24.950
28	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.27	m ²	24.950	
				RAZEM	24.950
29	KNR 2-02 d.6 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.27	m ²	24.950	
				RAZEM	24.950
30	KNR 4-01 d.6 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.02	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
31	Analiza własna d.6 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³		
		poz.30	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
7		Pom. 7 - gospodarcze			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR K-04 d.7 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		27.682	m ²	27.682	
				RAZEM	27.682
33	KNR-W 2-02 d.7 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.32	m ²		
			m ²	27.682	
				RAZEM	27.682
34	KNR 2-02 d.7 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.32	m ²		
			m ²	27.682	
				RAZEM	27.682
35	KNR 4-01 d.7 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.02	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
36	Analiza własna d.7 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja poz.35	m ³		
			m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
8		Pom. 8 - pom. biurowe			
37	KNR K-04 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		41.555	m ²	41.555	
				RAZEM	41.555
38	KNR-W 2-02 d.8 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 0.94*3+3.62*3	m ²		
			m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
39	KNR-W 2-02 d.8 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.37+poz.38	m ²		
			m ²	55.235	
				RAZEM	55.235
40	KNR 2-02 d.8 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.39	m ²		
			m ²	55.235	
				RAZEM	55.235
41	KNR 2-04 d.8 1704-01 analogia	Montaż drzwi i ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.8 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.02	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
43	Analiza własna d.8 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja poz.42	m ³		
			m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
9		Pom. 9 - pom. biurowe			
44	KNR K-04 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		62.758	m ²	62.758	
				RAZEM	62.758
45	KNR-W 2-02 d.9 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.44	m ²		
			m ²	62.758	
				RAZEM	62.758
46	KNR 2-02 d.9 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.44	m ²		
			m ²	62.758	
				RAZEM	62.758
47	KNR 4-01 d.9 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.06	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	Analiza własna d.9 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³		
		poz.47	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
10		Pom. 10 - pom. biurowe			
49	KNR K-04 d.10 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		45.090	m ²	45.090	
				RAZEM	45.090
50	KNR-W 2-02 d.10 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 4.48*3	m ²		
			m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
51	KNR-W 2-02 d.10 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.49+poz.50	m ²	58.530	
				RAZEM	58.530
52	KNR 2-02 d.10 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.51	m ²	58.530	
				RAZEM	58.530
53	KNR 4-01 d.10 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.02	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
54	Analiza własna d.10 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³		
		poz.53	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
11		Pom. 11 - pom. biurowe			
55	KNR K-04 d.11 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		68.982	m ²	68.982	
				RAZEM	68.982
56	KNR-W 2-02 d.11 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.55	m ²	68.982	
				RAZEM	68.982
57	KNR 2-02 d.11 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.55	m ²	68.982	
				RAZEM	68.982
58	KNR 4-01 d.11 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.02	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
59	Analiza własna d.11 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³		
		poz.58	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
12		Pom. 12 - pom. biurowe			
60	KNR K-04 d.12 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		60.598	m ²	60.598	
				RAZEM	60.598
61	KNR-W 2-02 d.12 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.60	m ²	60.598	
				RAZEM	60.598
62	KNR 2-02 d.12 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.60	m ²	60.598	
				RAZEM	60.598
63	KNR 4-01 d.12 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.02	m ³	0.020	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.020
64	Analiza własna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³		
d.12	analiza indywidualna	poz.63	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Pom. 1 - pom. gospodarcze						
1	KNR K-04 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 15.860 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	3.5526				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 2- d.1 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsztwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.1 = 15.860 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	8.0727				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	39.6500				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	23.7900				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątowej' 0.043 szt/m ²	szt	0.6820				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.0428				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.0460				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.0682				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 2-02 d.1 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.1 = 15.860 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	5.0482				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	4.1077				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	3.9650				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.0508				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01 d.1 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.04 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.2364				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	Analiza d.1 własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.4 = 0.040 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Pom. 1 - pom. gospodarcze

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Pom. 2 - WC.						
6	KNR K-04 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 2.686 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	0.6017				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR-W 2- d.2 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = 1.7*1.58 = 2.686 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	1.3672				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	6.7150				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	4.0290				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątowej' 0.043 szt/m ²	szt	0.1155				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.0073				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.0078				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.0115				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 2-02 d.2 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.7 = 2.686 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	0.8550				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	0.6957				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	0.6715				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.0086				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR 2-04 d.2 1704-01 analogia	Montaż drzwi i ościeżnicy obmiar = 1 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robotnicy 12*0.955=11.46 r-g/szt.	r-g	11.4600				
2*		-- M -- Drzwi pełne 80 z regulowaną ościeżnicą prod. np.PORTA 1 kpl./szt.	kpl.	1.0000				
3*	1900299	nadproża prefabrykowane 1.02 m/szt.	m	1.0200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1470999	pianka poliuretanowa 1 dm ³ /szt.	dm ³	1.0000				
5*	1740100	gips szpachlowy 2.42 kg/szt.	kg	2.4200				
6*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.24 m-g/szt.	m-g	0.2400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
10 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.06 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.3546				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
11 d.2	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz. 10 = 0.060 m ³	m ³					
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Pom. 2 - WC.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		Pom. 3 - korytarz						
12	KNR K-04 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 31.468 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	7.0488				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR-W 2- d.3 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsztwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.12 = 31.468 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	16.0172				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	78.6700				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	47.2020				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątovej' 0.043 szt/m ²	szt	1.3531				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.0850				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.0913				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.1353				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
14	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.04 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.2364				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
15	Analiza d.3 własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.14 = 0.040 m ³	m ³					
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
16	KNR 2-02 d.3 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.12 = 31.468 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	10.0163				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	8.1502				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	7.8670				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.1007				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Pom. 3 - korytarz

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Pom. 4 - korytarz						
17	KNR K-04 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 49.915 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	11.1810				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
18	KNR-W 2- d.4 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsztwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.17 = 49.915 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	25.4067				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	124.7875				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	74.8725				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątowej' 0.043 szt/m ²	szt	2.1463				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.1348				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.1448				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.2146				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
19	KNR 2-02 d.4 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.17 = 49.915 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	15.8879				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	12.9280				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	12.4788				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.1597				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
20	KNR 4-01 d.4 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.06 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.3546				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
21	Analiza d.4 własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.20 = 0.060 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

Pom. 4 - korytarz

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		Pom. 5 - korytarz						
22 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 30.375 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	6.8040				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
23 d.5	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsztwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.22 = 30.375 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	15.4609				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	75.9375				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	45.5625				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątowej' 0.043 szt/m ²	szt	1.3061				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.0820				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.0881				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.1306				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
24 d.5	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.22 = 30.375 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	9.6684				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	7.8671				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	7.5938				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.0972				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
25 d.5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.02 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.1182				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
26 d.5	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.25 = 0.020 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

	Pom. 5 - korytarz			
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		Pom. 6- kuchnia						
27 d.6	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 24.950 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	5.5888				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
28 d.6	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsztwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.27 = 24.950 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	12.6996				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	62.3750				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	37.4250				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątovej' 0.043 szt/m ²	szt	1.0729				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.0674				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.0724				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.1073				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
29 d.6	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.27 = 24.950 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	7.9416				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	6.4621				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	6.2375				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.0798				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
30 d.6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.02 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.1182				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
31 d.6	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.30 = 0.020 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

Pom. 6- kuchnia

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		Pom. 7 - gospodarcze						
32 d.7	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 27.682 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	6.2008				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
33 d.7	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsztwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.32 = 27.682 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	14.0901				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	69.2050				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	41.5230				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątowej' 0.043 szt/m ²	szt	1.1903				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.0747				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.0803				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.1190				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
34 d.7	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.32 = 27.682 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	8.8112				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	7.1696				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	6.9205				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.0886				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
35 d.7	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.02 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.1182				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
36 d.7	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.35 = 0.020 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Pom. 7 - gospodarcze

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		Pom. 8 - pom. biurowe						
37 d.8	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 41.555 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	9.3083				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
38 d.8	KNR-W 2- 02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 obmiar = 0.94*3+3.62*3 = 13.680 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 2.91 r-g/m ²	r-g	39.8088				
2*	1750899	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe" 4.12 m ² /m ²	m ²	56.3616				
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0.76 m/m ²	m	10.3968				
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2.05 m/m ²	m	28.0440				
5*	8990599	kolki do wstrzeliwania z nabojami 4.06 szt/m ²	szt	55.5408				
6*	1346399	blachowkręty 44.42 szt/m ²	szt	607.6656				
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0.00282 t/m ²	t	0.0386				
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1.03 m ² /m ²	m ²	14.0904				
9*	3903010	taśma 3.626 m/m ²	m	49.6037				
10*	3930099	woda 0.00183 m ³ /m ²	m ³	0.0250				
11*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
12*	34000	-- S -- wyciąg 0.07 m-g/m ²	m-g	0.9576				
13*	39000	środek transportowy 0.0523 m-g/m ²	m-g	0.7155				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
39 d.8	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.37+poz.38 = 55.235 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	28.1146				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	138.0875				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	82.8525				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątowej' 0.043 szt/m ²	szt	2.3751				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.1491				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.1602				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.2375				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
40	KNR 2-02 d.8 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.39 = 55.235 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	17.5813				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	14.3059				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	13.8088				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.1768				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
41	KNR 2-04 d.8 1704-01 analogia	Montaż drzwi i ościeżnicy obmiar = 1 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robotnicy 12*0.955=11.46 r-g/szt.	r-g	11.4600				
2*		-- M -- Drzwi pełne 80 z regulowaną ościeżnicą prod. np.PORTA 1 kpl./szt.	kpl.	1.0000				
3*	1900299	nadproża prefabrykowane 1.02 m/szt.	m	1.0200				
4*	1470999	pianka poliuretanowa 1 dm ³ /szt.	dm ³	1.0000				
5*	1740100	gips szpachlowy 2.42 kg/szt.	kg	2.4200				
6*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.24 m-g/szt.	m-g	0.2400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
42	KNR 4-01 d.8 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.02 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.1182				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
43	Analiza d.8 własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.42 = 0.020 m ³	m ³					
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Pom. 8 - pom. biurowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9		Pom. 9 - pom. biurowe						
44	KNR K-04 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 62.758 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	14.0578				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
45	KNR-W 2- d.9 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsztwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.44 = 62.758 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	31.9438				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	156.8950				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	94.1370				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątowej' 0.043 szt/m ²	szt	2.6986				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.1694				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.1820				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.2699				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
46	KNR 2-02 d.9 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.44 = 62.758 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	19.9759				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	16.2543				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	15.6895				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.2008				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
47	KNR 4-01 d.9 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.06 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.3546				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
48	Analiza d.9 własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.47 = 0.060 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		Pom. 9 - pom. biurowe			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Koszty zakupu [Kz]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10		Pom. 10 - pom. biurowe						
49	KNR K-04 d.10 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 45.090 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	10.1002				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
50	KNR-W 2- d.10 02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 obmiar = 4.48*3 = 13.440 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 2.91 r-g/m ²	r-g	39.1104				
2*	1750899	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe"	m ²	55.3728				
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0.76 m/m ²	m	10.2144				
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2.05 m/m ²	m	27.5520				
5*	8990599	kolki do wstrzeliwania z nabojami 4.06 szt/m ²	szt	54.5664				
6*	1346399	blachowkręty 44.42 szt/m ²	szt	597.0048				
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0.00282 t/m ²	t	0.0379				
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1.03 m ² /m ²	m ²	13.8432				
9*	3903010	taśma 3.626 m/m ²	m	48.7334				
10*	3930099	woda 0.00183 m ³ /m ²	m ³	0.0246				
11*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
12*	34000	-- S -- wyciąg 0.07 m-g/m ²	m-g	0.9408				
13*	39000	środek transportowy 0.0523 m-g/m ²	m-g	0.7029				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
51	KNR-W 2- d.10 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.49+poz.50 = 58.530 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	29.7918				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	146.3250				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	87.7950				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątovej' 0.043 szt/m ²	szt	2.5168				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.1580				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.1697				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.2517				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
52 d.10	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.51 = 58.530 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	18.6301				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	15.1593				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	14.6325				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.1873				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
53 d.10	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.02 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.1182				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
54 d.10	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.53 = 0.020 m ³	m ³					
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Pom. 10 - pom. biurowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11		Pom. 11 - pom. biurowe						
55 d.11	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 68.982 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	15.4520				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
56 d.11	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsztwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.55 = 68.982 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	35.1118				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	172.4550				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	103.4730				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątovej' 0.043 szt/m ²	szt	2.9662				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.1863				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.2000				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.2966				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
57 d.11	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.55 = 68.982 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	21.9570				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	17.8663				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	17.2455				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.2207				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
58 d.11	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.02 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.1182				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
59 d.11	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.58 = 0.020 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Pom. 11 - pom. biurowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12		Pom. 12 - pom. biurowe						
60 d.12	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie obmiar = 60.598 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.224 r-g/m ²	r-g	13.5740				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
61 d.12	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarsztwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = poz.60 = 60.598 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.509 r-g/m ²	r-g	30.8444				
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy' 2.5 kg/m ²	kg	151.4950				
3*	1740100	gips budowlany' 1.5 kg/m ²	kg	90.8970				
4*	1360000	narożniki stalowe ze stali kątovej' 0.043 szt/m ²	szt	2.6057				
5*	3930099	woda' 0.0027 m ³ /m ²	m ³	0.1636				
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
7*	34000	-- S -- wyciąg 0.0029 m-g/m ²	m-g	0.1757				
8*	39000	środek transportowy 0.0043 m-g/m ²	m-g	0.2606				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
62 d.12	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem obmiar = poz.60 = 60.598 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.3183 r-g/m ²	r-g	19.2883				
2*		-- M -- farba lateksowa np. TIKKURILA 0.259 dm ³ /m ²	dm ³	15.6949				
3*	2385001	Emulsja gruntująca Atlas Uni-Grunt 5 kg TECHNID (dostawca: TECHNID) 0.25 kg/m ²	kg	15.1495				
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				
5*	39599	-- S -- środek transportowy 0.0032 m-g/m ²	m-g	0.1939				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
63 d.12	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki obmiar = 0.02 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 5.91 r-g/m ³	r-g	0.1182				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
64 d.12	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja obmiar = poz.63 = 0.020 m ³	m ³					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- koszt 1 m ³ /m ³	m ³	0.0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Pom. 12 - pom. biurowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Pom. 1 - pom. gospodarcze				
1 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	15.860		
2 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.1 = 15.860		
3 d.1	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.1 = 15.860		
4 d.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.04		
5 d.1	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.4 = 0.040		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Pom. 2 - WC.				
6 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	2.686		
7 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	1.7*1.58 = 2.686		
8 d.2	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.7 = 2.686		
9 d.2	KNR 2-04 1704-01 analogia	Montaż drzwi i ościeżnicy	szt.	1		
10 d.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.06		
11 d.2	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.10 = 0.060		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Pom. 3 - korytarz				
12 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	31.468		
13 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.12 = 31.468		
14 d.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.04		
15 d.3	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.14 = 0.040		
16 d.3	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.12 = 31.468		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Pom. 4 - korytarz				
17 d.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	49.915		
18 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.17 = 49.915		
19 d.4	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.17 = 49.915		
20 d.4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.06		
21 d.4	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.20 = 0.060		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Pom. 5 - korytarz				
22 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	30.375		
23 d.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.22 = 30.375		
24 d.5	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.22 = 30.375		
25 d.5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.02		
26 d.5	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.25 = 0.020		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Pom. 6- kuchnia				
27 d.6 01	KNR K-04 0101-	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	24.950		
28 d.6 0830-04	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.27 = 24.950		
29 d.6 05	KNR 2-02 1505- analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.27 = 24.950		
30 d.6 05	KNR 4-01 0106-	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.02		
31 d.6 analiza indywidualna	Analiza własna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.30 = 0.020		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		Pom. 7 - gospodarcze				
32 d.7	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	27.682		
33 d.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.32 = 27.682		
34 d.7	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.32 = 27.682		
35 d.7	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.02		
36 d.7	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.35 = 0.020		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Pom. 8 - pom. biurowe				
37 d.8	KNR K-04 0101- 01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	41.555		
38 d.8	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	0.94*3+3.62* 3 = 13.680		
39 d.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.37+ poz.38 = 55.235		
40 d.8	KNR 2-02 1505- 05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.39 = 55.235		
41 d.8	KNR 2-04 1704- 01 analogia	Montaż drzwi i ościeżnicy	szt.	1		
42 d.8	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.02		
43 d.8	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.42 = 0.020		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9		Pom. 9 - pom. biurowe				
44	KNR K-04 0101-d.9 01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	62.758		
45	KNR-W 2-02 d.9 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.44 = 62.758		
46	KNR 2-02 1505-d.9 05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.44 = 62.758		
47	KNR 4-01 0106-d.9 05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.06		
48	Analiza własna d.9 analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.47 = 0.060		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		Pom. 10 - pom. biurowe				
49 d.10	KNR K-04 0101- 01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	45.090		
50 d.10	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	4.48*3 = 13.440		
51 d.10	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.49+ poz.50 = 58.530		
52 d.10	KNR 2-02 1505- 05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.51 = 58.530		
53 d.10	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.02		
54 d.10	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.53 = 0.020		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		Pom. 11 - pom. biurowe				
55 d.11	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	68.982		
56 d.11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.55 = 68.982		
57 d.11	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.55 = 68.982		
58 d.11	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.02		
59 d.11	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.58 = 0.020		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		Pom. 12 - pom. biurowe				
60 d.12	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²	60.598		
61 d.12	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.60 = 60.598		
62 d.12	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	poz.60 = 60.598		
63 d.12	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	0.02		
64 d.12	Analiza własna analiza indywidualna	Załadunek materiałów z rozbiórki, wywiezienie i utylizacja	m ³	poz.63 = 0.020		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: