

RUBIX**ROBOD**Powered by
RUBIX**Ansell**

Rękawice do zastosowań przemysłowych



Ansell Earth - reprezentuje produkty, które oferują korzyści dla środowiska w całym cyklu ich życia.



Ansell AlphaTec® 23-202

Wygodne rękawice z PVC z akrylową wyściółką, chroniące dłonie w bardzo niskich temperaturach.

Najważniejsze cechy:

- Szorstkie, piaskowane wykończenie: Doskonała przyczepność, nawet w mokrym środowisku.
- Polar akrylowy i wyściółka z dzianiny bawełnianej o grubości 13g: Prawdziwy komfort, ochrona w temperaturach do -30°C.
- Zgodność z przepisami UE i FDA dotyczącymi kontaktu z żywnością: Idealne do stosowania jako rękawice do kontaktu z żywnością.

Zastosowanie:

Przetwarzanie żywności, zastosowania w przetwórstwie spożywczym
▪ Chłodnie ▪ Przetwórstwo owoców morza ▪ Praca ze środkami chemicznymi ▪ Przetwórstwo chemiczne i przygotowanie chemikaliów
▪ Prace porządkowe ▪ Sprzątanie

Podstawowe branże:

Przemysł motoryzacyjny ▪ Przetwarzanie żywności ▪ Przemysł naftowy
▪ Przemysł chemiczny ▪ Utrzymanie infrastruktury ▪ Prace porządkowe/odkazywanie ▪ Rynek wtórny motoryzacji ▪ Maszyny i urządzenia
▪ Wytwarzanie metali

ANSI/ISEA 105-2024





Ansell AlphaTec® Solvex® 37-675

Cienkie, wszechstronne rękawice odporne na chemikalia, zapewniające wygodną ochronę dłoni.

Najważniejsze cechy:

- Podwyższony komfort: Bawełniane fłokowanie rękawic przemysłowych AlphaTec® Solvex® 37-675 pochłania pot oraz gwarantuje większy komfort noszenia.
- Zwiększona zręczność: Grubość 15 mil / 0,38 mm zapewnia zręczność manualną.
- Specjalistyczna ochrona: Wysokowydajna mieszanka nitrylowa zapewnia odporność chemiczną EN 374 typ A.
- Zwiększona wytrzymałość: Nitrylowa kompozycja zapewnia większą odporność niż neoprenowe lub gumowe odpowiedniki o podobnej grubości, z odpornością na ścieranie na poziomie EN i ANSI 4.
- Prawdziwa wszechstronność: Rękawice ochronne AlphaTec® Solvex® 37-675 sprawdzą się zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach.

Zastosowanie:

Przetwórstwo chemiczne i przygotowanie chemikaliów ▪ Praca ze środkami chemicznymi ▪ Sprzątanie ▪ Prace porządkowe ▪ Uzupelnianie oleju napędowego i opałowego ▪ Konserwacja instalacji i maszyn

Podstawowe branże:

Aeronautyka ▪ Przemysł motoryzacyjny ▪ Przetwarzanie żywności ▪ Usługi gastronomiczne ▪ Przemysł naftowy ▪ Rolnictwo ▪ Maszyny i urządzenia ▪ Wytwarzanie metali ▪ Usługi

Ansell AlphaTec® Solvex® 37-900

Indywidualnie testowane rękawice nitrylowe klasy premium do zaawansowanej ochrony przed substancjami chemicznymi wysokiego ryzyka.

Najważniejsze cechy:

- 100% kontrola wyrywkowa: Testy szczelności i kontroli defektów dla bezpiecznego obchodzenia się z niebezpiecznymi chemikaliami.
- Wysoce zaawansowana powłoka nitrylowa: Doskonała odporność na ścieranie.
- Wykończenie w kształcie odwróconej pastylki: Świetna przyczepność zarówno w mokrym, jak i suchym środowisku pracy.

Zastosowanie:

Dostawa elementów na linie produkcyjne ▪ Narzędzia i roboty lakiernicze i czyszczące ▪ Wymiana narzędzi i form

Podstawowe branże:

Przemysł motoryzacyjny ▪ Maszyny i urządzenia



Ansell AlphaTec® 87-029

Anatomicznie zaprojektowane rękawice z naturalnej gumy, z zakrzywionymi palcami i bezszwową nylonową wyściółką.

Najważniejsze cechy:

- Wzmocniony chwyt: Rękawice ochronne AlphaTec® 87-029 z powłoką z gumy lateksowej i szorstkim, karbowanym wykończeniem zapewniają doskonałą chwytność zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach.
- Zwiększony komfort i trwałość: Rękawice są wyposażone w bezszwową syntetyczną wyściółkę o grubości 13 mm i gładką powłokę na mankietie, dzięki czemu są miękkie, lekkie i odporne na ścieranie.
- Zaawansowana ergonomia: Dzięki anatomicznemu kształtowi i zakrzywionym palcom rękawice ochronne AlphaTec® 87-029 łączą w sobie doskonałą zręczność i elastyczność.
- Zgodność z przepisami dotyczącymi postępowania z żywnością: Są to odpowiednie rękawice do zastosowania w przemyśle spożywczym, spełniające odpowiednie wymagania FDA i UE.

Zastosowanie:

Konserwacja instalacji i maszyn ▪ Przetwórstwo owoców morza ▪ Prace porządkowe ▪ Praca ze środkami chemicznymi

Podstawowe branże:

Prace porządkowe/odkazywanie ▪ Maszyny i urządzenia ▪ Przetwarzanie żywności ▪ Przemysł chemiczny

Ansell AlphaTec® 53-002

Rewolucyjna technologia hybrydowa zapewniająca przełom w wydajności chemicznej.

Najważniejsze cechy:

- Wydajność: Wielowarstwowa bariera MICROCHEM™. Wykorzystanie unikalnej technologii polimeru gumowego i laminatu z tworzywa sztucznego zapewnia ekstremalną ochronę przed szerokim zakresem chemikaliów.
- Ochrona: Antystatyczne zgodnie z normami EN 1149-3 i wykonane bez naturalnej gumy lub silikonu, zapewniając ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi i reakcjami alergicznymi.
- Komfort: Unikalna warstwa do zakładania i zdejmowania ułatwiająca użytkowanie.

Zastosowanie:

Montaż i kontrola komponentów ▪ Wymiana olejów, płynów i filtrów
▪ Narzędzia i roboty lakiernicze i czyszczące ▪ Praca ze środkami chemicznymi ▪ Przenoszenie cieczy i substancji stałych ▪ Wycieki chemiczne ▪ Usuwanie wycieków

Podstawowe branże:

Przemysł motoryzacyjny ▪ Przemysł chemiczny ▪ Branża nauk biologicznych ▪ Recykling i utylizacja odpadów ▪ Usługi



Ansell AlphaTec® 53-003

Rewolucyjna technologia hybrydowa zapewniająca przełom w wydajności chemicznej.

Najważniejsze cechy:

- Wydajność: Wielowarstwowa bariera MICROCHEM™. Wykorzystanie unikalnej technologii polimeru gumowego i laminatu z tworzywa sztucznego zapewnia ekstremalną ochronę przed szerokim zakresem chemikaliów.
- Ochrona: Spełniają wymagania normy EN 407 - zostały zatwierdzone do kontaktu z ciepłem do 100°C/212°F.
- Antystatyczne zgodnie z normami EN 1149-3 i wykonane bez naturalnej gumy lub silikonu, zapewniając ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi i reakcjami alergicznymi.
- Komfort: Unikalny proces produkcji i nylonowa wyściółka zwiększają wygodę użytkowania.

Zastosowanie:

Montaż i kontrola komponentów ▪ Wymiana olejów, płynów i filtrów ▪ Narzędzia i roboty lakiernicze i czyszczące ▪ Praca ze środkami chemicznymi ▪ Przenoszenie cieczy i substancji stałych ▪ Wycieki chemiczne ▪ Usuwanie wycieków

Podstawowe branże:

Przemysł motoryzacyjny ▪ Przemysł chemiczny ▪ Recykling i utylizacja odpadów ▪ Usługi



Ansell AlphaTec® 58-270

Odporne na chemikalia rękawice zapewniające doskonałą chwytność i zaawansowaną zręczność manualną.

Najważniejsze cechy:

- Specjalistyczna ochrona: Rękawice ochronne AlphaTec® 58-270 posiadają cienką powłokę nitylową, która zapewnia ochronę przed chemikaliami EN 374 typu A oraz oddychalność i wygodę.
- Wzmocniony uchwyt: Powłoka ANSELL GRIP™ zapewnia wiodącą w swojej klasie przyczepność, gwarantując bezpieczniejszą obsługę.
- Podwyższony komfort: Nylonowa wyściółka zatrzymuje mniej ciepła, zmniejszając pocenie się i zapewniając większy komfort, a specjalne mankiety ułatwiają zakładanie i zdejmowanie.
- Zwiększona wytrzymałość: Rękawice AlphaTec® 58-270 są odporne na zużycie oraz posiadają poziom odporności na ścieranie ANSI 4.

Zastosowanie:

Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni ▪ Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy ▪ Tłoczenie i formowanie wtryskowe ▪ Naprawa i konserwacja sprzętu ▪ Montaż i mocowanie elementów ▪ Narzędzia i roboty lakiernicze i czyszczące ▪ Montaż końcowy ▪ Obróbka metali i szkła ▪ Montaż i kontrola komponentów ▪ Magazynowanie surowców

Podstawowe branże:

Przemysł motoryzacyjny ▪ Rynek wtórny motoryzacji ▪ Maszyny i urządzenia ▪ Wytwarzanie metali ▪ Przemysł chemiczny ▪ Rolnictwo





Ansell MICROFLEX® Mega Texture 93-256

Jednorazowe rękawice nitylowe zapewniające pewny chwyt i trwałą ochronę.

Najważniejsze cechy:

- Zwiększona przyczepność: Dzięki powierzchni Mega Texture zapewniają stałą przyczepność w mokrym i suchym środowisku.
- Odporność na rozdarcia: Zwiększona grubość zapewnia odporność na rozdarcia podczas użytkowania.
- Wysoka widoczność: Pomarańczowy kolor zwiększa widoczność podczas pracy.
- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością: Idealne do szerokiego zakresu zastosowań związanych z żywnością.

Zastosowanie:

Rynek wtórny motoryzacji ▪ Obróbka i przetwórstwo żywności
▪ Wymiana olejów, płynów i filtrów ▪ Naprawy silników i przekładni
▪ Prace mechaniczne ▪ Konserwacja ▪ Przekładanie i wymiana opon
▪ Konserwacja pojazdów ▪ Montaż elementów

Podstawowe branże:

Przemysł motoryzacyjny ▪ Rynek wtórny motoryzacji ▪ Przetwarzanie żywności ▪ Maszyny i urządzenia ▪ Konserwacja ▪ Produkcja ▪ Recykling i utylizacja odpadów ▪ Transport

Ansell AlphaTec® 58-001 ESD

Rękawice ochronne przeznaczone do środowisk zagrożonych wyładowaniami elektrostatycznymi i wysokim ryzykiem wybuchu.

Najważniejsze cechy:

- Specjalistyczna ochrona: Rękawice AlphaTec® 58-001 ESD zapewniają zaawansowaną ochronę przed chemikaliami, ograniczając gromadzenie się ładunków elektrostatycznych na powierzchniach, szczególnie podczas pracy z chemikaliami i cieczami w środowiskach zagrożonych wyładowaniami elektrostatycznymi lub wysokim ryzykiem wybuchu.
- Wytrzymałość: Rękawice zapewniają lepszą ochronę przed rozdarciami, przebiciami i ścieraniem w porównaniu z rękawicami gumowymi i neoprenowymi, zapewniając doskonałą ochronę osobistą.
- Zwiększona chwytność: Posiadają wykończenie w kształcie odwróconej pastylki, co zapewnia lepszą chwytność zarówno na mokrych, jak i suchych powierzchniach.
- Zaawansowane funkcje: Rękawice oferują składaną rynienkę mankietową, która zapobiega kapaniu na przedramię, oraz antystatyczną warstwę flokowaną, ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie, a także odprowadzanie wilgoci.



Zastosowanie:

Montaż i kontrola komponentów ▪ Wymiana olejów, płynów i filtrów
▪ Pokrywanie, powlekanie, uszczelnianie, malowanie ▪ Obsługa towarów przychodzących ▪ Przenoszenie płynów i substancji stałych między zbiornikami i urządzeniami procesowymi ▪ Czyszczenie pieców, pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX

Podstawowe branże:

Rolnictwo ▪ Przemysł motoryzacyjny ▪ Przetwarzanie żywności ▪ Branża nauk biologicznych ▪ Maszyny i urządzenia ▪ Wytwarzanie metalu
▪ Przemysł naftowy ▪ Recykling i utylizacja odpadów ▪ Przemysł chemiczny



RUBIX

ROBOD

Powered by
RUBIX

» Rubix Polska S.A.
ul. Handlowa 2a
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 00 00
rubix.pl@rubix.com
pl.rubix.com

» Robod S.A.
ul. Ordynacka 12
83-050 Bąkowo
tel: 58 321 98 41
tel: 606 787 076
info@robod.pl
www.robod.pl

