

Persiane scorrevoli pieghevoli

Tocco individuale
per la facciata

NEW

 **GRIESSER**

4 buoni motivi: un sistema pieno di vantaggi

Allestimento della facciata con Griesser.



Nuova da Griesser: protezione integrata anti-rotazione eccessiva

Ogni persiana scorrevole pieghevole è dotata di serie di una protezione anti-rotazione eccessiva, pressoché invisibile, che non richiede un fissaggio supplementare alla facciata.

Identità visiva

Innumerevoli possibilità per frontali ampi



Le persiane scorrevoli pieghevoli sono un elemento architettonico che crea un'ambientazione di design. Offrono un tocco individuale per la facciata anche grazie all'ampia gamma di modelli e possono essere combinate in impianti a sinistra e a destra. Per ogni impianto sono possibili fino a 6 ante. In posizione aperta occupano poco spazio sulla facciata e una volta chiuse possono anche allinearsi a filo della facciata.



Accattivanti e sicure

Maggiore sicurezza con le persiane scorrevoli pieghevoli: il sistema può essere chiuso con un catenaccio, offrendo così una soluzione a prova di intrusione.



Massima resistenza al carico di vento

Le persiane scorrevoli pieghevoli hanno superato tutti i test per la dichiarazione di conformità CE e, a seconda dell'esecuzione, offrono la massima resistenza al carico vento. Possono essere realizzate anche a grandi altezze con vento forte.

Versatili

Le persiane scorrevoli pieghevoli conferiscono un carattere inconfondibile all'involucro degli edifici e offrono una protezione solare elegante e individuale. La protezione solare versatile assicura un'ombreggiatura ottimale degli ambienti interni con una chiusura orizzontale verso sinistra o verso destra.

Le persiane scorrevoli pieghevoli Griesser sono dotate di serie di una protezione anti-rotazione eccessiva quasi invisibile.



Colori per qualsiasi desiderio

Dall'avorio al porpora violetto, il colore perfetto ed elegante per qualsiasi situazione.

Per ciascun prodotto è stato sviluppato il migliore rivestimento possibile e adatto a tutte le condizioni ambientali.

Tonalità, grado di brillantezza e struttura a libera scelta offrono libertà creativa nella selezione del colore.



12 ante per ogni finestra

Le persiane scorrevoli pieghevoli possono essere dotate di un massimo di 6 ante per ogni lato. L'esecuzione avviene con un numero di ante pari.

Grazie alla possibilità di combinare impianti a sinistra e a destra, è possibile combinare a piacere impianti simmetrici e asimmetrici realizzando così fino a 12 ante per ogni finestra.



A coppie verso la facciata, poco ingombranti e versatili



La nostra persiana scorrevole pieghevole ha superato tutti i test per la dichiarazione di conformità CE in base al nuovo standard EN 13659.

A seconda dell'esecuzione, riusciamo a raggiungere la massima classe di resistenza al carico di vento! La persiana scorrevole pieghevole resiste a una velocità del vento di ben 105 km/h.

La protezione integrata anti-rotazione eccessiva è un elemento completamente nuovo in attesa di brevetto.

Le persiane scorrevoli pieghevoli devono essere montate in modo che in posizione di parcheggio siano protette dalla rotazione eccessiva, pertanto ogni persiana è dotata di serie di una protezione anti-rotazione eccessiva, pressoché invisibile, che non richiede un fissaggio supplementare alla facciata. La soluzione in attesa di brevetto garantisce un montaggio sicuro. Le operazioni in cantiere sono ancor più semplici e veloci grazie agli elementi premontati.





Comando manuale



Esempio di schema

Numero ante


Max. 6 ante per lato e impianto



Dimensioni dell'anta

Larghezza max.:
600 mm


Altezza max.: 3000 mm
(in base al modello)



Ingombro in posizione di parcheggio


Min. 105 mm per 2 ante
Max. 300 mm per 6 ante

Vasta gamma di modelli di persiane scorrevoli pieghevoli




Dettaglio montaggio in alto

Montaggio a soffitto



Dettaglio montaggio in alto

Montaggio a parete





Ulteriori informazioni:

www.griesser.at




Caratteristiche tecniche:

riferimento rapido


Dettaglio montaggio in basso

Guida in basso aperta (S1): Montaggio possibile a parete o su davanzale



Dettaglio montaggio in basso:

Guida in alto aperta (S2): Possibile anche senza barriere, incassata nel pavimento



Inspired by the **Sun.**

griessergroup.com

