

Ewa

Jak pozbyć się żółtaczki u noworodka?

Jeżeli żółtaczka nie wymaga fototerapii, wówczas należy dbać o odpowiednie karmienie maluszka, tak, aby utrzymać prawidłowy pasaż jelitowy, ważne są odpowiednie przyrosty wagi ciała. W ten sposób żółtaczka będzie szybciej ustępować. Jeśli poziom bilirubiny przekracza 15 mg/dl należy wdrożyć fototerapię.

Joanna

Czy żółtaczka u dziecka jest niebezpieczna?

Jeśli jest to żółtaczka fizjologiczna to nie, nie jest niebezpieczna. Jeśli nie jest odpowiednio leczona wówczas może być niebezpieczna. W większości przypadków jest szybko wyłapywana, wówczas nie niesie ze sobą ryzyka dla dziecka.

Kasia

Jak objawia się żółtaczka? Czy jest widoczna na całym ciele?

Zażółcenie powłok skórnych oraz białówek. Może być widoczna na całym ciele, ilość zażółconych części ciała świadczy o poziomie bilirubiny.

Zuzia

Jak ją leczyć?

Odpowiednie karmienie lub gdy poziom jest wysoki fototerapia.

Basia

Czy karmienie piersią powoduje dłuższe utrzymywanie się żółtaczki?

Może być przyczyna tzw. Żółtaczki z karmienia piersią. Utrzymywać się może nawet do 12 tygodni. Nie niesie natomiast ze sobą niebezpieczeństwa dla dziecka.

Mateusz

Czy przez żółtaczkę dziecko zostaje dłużej w szpitalu? Jak długo i czy z mamą?

Tak, nasilona żółtaczka może być przyczyną wydłużenia się pobytu dziecka w szpitalu. Jak długo to już zależy czy jest to tylko kwestia obserwacji malucha celem wykluczenia narastania żółtaczki, czy może jest związana z koniecznością fototerapii. Tak, w szpitalach w które znam Maluch pozostaje cały czas pod opieką mamy. Wówczas wypis mamy z oddziału jest wstrzymany do czasu wypisu malucha.

Marek

Jaka jest norma bilirubiny?

Norma bilirubiny dla dzieci i dla dorosłych wynosi od 0,2 do 1,1 mg/dl. Norma ta nie stanowi normy dla noworodków. U noworodków Bilirubina < 15 mg/dl jest tzw. „norma”, nie stanowi wskazań do fototerapii. Przy bilirubinie między 10, a 12 mg/dl należało by ją kontrolować i ew. rozszerzyć diagnostykę wykluczającą przyczyny żółtaczki.

Janina

Czy można samodzielnie w domu naświetlać malucha?

Można jeśli wszystkie przyczyny żółtaczki zostały wykluczone, mamy pewność, że jest to żółtaczka fizjologiczna i mamy możliwość wypożyczenia lampy do domu.

Anna

Kiedy żółtaczka jest groźna i należy udać się do specjalisty?

- Jeśli pojawi się w 1 dobie
- Jeśli > 15 mg/dl
- Jeśli u Malucha występują jakiegokolwiek niepokojące objawy

W/w punkty zawsze są wskazaniem do konsultacji z lekarzem.

Tomasz

Po jakim czasie schodzi żółtaczka?

Różnie w zależności jaka jest jej przyczyna. Może trwać od tygodnia do nawet 12 tygodni jak w przypadku żółtaczki z karmienia piersią.

Kasia

Czy żółtaczka może pojawiać się później, a nie od razu po porodzie?

Może, zawsze wtedy wymaga rozszerzenia diagnostyki.

Anna

Czy oprócz żółtej skóry mogą wystąpić jakieś objawy?

Jeśli mówimy o żółtaczce fizjologicznej, to głównie objawem jest zażółcenie powłok skórnych. Może być jeszcze nadmierna senność, nie wybudzanie się na karmienie, mniej chętnie zgłaszanie się do piersi i ssanie piersi.