

Marta

jak przejść z mleka modyfikowanego 1 na 2 ?

Mleko początkowe może być stosowane do końca 12 m.ż Są dwa sposoby przejścia z 1 na 2, od razu zmiana mleka przy każdym posiłku. Drugi sposób to zamiana 1 na 2 co drugi posiłek przez okres 1-2 dni, a następnie całkowite karmienie 2. Wszystko zależy od Pani podejścia i upodobań dziecka.

Patrycja

jak długo dziecko powinno pić mleko modyfikowane po zakończeniu karmienia piersią, czy można od razu dawać mleko zwykłe z kartnu? karmiłam synka 15 mc potem przeszliśmy na zwykłe mleko, nie wiem jak to pójdzie z drugim

Mleko krowie może być stosowane po ukończeniu 1 życia. Jeśli dziecko będzie je tolerować, to można wtedy zrezygnować z mleka modyfikowanego i przejść właśnie na mleko krowie. Proszę pamiętać o tym, że powinno ono zawierać 2-3,2% tłuszczu.

Agnieszka

Jakie mleko będzie najlepsze dla dziecka borykającego się z nietolerancją na białko mleka krowiego?

Dla dzieci z alergią na białka mleka krowiego przeznaczone są produkty mlekozastępcze, w których struktura białka została rozbita na mniejsze elementy. To, który produkt zastosujemy (chodzi o stopień hydrolizy) zależy od nasilenia objawów alergii. O wyborze produktu powinien decydować lekarz.

Iwona

Czy można mieszać mleko mamy z mm jeśli pokarmu jest zbyt mało ?

Jeśli mama ma zbyt mało pokarmu, można po karmieniu piersią dokarmiać dziecko mieszanką modyfikowaną. Nie powinno się mieszać w jednej butelce mleka modyfikowanego i pokarmu mamy.

Małgorzata

Czy kozie mleko modyfikowane, może być w przyszłości przyczyną alergii na wiele produktów?

Nie znalazłam żadnych doniesień na temat wpływu karmienia dziecka modyfikowanym mlekiem kozim na rozwój alergii w przyszłości.

Katarzyna

Temat frustrujący wiele rodziców... Kupka niemowlęcia 😊 Syn 7 miesięcy, rozszerzana dieta plus karmienie Piersią. Dziś zauważyłam że Syn zrobił strzelającą, pienistą kupkę, jaki może być tego powód? Rozszerzanie diety, żabkowanie? Czy jest to niepokojące?

Jeden strzelający stolec nie jest powodem do niepokoju, szczególnie w czasie rozszerzania diety. Natomiast jeśli dolegliwości będą się przedłużać, to warto zgłosić się z dzieckiem na konsultację do pediatry.

Adrianna

Pani Doktor. Corka 10 mscy chciałabym przejść na mm przynajmniej na noc bo corka budzi się co godzinę, ale na widok butli krzyczy i chce tylko piers. Co robić? Wydaje mi się że moje mleko jest dla niej niewartościowe

To jest dobry moment by ograniczać nocne kamienie, co nie jest wcale takie łatwe. By dziecko nie budziło się w nocy głodne, można na kolację dać dziecku kaszkę na mleku modyfikowanym. Część dzieci nie budzi się z powodu głodu, a chęci przytulenia i potrzeby bliskości z mamą.

Jadzia

Które mleko MM zdrowsze kozie czy krowie?

Skład mleka modyfikowanego zarówno bazującego na mleku krowim jak i kozim, jest ściśle regulowany przepisami. Oba mleka są zdrowe, wybór zależy od preferencji rodziców i dziecka.

MONIKA

a co z mlekiem na bazie mleka koziego?

Skład modyfikowanego mleka koziego jest odpowiednio dostosowany do potrzeb niemowląt. Mleko początkowe można podawać dziecku od pierwszych dni życia, jeśli niemowlę z jakiegoś powodu nie może być karmione piersią.

Iwona

Mleko bio czy jest lepsze od standardowej mieszanki ?

Jeśli chodzi o wszystkie dostępne na polskim rynku mieszanki modyfikowane, to ich skład jest ściśle regulowany. Zapewniają one zdrowy rozwój dziecka. Produkty bio czy organic rozważać można przy rozszerzaniu diety.

Katarzyna

Czy dopajamy malucha w trakcie rozszerzania diety jeśli karmimy Go piersią ale maluch ma problemy z zaparciami?

Dzieci do końca 6 miesiąca życia, karmione wyłącznie piersią nie powinny być dopajane. Jeśli rozszerzamy dietę, wówczas dziecko powinno dodatkowo otrzymywać do picia wodę. Jeśli decydujemy się na podawanie dziecku innych napojów niż woda, np. herbatek bardzo ważne jest to, by były to produkty bez cukru i syropu glukozowo-fruktozowego. Najlepszym wyborem napojów dla dziecka w każdym wieku jest niegazowana woda.

Agnieszka

miałam w dzieciństwie ciężką alergię pokarmową. czy prewencyjne stosowanie mieszanek hipoalergicznym ma sens?

Jeśli dziecko dotychczas nie ma żadnych objawów alergii, to nie trzeba zmieniać mleka modyfikowanego na hypoalergiczne.

Agnieszka

Jakie objawy u dziecka będą świadczyć o nietolerancji danego mleka? Kiedy i jak powinniśmy je zmieniać?

O alergii na białka mleka krowiego należy myśleć jeśli występują u dziecka zmiany skórne (wysypka, sucha, łuszcza, ca się skóra), wymioty, nasilone ulewania, szczególnie po każdym posiłku, przedłużająca się biegunka, albo zaparcie, obecność krwi w stolcu. Jeśli występują takie objawy lub nawet mniej nasilone, ale niepokojące Państwa wówczas warto skonsultować się z pediatrą

adzia

a czy można mleko prosto od krowy dawać? takie wiejskie? znajoma podaje od 4 miesiąca. czy dobrze robi?

Mleko krowie może być stosowne po ukończeniu 1 roku życia dziecka

Iwona

Czy karmiąc piersią powinienam podawać dziecku probiotyki dodatkowo ?

U zdrowego dziecka, bez dolegliwości nie ma potrzeby podawania probiotyków.

Eliza

Kiedy warto wykonać pierwsze badanie krwi? 😊 rozszerzam dietę bezmięsną dziecku i chciałabym mieć pewność, że dostarczam mu odpowiednią ilość składników z produktów roślinnych (białko, żelazo). Maluszek 10 miesięcy. Dieta konsultowana z dietetykiem, natomiast wiadomo podane, nie znaczy zawsze te same ilości zjedzone przez malucha

Stosując dietę bezmięsną należy pamiętać o suplementacji wit. D3. Podstawowe badania laboratoryjne można wykonać dziecku w każdym momencie.

Agnieszka

do kiedy używać mieszanki? ile jej powinno być 1,5-2 lat i w górę?

Wszystko zależy od upodobań dziecka. Najważniejsze o czym musimy pamiętać, jest ilość produktów mlecznych, które dziecko powinno otrzymywać w danym momencie. Nie ma znaczenia czy będzie to mleko modyfikowane czy zwykłe mleko krowie czy kozie.

Katarzyna

Jakie mleko N a 6 miesiącu powinniśmy podawać wcześniakowi z niską wagą ó który do tej pory był karmiony piersią?

To zależy jak niska była masa urodzeniowa i jaki stopień niedojrzałości był stwierdzony i co najważniejsze jak przybiera na masie ciała, czy rośnie i jak się rozwija. Dziecko, które prawidłowo przybiera na masie ciała może otrzymywać każdą mieszankę następną dostępną na rynku. W innych przypadkach warto przed rozszerzaniem diety skonsultować się ze swoim pediatrą.

Tomasz

corka ma takie male znamie tzn szucha skóre czy to moze byc spowodowane rozszerzaniem diety badz glutenem czy szukac gdzie indziej problemu

Trudno zmiany skórne konsultować bez zobaczenia ich. Wszystkie niepokojące zmiany powinny być zobaczone przez lekarza.

Patrycja

Czy po 12msc życia można zastąpić mm mlekiem krowim? Dziecko pije mleko rano i przed snem

Tak, po ukończeniu 1 r.ż. dziecka może otrzymywać mleko krowie. Jeśli nie powoduje to wybudzania się w nocy i potrzeby dokarmiania, to nie trzeba zastępować mleka krowiego mlekiem modyfikowanym.

Eliza

Super konferencja

Bardzo dziękuję ☺

Magdalena Rakowska
www.mojpediatra.pl
mojpediatrawawa@gmail.com
575-769-384