



14. KONFERENCJA

PALIWA Z ODPADÓW


11-13 CZERWCA 2024 / ZAWIERCIE

Włączamy myślenie alternatywne!

Kto ?



Producent nowoczesnych hal namiotowych



Ważne !

- Produkt polski
- Zróżnicowane możliwości rozwiązań
- Jakość materiałów
- Kilka możliwości posadowienia
- Możliwości łączenia i rozbudowywania
- Profesjonalny montaż

- 98-420 Sokolniki,
- Nowy Ochędzyn 25a





Produkcja konstrukcji stalowych



Produkcja poszycia PCV

S355 – kształtownik zimnogiety

- 50x50mm
- 60x60mm


A06.1 Zamawiający: SKAVSKA HALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Purchaser: Ul.Nowa nr.25 Besteller: 98-400 Wieruszów			A06.3 Odbiorca dok. kontroli: SKAVSKA HALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Recipient of the certificate: M.Ochędzyn nr.25a Empfänger eines Zertifikates: 98-420 Sokolniki													
A07 Nr zam. odbiorcy / Recipient order no / Empfänger Bestellung-Nr: PRO-FORMA		A08 Nr potwierdzenia zam. Odbiorcy/ Order confirmation no/ Auftrag-Nr:		A10.1 Dostawca dostawy / Delivery note/ Lieferschein Nr: 06TP/WZ2307/01849-01		A10.2 Data / Date / Datum 2023-09-14		A11 Śr. transportu/ Mode of transportation/ Transportmittel Nr:								
B04. Norma, rodzaj materiału / Standard, type of material, Norm, Art. Des Materials, Lieferzustand Norma przedmiotowa / According to / Nach: EN 10219-1:2006 Norma klasyfikacyjna / Classification standards / Materialnorm: EN 10219-1:2006 Norma wymiarowa / Tolerance standards / Massnorm: EN 10219-2:2019																
B01 kształtownik zamknięty kwadratowy wykonany na zimno Coldformed square closed profile Kaltgefertigtes quadratisches geschlossenes Profil			Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu Unique identification code of product-type S355J2H/1.0576-0036-CPR-M-111-2017.001			B06 Wyrób oznaczono Product was marked Erzeugniss w. bezeichnet		Znak wytwórcy, gatunek, Nr wytopu Producer sign, Type of material, Heat no. Zeichen des Herstellerwerkes, Werkstoff, Shmelz-Nr								
Poz. Indeks Paczki Pos. Pack No. Pos. Paket Nr. A10.3 A10.4		Wymiary wyrobu [mm] Product dimensions [mm] Produktabmessungen [mm] B09 - B11		Oznaczenie stali Steel designation Stahlbezeichnung B02		Nr wytopu Heat No. Shmelz-Nr. B07		Id odcinka próbnego Sample Id Identifizierung des Probenabschnittes C00		Masa rzeczywista Actual mass Ist-Masse B13		Sztuk Pieces Stückzahl B08				
1 9200610539267		50x 50x 2,50		L= 7000		S355J2H/1.0576		331961		0000000025713		1640 64				
Poz. Nr wytopu Pos. Heat No. Pos. Schmelze Nr.		C71 C	C72 Mn	C73 Si	C74 P	C75 S	C76 Cr	C77 Ni	C78 Cu	C79 Al	C80 N2	C81 Mo	C82 Nb	C83 V	C84 Ti	C93 CEV
1 331961		0,160	1,370	0,012	0,014	0,006	0,020	0,012	0,010	0,045	0,004	-	0,007	0,003	0,001	0,394
Próba rozciągania - tensile test - Zugversuch										Próba uderzeniowa / Impact test / Kerbschlagversuch						
Poz. Nr wytopu Pos. Heat No. Pos. Schmelze Nr.		Id odcinka próbnego Sample Id Identifizierung des Probenabschnittes		Kierunek Direction Probenrichtung		Granica plastyczności Yield or proof strength Streck-o. Denhgrenze		Wytrzm. na roz. Tensile strength Zugfestigkeit		A A%		Rodzaj próbki Type of sample Probenform				
B07		C00		C02		C11 ReH [MPa]		C12 ReH [MPa]		C13.1 C13.2		C40 C42 C42 C42 C42 C42 C03				
1 331961		0000000025713		L		503		564		80,00 21,60		- - - - - -				

Badania nieniszczące: 100% zgrzeiny - badanie prądami wirowymi ET. Jakość zgrzeiny spełnia wymagania norm EN ISO 10893-2.
Non-destructive testing: 100% weld seam - Eddy current testing ET. The welding quality meets the requirements of EN ISO 10893-2.
Zerstörungsfreie Prüfung: 100% Schweißnaht - Wirbelstromprüfung ET. Die Schweißqualität entspricht den Anforderungen der EN ISO 10893-2.

Z01 Potwierdza się, że dostawa została sprawdzona i spełnia warunki zamówienia.
It is confirmed that the delivery has been checked and meets the conditions of the order.
Est wir bestätigt, dass die Lieferung geprüft wurde und die Bedingungen der Bestellung erfüllt.

Z05 **Certyfikat/Certificate/Zertifikat 0036-CPR-M-111-2017.001 dated 2017-10-06**
Wyrób zgodny z Rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

The product conforms to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council.
Das Produkt entspricht Verordnung (EU) Nr.305/2011 des Europäischen Parlaments und




A5 Wystawiający / Issued by / Aussteller
Kierownik Kontroli Jakości

Piotr Jędrzejewski
2023-09-14
Z02/Z03

Poszycie

- PCV 680 g/m²
- PCV 900 g/m²
- Certyfikat trudnopalności ISO 3795 <100 mm/min



Kotwa gruntowa



Kotwa
chemiczna –
ściana
żelbetonowa



Kotwa
chemiczna –
bloki LEGO



Montaż na
wspólnej ścianie



Montaž

























SKAVSKA HALE