

Paulina

Czy należy skonsultować się z logopedą, jeśli 4latka mówi pięknie r ale nie wymawia sz,cz, rz. Czy można w jakiś sposób samemu pracować z dzieckiem?

Odpowiedź:

Czterolatka ma jeszcze czas, aby nabyć umiejętności wymawiania głosek szumiących, jeśli nie będą się one pojawiały do 5 r.ż. należy skonsultować się z logopedą. Umiejętność wypowiadania głoski [r] nie zawsze jest skorelowana z wymową głosek szumiących – ponieważ ta głoska może nie być realizowana prawidłowo (jeśli chodzi o motorykę języka).

aga

Synek miał podcinane wędzidełko miesiąc po narodzinach, ponieważ w szpitalu pediatra stwierdził że ma za krótkie wędzidełko dolne i miał problem ze saniem. Czy dziecko może mieć jakieś wady wymowy? Czy powinnam z nim dodatkowo ćwiczyć?

Odpowiedź:

Po podcięciu wędzidełka wykonujemy masaże, aby pod językiem nie powstał zrost, ponieważ może on ograniczyć mobilność języka. Zabieg frenotomii w pierwszych dobach życia nie zawsze daje 100% gwarancji, że nie będzie u dziecka wad wymowy, ponieważ składa się na to wiele czynników (np. kwestie diety i rozwoju ruchowego, napięcia mięśni).

Jola

Pani Patrycjjo, czy jeśli dziecko dobrze chwytą piersi i efektywnie ssie ,to jest jednak szansa, że wędzidełko może być mimo to za krótkie i powodować problemy z mową?

Odpowiedź:

Nawet przy prawidłowym ssaniu piersi dziecko może mieć skrócone wędzidełko, ponieważ ssanie uzależnione jest również od wielu czynników np. od budowy piersi mamy.

Paulina

Kiedy możemy mówić o zaburzonym rozwoju mowy? w jakim wieku jeśli dziecko nie mówi należy udać się do specjalisty?

Odpowiedź:

Należy się skonsultować jeśli:

- Po 12 m. ż. dziecko nie wypowiada najprostszych słów (mama, tata, baba..).
- Dwulatek nie mówi lub komunikuje się w swoim własnym języku, wypowiada tylko kilka słów.
- Trzylatek mało mówi, mowa jest zrozumiała tylko dla najbliższego otoczenia. Po 3 r.ż. dziecko zamienia głoski p-b, t-d, k-g, s-z (np. zamiast [kot] mówi [tot]).

Agnieszka

Czy podcięcie wędzidełka może ułatwić dziecku mówienie pierwszych słów?

Odpowiedź:

Wędzidełko ogranicza ruchomość języka, może wpływać na aktywność artykulacyjną dziecka. Masaże i stymulacje po podcięciu wędzidełka wspomagają na pracę języka i buzi – zauważamy, że dzieci się „rozgadują”.

Monika

A co gdy dziecko mówi niewyraźnie w wieku 8 lat? Można to naprawić?

Odpowiedź:

Niewyraźna mowa zawsze ma swoją przyczynę. Owszem można to „naprawić” po prawidłowo przeprowadzonej diagnozie.

Paulina

Kiedy warto się zaniepokoić jak dziecko nie gaworzy?

Odpowiedź:

Dziecko gaworzy od ok. 6 m.ż. następują wtedy etapy ekspansji mowy. Jeśli dziecko 6-7 miesięczne nie wydaje dźwięków, nie powtarza sylab należy sprawdzić słuch dziecka.

Paulina

Warto najpierw iść do logopedy czy do neurologopedy?

Odpowiedź:

Jeśli problem dotyczy wymowy, odpowiedź da logopeda. Jeśli dziecko ma współwystępujące trudności zdrowotne i problemy np. z napięciem mięśni warto udać się do neurologopedy.

Ula

A co gdy dziecko mówi ale nie widać żadnych postępów od 2 miesięcy?

Odpowiedź:

Wszystko zależy od wieku dziecka i tego jak się komunikuje obecnie.

Jola

Czy smoczek anatomiczny również może spowodować problemy z mową? Nie myślę o długotrwałym stosowaniu, ale tak do ok 6-8 miesiąca.

Odpowiedź:

Każdy smoczek – nadużywany (często obecny w buzi dziecka) może powodować nieprawidłowości. Ważne aby smoczek był dobrany do buzi dziecka.

Agnieszka

Co może być powodem że dziecko po 4 roku życia które już ładnie mówiło zdaniami z dnia na dzień używa tylko pojedyncze wyrazy?

Odpowiedź:

Może być to etap przejściowy w rozwoju mowy dziecka. Trzeba poobserwować dziecko, jeśli taki stan utrzyma ię dłużej, można rozwiać swoje wątpliwości u logopedy.

Paulina

Czy w jakiś sposób rodzic sam może zauważyć że coś jest nie tak z wędzidełkiem czy musi to sprawdzić specjalista.

Odpowiedź:

Jeśli język dziecka nie unosi się do podniebienia, po uniesieniu języczka widzimy napięcie na może być to skrócenie wędzidełka. Zalecam jednak diagnozę wędzidełka specjalisty, który określi typ wędzidełka i zaleci podjęcie odpowiednich kroków.

Jola

Czy jąkanie może wynika z jakiegoś traumatycznego wydarzenia czy jest to jedynie sprawa aparatu mowy i jego anomalii?

Odpowiedź:

Jąkanie to nie kwestia „anomalii” aparatu mowy. Jest to trudność, która opiera się na wielu płaszczyznach w tym na kwestiach psychologicznych. Traumatyczne doświadczenie, może wpływać na powstawanie nie płynności mowy tak jak np. silny stres.

Eliza

Córka skończyła 2 lata wiekiem korygowanym (urodziła się w 35 tc) i mówi tylko kilka wyrazów. Jak długiej terapii wymaga? Na ile mniej więcej wizyt trzeba będzie pójść? Czy koniecznie musimy pracować z nią w domu czy wizyty są w stanie wszystko załatwić?

Odpowiedź:

Długość terapii uzależniona jest od dziecka, jego predyspozycji i rozwoju – nie da się określić konkretnych ram czasowych – tym bardziej, że rozwój mowy to nie tylko nauczanie dziecka wymawiania słów, ale również nauka rozumienia, tworzenia konstrukcji gramatycznych, związków logicznych itp. Konieczna jest praca z terapeutą, praca w domu to 80% sukcesu. To w domu dziecko spędza większość czasu, tam umiejętności nabyte podczas spotkań z logopedą powinny być utrwalane. Pamiętajmy też o ograniczeniu telewizji, telefonu i grających zabawek, które hamują prawidłowy rozwój mowy.