

Urszula Nowak 11:34:09 moderated by: Dorota Jaworska

Jak pobudzać laktację w szpitalu oraz w domu gdzie dziecko musi leżeć na oiomie?

Urszula Nowak 11:34:11

Jak poradzić sobie z nawałem?

Ważne jest, żeby dostawiać maluszka do piersi, naprzemiennie, natomiast jeśli dziecko jest już najedzone, należy odciągnąć pokarm laktatorem i na przykład zamrozić. To ważne, ponieważ, zalegający w przewodach mlecznych pokarm, może prowadzić do zastoju, a także do zapalenia piersi.

Michalina Jaskot 11:34:15

Bardzo fajnie, że poruszany dzisiaj jest ten temat 😊

Też się cieszę bo to bardzo ważny temat

ilona Sobota 11:35:02 moderated by: Dorota Jaworska

czy szczotkowanie piersi jest ok i nie zaszkodzi maleństwu ?

polecam szczotkowanie piersi! Masaż piersi w laktacji może powodować, że mleko będzie bardziej tłuste i będzie go więcej! Szczotkowanie w ciąży także jest dobrym pomysłem - świetnie wpłynie na ujędrnienie biustu! Pamiętajmy tylko, aby w ciąży unikać szczotkowania brodawek.

Natalia Jackowska 11:35:04 moderated by: Dorota Jaworska

jak prawidłowo pobudzić laktację ?

pierwsza i druga doba po porodzie to czas stymulacji laktacji, który jest kluczowy w całym procesie karmienia naturalnego. Niezależnie od tego, czy dziecko je bezpośrednio z piersi czy pokarm dostaje po odciągnięciu laktatorem, należy pamiętać o regularnym pobieraniu pokarmu z piersi.

Urszula Nowak 11:35:05 moderated by: Dorota Jaworska

Jak dobrać lejek do laktatora i skąd mam wiedzieć że to właśnie ten jest dla mnie dobry?

Natalia Jackowska 11:35:08

i jak prawidłowo przystawić dziecko do piersi ☐👤♀😊

Na to pytanie najlepiej odpowie Twoja Położna lub Doradca Laktacyjny

Anna Pasieka-Mielczarek 11:35:18

jak dobrać odpowiedni laktator?

Laktatorów na rynku jest mnóstwo, trzeba zwrócić uwagę czy brany pod uwagę laktator ma wymienne lejki w różnych rozmiarach tak, aby dopasować je indywidualnie do siebie. Czy laktator jest wyrobem medycznym bo tylko taki będzie musiał mieć za sobą szereg przeprowadzonych badań klinicznych co daje nam poczucie bezpieczeństwa. Czy jest

dwufazowy, cichy, wygodny, ma regulację siły odciągania. Kraj produkcji i warunki w jakich był produkowany również ma znaczenie. W Naszym przypadku jest to Szwajcaria.

ilona Sobota 11:35:18

jak przekonać starszych członków rodziny że nie ma diety

Michalina Jaskot 11:36:03 moderated by: Dorota Jaworska

Od kiedy można podać smoczek dziecku, aby nie zaburzyć u niego odruchu ssania piersi ?

Proponuję spróbować karmić maluszka za pomocą smoczka Calma, który swoją budową przypomina pierś, oraz ma za zadanie, nie oduczenie dziecka ssania z piersi.

Poniżej link ☺

<https://www.medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia/produkty/karmienie/calma>

Natalia Jackowska 11:36:22 moderated by: Dorota Jaworska

jak prawidłowo walczyć o laktację i czy "mam mało pokarmu, dziecko się nie najada" to autentyczne sytuacje ?

tak, dlatego jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, że maluch nie dojada, można użyć laktatora, odciągając pokarm, i sprawdzić karmiąc z butelki ile faktycznie maluch wypija mleka.

Michalina Jaskot 11:36:30

Czym różni się laktator medela swing a mini ?

Przede wszystkim technologią, w tym roku Mini został wycofany, ponieważ swoje „zasługi” już miał, zastąpił go Swing, który posiada dwie fazy odciągania i świetną technologię Flex, która umożliwia odciąganie pokarmu w bardzo komfortowy i bezbolesny sposób.

Paulina Bajek 11:36:36

proszę opowiedzieć coś o butelkach i smoczku medela

Najprościej, każda nasza butelka jest kompatybilna z każdym laktatorem, natomiast smoczki mamy 3. Dwa normalne, nakręcane do butelek oraz smoczek Calma.

Poniżej link:

<https://www.medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia/produkty/karmienie/calma>

Natalia Jackowska 11:36:48

czy smoczek nie zaburzy odruchu ssania?

Proponuję spróbować karmić maluszka za pomocą smoczka Calma, który swoją budową przypomina pierś, oraz ma za zadanie, nie oduczenie dziecka ssania z piersi.

Poniżej link ☺

<https://www.medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia/produkty/karmienie/calma>

Justyna Budzińska 11:36:51

Czy warto zakupić laktator przed porodem?

Najlepiej do Szpitala wybrać się już z swoim sprzętem. Ułatwi to nam mocno życie i zaoszczędzi stresu i nerwów Tacie, który w pośpiechu będzie gonił po laktator. A mama na spokojnie zakupi taki jaki chce, jaki będzie najbardziej odpowiedni i polecany przez inne użytkowniczki. Finalnie ten laktator przydaje się zawsze, nie mamy pokarmu to ułatwi nam rozkręcenie laktacji, zbyt dużo pokarmu będzie czym opróżnić piersi jest jeszcze wiele sytuacji kiedy musimy czy też potrzebujemy skorzystać z pomocy laktatora. Chciałoby wyjście na zakupy czy powrót do pracy.

ilona Sobota 11:37:00

Jak ma się sport do ilości mleka ?

Jeżeli lekarz nie będzie widział jakichkolwiek przeciwwskazań do uprawiania sportu, to należy go uprawiać jak najbardziej. Ćwiczenia fizyczne nie wpływają negatywnie ani na jakość mleka ani na jego ilość.

Urszula Nowak 11:37:18

Czy da się unikać popękanych i krwawiących brodawek?

O brodawki należy zadbać jeszcze przed porodem, wykorzystując do tego maść z lanoliną Purelan, którym należy smarować brodawki, żeby je dobrze nawilżyć. Takie działanie na pewno zmniejszy

Natalia Jackowska 11:38:25 moderated by: Dorota Jaworska
jak dbać o odpowiednią jakość mleka ? czy dieta jest wskazana ?

Kiedy chcesz pobudzić laktację, powinnaś spożywać jak najwięcej białka, które znajdziesz w chudym mięsie, rybach, jajach, nabiale i roślinach strączkowych. Źródłem wapnia są także produkty mleczne, sardynki z ośćmi i niektóre owoce (np. daktyl czy figi). Żelazo też ma znaczenie, więc wybieraj żywność bogatą w żelazo jak np. mięso i wątróbka, szpinak, sałata, soczewica, żółtko, jaja i bogate w magnez tj. orzechy, nasiona, zielone warzywa czy kakao. Z pewnością należy unikać wysoko przetworzonych produktów, cukru, napojów gazowanych, słodzonych, alkoholu

Natalia Jackowska 11:38:27 moderated by: Dorota Jaworska
siara czy powinna pojawić się przed porodem ?

Już parę tygodni przed porodem z sutka może wydobywać się siara, czyli pierwszy pokarm dla noworodka. Jej pojawienie to znak, że Twoje piersi są przygotowane do karmienia.

Urszula Nowak 11:38:29 moderated by: Dorota Jaworska
Czy warto używać szpitalnego laktatora czy lepiej zabrać swój z domu?

Większość polskich szpitali jest wyposażona w nasz laktator klasy szpitalnej Symphony, i zawsze warto móc skorzystać z niego, natomiast prawda jest taka, że jest ich na oddziałach za mało i może się zdarzyć taka sytuacja, kiedy będzie on używany przez inną mamę. My zawsze rekomendujemy mieć swój laktator osobisty już w szpitalu.

Katarzyna Grabarek 11:38:30 moderated by: Dorota Jaworska
dlaczego nie słysze nic ani nie widze ☺((((

Natalia Jackowska 11:38:59 moderated by: Dorota Jaworska
woreczki, właśnie czy to odpowiedni sposób przechowywania ?

Dokładnie tak. Za pomocą woreczków możemy przechowywać pokarm w lodówce bądź go mrozić. Do przechowywania mleka mogą służyć także nasze butelki z zakrętką.

Michalina Jaskot 11:39:00 moderated by: Dorota Jaworska
Jak prawidłowo dobrać rozmiar lejka ?

Aby prawidłowo dobrać rozmiar lejka należy zmierzyć średnicę brodawki sutkowej (bez otoczki), u jej podstawy i do wyniku dodać 4 mm.

Paulina Bajek 11:39:02 moderated by: Dorota Jaworska
Czy w szpitalu lepiej mieć swój laktator ?

Najlepiej do Szpitala wybrać się już z swoim sprzętem. Ułatwi to nam mocno życie i zaoszczędzi stresu i nerwów Tacie, który w pośpiechu będzie gonił po laktator. A mama na spokojnie zakupi taki jaki chce, jaki będzie najbardziej odpowiedni i polecany przez inne użytkowniczki. Finalnie ten laktator przydaje się zawsze, nie mamy pokarmu to ułatwi nam rozkręcenie laktacji, zbyt dużo pokarmu będzie czym opróżnić pierś jest jeszcze wiele sytuacji kiedy musimy czy też potrzebujemy skorzystać z pomocy laktatora. Chciałoby wyjście na zakupy czy powrót do pracy.

Hanna Bzowy 11:39:04 moderated by: Dorota Jaworska

Czy w przypadku cesarskiego cięcia warto zabrać laktator do szpitala, żeby pobudzać laktację?

Oczywiście, że tak. Najczęściej jest tak, że cc wpływa na opóźnienie laktogenezy, i może to wpłynąć na jakość karmienia piersią

Również stres związany z porodem nagłym może negatywnie wpłynąć na początek karmienia piersią i postrzeganie karmienia piersią przez mamę.

Trudnością także może okazać się niekomfortowe przystawienie dziecka do piersi spowodowane gojącą się raną po zabiegu, dlatego właśnie dla takich mam skierowany jest nasz laktator z technologią Flex, który umożliwia odciąganie pokarmu w pozycji półleżącej.

ilona Sobota 11:39:06 moderated by: Dorota Jaworska
jak często używać laktatora?

Laktatora można używać do 8 razy na dobę, zachowując przy tym co najmniej jedno odciągnięcie w nocy.

Magdalena Olszewska 11:39:33 moderated by: Dorota Jaworska
Czy jeśli wg schematu na stronie Medeli nawet lejek w roz. S będzie za duży - jakie jest postępowanie w takim przypadku? (Mam 17 mm + 4, co daje 21mm - najmniejszy u Was to 24, chyba, że coś mnie ominęło 😊)

W nowej technologii Flex dostępne są 4 lejki 21mm, 24mm, 27mm, 30mm. Tak więc najlepszym lejkiem dla Ciebie będzie rozmiar S-21 mm.
Pamiętaj, że w zestawie laktatora masz do wyboru dwa lejki S i M 😊

Michalina Jaskot 11:40:21 moderated by: Dorota Jaworska
Jak przechowywać pokarm odciągnięty? Ile czasu można przechowywać go w lodówce/w zamrażarce?

Odciągnięty pokarm można przechowywać w temperaturze pokojowej do 6 godzin, w lodówce do 3 dni, natomiast zamrożony pokarm należy przechowywać do 6 m-cy.

Urszula Nowak 11:40:22 moderated by: Dorota Jaworska
Czy używając laktatora na dwie piersi odciągnę więcej mleka niż laktatorem na jedną pierś?

Zdecydowanie tak. Odciągnięcie z dwóch piersi jednocześnie sprawia, że produkujemy 18% więcej bardziej kalorycznego mleka.
<https://www.medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia/produkty/laktatory/swing-maxi-flex>

Natalia Jackowska 11:40:24 moderated by: Dorota Jaworska
czy CC może zaburzyć laktację?

Niestety może się tak zdarzyć. Najczęściej jest tak, że cc wpływa na opóźnienie laktogenezy, i może to wpłynąć na jakość karmienia piersią

Również stres związany z porodem nagłym może negatywnie wpłynąć na początek karmienia piersią i postrzeganie karmienia piersią przez mamę.

Trudnością także może okazać się niekomfortowe przystawienie dziecka do piersi spowodowane gojącą się raną po zabiegu, dlatego właśnie dla takich mam skierowany jest nasz laktator z technologią Flex, który umożliwia odciąganie pokarmu w pozycji półleżącej

Paulina Bajek 11:40:25 moderated by: Dorota Jaworska
Czy laktator swing flex ma dostosowany lejek do każdej brodawki czy również są różne rozmiary jak w tym wcześniejszym modelu

Weześniejszy model Swinga jest bez technologii Flex, ma inną budowę lejka, natomiast też ma rozmiary (jest ich 5). Laktator Swing Flex ma w taki sposób zaprojektowane lejki, że dopasowują się idealnie do różnych rozmiarów piersi i brodawek.
Zachęcam do obejrzenia

<https://www.medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia/doswiadczenia-matki/lejek-rozmiary>

Katarzyna Grabarek 11:41:27 moderated by: Dorota Jaworska
czy przy cesarskim cieciu mozna karmic piersia?

Oczywiście, że tak. Najczęściej jest tak, że cc wpływa na opóźnienie laktogenezy, i może to wpłynąć na jakość karmienia piersią

Również stres związany z porodem nagłym może negatywnie wpłynąć na początek karmienia piersią i postrzeganie karmienia piersią przez mamę.

Trudnością także może okazać się niekomfortowe przystawienie dziecka do piersi spowodowane gojącą się raną po zabiegu, dlatego właśnie dla takich mam skierowany jest nasz laktator z technologią Flex, który umożliwia odciąganie pokarmu w pozycji półleżącej.

Michalina Jaskot 11:41:35 moderated by: Dorota Jaworska
Otóż to, i jak być pewnym, że nasz maluszek się najada mlekiem przy kp ?

Można to doskonale zaobserwować odciągając pokarm właśnie laktatorem. Mamy wówczas kontrolę nad tym ile mililitrów zjadł maluszek.

ilona Sobota 11:41:37 moderated by: Dorota Jaworska
jak długo można przechowywać odcignięty pokarm?

Odcignięty pokarm można przechowywać w temperaturze pokojowej do 6 godzin, w lodówce do 3 dni, natomiast zamrożony pokarm należy przechowywać do 6 m-cy.

Natalia Jackowska 11:42:00 moderated by: Dorota Jaworska
czyli odciąganie laktatorem, a dostawianie dziecka do piersi nie robi rozniczy dla laktacji?

Urszula Nowak 11:42:07 moderated by: Dorota Jaworska
Jak dbać o laktator?

Po każdym odcignięciu pokarmu części laktatora należy rozkręcić, wyjąć membranę z konektora i dokładnie umyć. Sterylizujemy sprzęt co najmniej raz na dobę.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jak+czy%C5%9Bci%C4%87+laktator>

Michalina Jaskot 11:42:19 moderated by: Dorota Jaworska

Czym czyścić laktator ? Czy niezbędne są do tego specjalne środki ?

Po każdym odciągnięciu pokarmu części laktatora należy rozkręcić, wyjąć membranę z konektora i dokładnie umyć, np. hypoalergicznym płynem do mycia butelek dla niemowląt. Sterylizujemy sprzęt co najmniej raz na dobę.

<https://www.medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia/doswiadczenia-matki/mycie-laktatora>

Hanna Bzowy 11:42:55 moderated by: Dorota Jaworska

Czy wystarczy wyparzyć elementy laktatora wrzątkiem, czy są specjalnie środki do jego czyszczenia?

Po każdym odciągnięciu pokarmu części laktatora należy rozkręcić, wyjąć membranę z konektora i dokładnie umyć, np. hypoalergicznym płynem do mycia butelek dla niemowląt. Sterylizujemy sprzęt co najmniej raz na dobę.

<https://www.medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia/doswiadczenia-matki/mycie-laktatora>

Kamila Plóciennik 11:44:22 moderated by: Dorota Jaworska

Jak szybko po porodzie przedwczesnym sięgnąć po laktator?

Inicjacja laktacji u mamy, której dziecko nie może ssać (lub przebywać z matką) jest bardzo ważna i powinna się rozpocząć jak najszybciej, najlepiej już w pierwszej godzinie po porodzie, a najpóźniej do 6 godzin od porodu. W takiej sytuacji mama powinna uzyskać wsparcie od personelu medycznego.

Michalina Jaskot 11:44:24 moderated by: Dorota Jaworska

Jeżeli karmienie będzie następowało poprzez pierś oraz mleko odciągnięte z laktatora, to kiedy najlepiej odciągać mleko ?

Zgodnie z potrzebą; kiedy mamy zaplanowane wyjście i pozostawienie malucha, kiedy są zastoje i nadmiar pokarmu, kiedy tego pokarmu nie ma w wystarczającej ilości i trzeba go zainicjować

Urszula Nowak 11:44:25 moderated by: Dorota Jaworska

Czy jest jakaś różnica w przechowywaniu mleka w woreczkach i w buteleczkach?

W moim przekonaniu żadna. Zarówno butelki jak i woreczki doskonale sprawdzają się w przechowywaniu i mrożeniu mleka.

Michalina Jaskot 11:44:28 moderated by: Dorota Jaworska

Super wiedza, czy jest możliwość konsultacji ze specjalistami medela ?😊

Dziękuję ☺ Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy, a nasze numery telefonów są podane na stronie www.medela.pl ☺

Katarzyna Grabarek 11:45:02 moderated by: Dorota Jaworska

czy będzie gdzieś dostępny cały materiał? niestety P Magdy w ogóle nie slysze, tylko P. Dorote ☺

Mocno zachęcam do odwiedzin naszej strony www.medela.pl. Natomiast ebook z pełnym pakietem informacji, będzie dostępny w newsletterze.

Michalina Jaskot 11:45:32 moderated by: Dorota Jaworska

Dziękuję za odpowiedź ☺

Urszula Nowak 11:45:33 moderated by: Dorota Jaworska

Czy laktatorem ręcznym damy radę pobudzić laktację?

W laktator dobrze jest się wyposażyć, nie tylko z uwagi na nawal pokarmu, ale także w momencie, kiedy będzie trzeba laktację pobudzić, lub kiedy będziesz chciała zostawić dzidziusia pod opieką bliskich.

Oczywiście, laktator pomoże przy nawale, szczególnie z dobrze dopasowanym lejkiem zdecydowanie lepiej pomoże dobrze opróżnić pierś. Zastosowanie Naszej nowej technologii opróżnia pierś o dodatkowe 4%. Ręcznym da się to zrobić, ale będzie znacznie trudniej. Zdecydowanie polecam elektryczny, który poradzi sobie z nawalem w szybszy sposób.

Justyna Budzińska 11:45:41 moderated by: Dorota Jaworska

jak często pobudzamy dziennie laktację?

Natalia Leśnikowska 11:45:47 moderated by: Dorota Jaworska

Czy laktator Medela działa też na baterie?

Tak. Ma ładowanie zarówno bateryjne jak i sieciowe

Natalia Jackowska 11:45:56 moderated by: Dorota Jaworska

dzikuje- 6 miesiecy to dobry czas nawet jezeli piersi sa poranione mozemy skorzystac z zapasow ♥

Natalia Leśnikowska 11:47:27 moderated by: Dorota Jaworska

ile butelek dostajemy w zestawie z laktatorem Medela?

Jeśli jest to laktator na jedną pierś to jedna butelka jest w zestawie, natomiast jeśli jest na dwie tak jak Medela Swinf Flex Maxi to butelek jest dwie.

Natalia Leśnikowska 11:47:34 moderated by: Dorota Jaworska

Czy czesci laktatora wolno myc w zmywarce?

Urszula Nowak 11:47:37 moderated by: Dorota Jaworska

Jak rozmrozić mleko aby nie straciło wartosci odżywczych?

Mleko po wyjęciu z zamrażalnika powinno rozmrozić się samoistnie. Nie wolno rozmrażać pokarmu za pomocą żadnej obróbki termicznej.

Natalia Leśnikowska 11:48:22 moderated by: Dorota Jaworska

czy gorset Medela to dobre rozwiązanie? może pani powiedzieć coś więcej ?

Gorset jest

Justyna Budzińska 11:48:25 moderated by: Dorota Jaworska

czym różni się laktator Medela od innych dostępnych na rynku?

Laktatorów na rynku jest mnóstwo, trzeba zwrócić uwagę czy brany pod uwagę laktator ma wymienne lejki w różnych rozmiarach tak, aby dopasować je indywidualnie do siebie. Czy laktator jest wyrobem medycznym bo tylko taki będzie musiał mieć za sobą szereg przeprowadzonych badań klinicznych co daje nam poczucie bezpieczeństwa. Czy jest dwufazowy, cichy, wygodny, ma regulację siły odciągania. Kraj produkcji i warunki w jakich był produkowany również ma znaczenie. W Naszym przypadku jest to Szwajcaria.

Urszula Nowak 11:48:27 moderated by: Dorota Jaworska

Jak często wymieniać membrany w laktatorze?

To zależy od prawidłowego użytkowania i czyszczenia sprzętu. Membrany są częściami wymiennymi, dostępnymi w ciągłej sprzedaży.

Aleksandra Szewczyk 11:48:29 moderated by: Dorota Jaworska

Czy warto odkupić laktator?

Zawsze można, ale my stanowczo temu zaprzeczamy, tym bardziej w czasie epidemicznym, w którym się teraz znaleźliśmy. Laktator jest sprzętem osobistym, mającym kontakt z wydzielinami ludzkimi, w tym przypadku z mlekiem. I tak jak nie wymieniamy się bielizną czy np. szczoteczką do zębów, tak nie powinniśmy wymieniać się laktatorem, dla zdrowia i bezpieczeństwa mamy i malucha.

Natalia Jackowska 11:48:32 moderated by: Dorota Jaworska

czy sterylizator do butelek nada się do sterykizatora ?

tak, proszę jednak pamiętać, że sterylizujemy jedynie butelkę, membranę, lejek, konektor.

Magdalena Olszewska 11:48:55 moderated by: Dorota Jaworska

Super, dziękuję <3

Urszula Nowak 11:48:58 moderated by: Dorota Jaworska

Czy laktator używane są bezpieczne?

Nigdy nie wiemy jaki laktator i od kogo odkupujemy. Jak był poprzednio użytkowany. My absolutnie nie rekomendujemy odkupowania laktatora nawet od bliskiej nam osoby. Laktator jest sprzętem osobistym, mającym kontakt z wydzielinami ludzkimi, w tym przypadku z mlekiem. I tak jak nie wymieniamy się bielizną czy np. szczoteczką do zębów, tak nie powinniśmy wymieniać się laktatorem, dla zdrowia i bezpieczeństwa mamy i malucha.

Hanna Bzowy 11:49:43 moderated by: Dorota Jaworska

Czy butelki, a w szczególności końcówki do karmienia z firmy Medela do musimy dostosować do wieku dziecka?

Jeśli chodzi o butelki to mamy dwie pojemności 150 ml i 250 ml. Tą pierwszą stosujemy dla niemowlęcia, natomiast większy rozmiar butelki już dla większego dziecka, które spożywa więcej mleka. Rozmiary smoczków do butelek też są dwa: rozmiar S z mniejszym przepływem, oraz M z większym. Kończówki do laktatora dobieramy tylko i wyłącznie do rozmiaru piersi i brodawki sutkowej. Nie ma w tym przypadku, żadnego znaczenia w jakim wieku jest nasze dziecko.

Natalia Jackowska 11:49:53 moderated by: Dorota Jaworska

czyli smialo mozna korzystac, dziekuje ♥



Michalina Jaskot 11:50:55 moderated by: Dorota Jaworska

Rozwiewa Pani wszystkie moje wątpliwości co do używania laktatora 😊

Bardzo się cieszę, że mogę pomóc 😊

Urszula Nowak 11:50:57 moderated by: Dorota Jaworska

Czy stres może za hamować laktację?

Stres wpływa na nas negatywnie, może przyczynić się do wielu problemów na podłożu psychologicznym, napadów paniki, a nawet depresji. Ale stres jest przecież nieodłącznym elementem naszego życia.

Stresujemy się w wielu sytuacjach, a nasilenie tego uczucia zależy od naszych predyspozycji. Dla większości matek początki macierzyństwa i karmienia piersią są bardzo stresujące.

Na pewno kluczowym elementem w walce ze stresem jest świadomość, że w związku z nim wpływ mleka może być utrudniony. To nie jest zanikający nagle pokarm (choć tak to czasami wygląda) tylko wpływ działania stresu i zaprzestania wydzielania oksytocyny (hormonu szczęścia, miłości), co bezpośrednio wpływa na zahamowanie wypływu mleka.

Natalia Jackowska 11:52:37 moderated by: Dorota Jaworska

czy posiadaja panstwo zestawy laktator+butelki +smoczki

W zestawie z laktatorem jest butelka, natomiast smoczek można dokupić osobno

Aleksandra Szewczyk 11:52:39 moderated by: Dorota Jaworska

czy używanie laktatora może sprawiać jakiś ból? czy nie powinno?

Przy odpowiednio dobranym rozmiarze lejka laktatora, odciąganie nie powinno boleć.

Paulina Bajek 11:53:25 moderated by: Dorota Jaworska

ja kupiłam laktator medela swing flex i ma jeden lejek

W zestawie są zawsze dwa rozmiary lejka S oraz M. Jeżeli jakiegoś brakuje to proszę o kontakt z serwisem Medela.

Monika Wierzbowska 11:53:35 moderated by: Dorota Jaworska



Katarzyna Grabarek 11:53:45 moderated by: Dorota Jaworska

<3

Katarzyna Grabarek 11:53:48 moderated by: Dorota Jaworska

Natalia Jackowska 11:54:01 moderated by: Dorota Jaworska

laktacja temat żywy 😊❤️

Zawsze 😊

Urszula Nowak 11:55:10 moderated by: Dorota Jaworska

Jak walczyć z chwilami zwątpienia?

Na to pytanie więcej wypowiedzieć się może psycholog, ja natomiast uważam, że trzeba mieć głębokie przekonanie, że mleko, które podajesz swojemu dziecku to najlepsze co możesz mu dać, dbając o jego prawidłowy rozwój i zdrowie. Nie należy się poddawać.

Natalia Jackowska 11:55:56 moderated by: Dorota Jaworska

pani Sylwia jest z mojej kliniki, świetny człowiek ❤️

Justyna Budzińska 11:56:42 moderated by: Dorota Jaworska

co z wypożyczeniem laktatora, czy to higieniczne?

Profesjonalne wypożyczalnie naszego sprzętu, bardzo dbają o higienę ale przede wszystkim o zdrowie naszych pacjentek oraz ich maluszków.

Urszula Nowak 11:57:52 moderated by: Dorota Jaworska

Dziękuję za odpowiedzi ❤️❤️

Polecam się 😊

Natalia Jackowska 11:57:54 moderated by: Dorota Jaworska

czy możemy trafić na laktator, który nie nadaje się do danych piersi ?

Niestety tak. Źle dobrany laktator, na przykład za mały lejek laktatora, do piersi i brodawek spowoduje ucisk na kanaliki mleczne, tym samym blokując prawidłowy wypływ mleka z piersi. Nieodpowiedni rozmiar lejka, może powodować otarcia piersi i bolesność. Dlatego tak ważny jest prawidłowy rozmiar, każda z nas ma inną budowę piersi oraz brodawki sutkowej.