




**Realizowany projekt linii do produkcji
wysokiej jakości paliw stałych z odpadów**








WESTERIA®
MOVING INNOVATION

bunkry MovingFloor® to

przyjęcie odpadu z auta
magazyn buforowy
precyzyjne dozowanie
płynne działanie każdej linii

obejrzyj więcej



tekopro.pl



rozdrabniacz wstępny PreCut

wolnoobrotowy

napęd hydrauliczny Bosch-Rexroth

produkt finalny 100 – 400 mm

wydajność do 40 t/h

WETIM

SHREDDING + COMPRESSING





SPALECK®

FORWARD THINKING. SINCE 1869.

przesiewacz combi

do każdej frakcji

dwa pokłady

górny pokład 3D

dolny pokład batutowy

nawet pięć frakcji!



przesiewanie w mechanicznym przetwarzaniu odpadów



separator powietrzny AirStar®

do separacji dużych i małych frakcji

odpady komunalne

odpady remontowo-budowlane

produkcja paliwa RDF

WESTERIA®
MOVING INNOVATION



tekopro.pl

separacja powietrzna w mechanicznym przetwarzaniu odpadów



rozdrabniacz RDF PowerLine

napęd hydrauliczny Bosch-Rexroth

napęd hi-torque Baumueller

produkt finalny 30 – 100 mm

wydajność do 30 t/h



SHREDDING + COMPRESSING



rozdrabnianie w mechanicznym przetwarzaniu odpadów

WeKea®

WeKea to marka firmy Westeria zajmująca się modułowymi systemami przenośników. Dzięki tej serii produktów zrewolucjonizowaliśmy proces zaopatrzenia w systemy przenośników: za pomocą konfiguratora online mogą Państwo wygenerować oficjalną ofertę w ciągu zaledwie kilku minut. Modułowa konstrukcja przenośników umożliwia dostawę w czasie krótszym niż sześć tygodni i zajmuje znacznie mniej przestrzeni ładunkowej. A wszystko to bez zaniedbywania naszego zaangażowania w jakość.




FlatCon®



UCon®



SteelCon®



ChainCon



[obejrzyj więcej](#)



Konfigurator

- Kalkulacja ceny w czasie rzeczywistym
- Intuicyjne projektowanie
- Natychmiastowe wydanie oferty
- Wsparcie naszego zespołu Westeria
- Automatyczne generowanie rysunków 3-D

1. General
2. Model
3. Metrics
4. Details
5. Supports

Overview

Unit: Millimeter

Selected Model: UCon

Centre Distance: 36072 mm

Belt Width: 1200 mm

Inclination: 12 °


Floor Clearance: 2193 mm

Charge Height: 2705 mm

Belt Type: FlatBelt

Total Power: 5.05 kW

Number of Beams: 7



Belt Width: 1200 mm

Centre Distance: 36072 mm

Inclination: 12 °

Discharge Height: 9863 mm

2205 mm

15.322,89 €

< Back

Next >

© Westeria Fördertechnik GmbH

Report Error

Need assistance? ☎ +49 2532 88-0

obejrzyj więcej



TEKOprow Sp. z o.o.

ul. Żegańska 1

04-713 Warszawa

tel.: +48 22 468 80 60

e-mail: biuro@tekopro.pl



Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu!