

3M™ Versaflo™ TR-300+ Motoraangedreven ademhalingssysteem

Voor het behoud van de beschermingsniveaus, het optimaliseren van de effectieve levensduur van de systemen en om extra kosten voor vervanging te vermijden, is het belangrijk om uw motoraangedreven ademhalingsystemen goed te onderhouden en regelmatig te controleren.

► Accu

- Moet onmiddellijk worden opgeladen na ontvangst van het product

► Voor gebruik

- Controleer of de accu volledig is opgeladen
- Verzekert u ervan dat de Turbo onbeschadigd is
- Controleer of de Turbo correct aan de riem is vastgemaakt
- Controleer of het filter correct is geplaatst
- Voer een luchtstroomcontrole uit - plaats de luchtstroomindicatorbuis. Raadpleeg de Turbo-gebruikersinstructies voor informatie
- Voer een alarmcheck uit. Raadpleeg de Turbo-gebruikersinstructies voor informatie

► Maandelijks

- Voer alle 'Vóór gebruik'-inspecties uit en maak een verslag van deze maandelijkse controle van de turbo

► Na gebruik


- Reinig met een doek die is bevochtigd met een milde oplossing van water en vloeibare huishoudzeep
- Raadpleeg de gebruikersinstructies voor informatie over het reinigen
- Berg op in een droge, schone omgeving/kast en uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en oplosmiddelen

► Verbruiksartikelen, reparatieonderdelen en accessoires bestellen

Neem contact op met uw door 3M goedgekeurde distributeur om een offerte aan te vragen of een bestelling te plaatsen voor deze producten.

► Verdere informatie en advies

Als u aanvullende ondersteuning nodig hebt over de verzorging en het onderhoud van uw 3M motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer, neem dan contact op met de Helpline of uw lokale 3M-vertegenwoordiger.



	Beschrijving	Artikelnr.
01	Versaflo TR-302E+ Motorunit	TR-302E+
02	Standaard Riem	TR-325
03	Leren Riem	TR-326
04	Leren Riem	TR-327
05	Batterij met Hoge Capaciteit	TR-332
06	Laadstation enkelvoudig zonder voeding	TR-340
07	Oplaatkit laadstation enkelvoudig met voeding	TR-341E
08	Laadstation meervoudig (4X) met voeding	TR-344E
09	Vonkenvanger	TR-362
10	Filterdeksel	TR-371+
11	Voorfilter	TR-3600
12	P-filter tegen stof	TR-3712E
13	P3-Filter tegen stof/hinderlijke geuren van organische dampen	TR-3802E
14	Filter tegen stof/hinderlijke geuren van zure gassen/ HF	TR-3822E
15	Korte lichtgewicht ademslang	BT-20S
16	Lange lichtgewicht ademslang	BT-20L
17	Ademslang met verstelbare lengte	BT-30
18	Ademslang van heavy-duty rubber	BT-40
19	Ademslanghoes - vlam- en hittebestendig	BT-926
20	Versaflo Luchtstroomindicator TR-971	TR-971
21	Versaflo Bretels TR-329	TR-329
22	Versaflo Rugzak BPK-01	BPK-01

Vervang alle beschadigde onderdelen direct, om zeker te zijn van het juiste beschermingsniveau.

Opmerking:

3M accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, rechtstreeks noch resulterend, voortvloeiend uit vertrouwen in enige geboden informatie en de gebruiker dient vooraf de geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik te bepalen. Niets in deze verklaring wordt geacht de 3M aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel uit te sluiten of te beperken voortvloeiend uit nalatigheid of onjuist gebruik.

3M™ Versaflo™ TR-600 Motoraangedreven ademhalingssysteem

Voor het behoud van de beschermingsniveaus, het optimaliseren van de effectieve levensduur van de systemen en om extra kosten voor vervanging te vermijden, is het belangrijk om uw motoraangedreven ademhalingsystemen goed te onderhouden en regelmatig te controleren.



► Accu

- Moet onmiddellijk worden opgeladen na ontvangst van het product

► Voor gebruik

- Controleer of de accu volledig is opgeladen
- Verzekert u ervan dat de Turbo onbeschadigd is
- Controleer of de Turbo correct aan de riem is vastgemaakt
- Controleer of het filter correct is geplaatst
- Voer een luchtstroomcontrole uit - plaats de luchtstroomindicatorbuis. Raadpleeg de Turbo-gebruikersinstructies voor informatie
- Voer een alarmcheck uit. Raadpleeg de Turbo-gebruikersinstructies voor informatie

► Maandelijks

- Voer alle 'Vóór gebruik'-inspecties uit en maak een verslag van deze maandelijkse controle van de turbo

► Na gebruik

- Reinig met een doek die is bevochtigd met een milde oplossing van water en vloeibare huishoudzeep
- Turbo kan ook onder een douche worden gedragen om verdere verontreiniging te verwijderen
- Turbo kan ook worden ondergedompeld voor reiniging of in een respiratorwasmachine worden geplaatst voor reiniging (met behulp van de TR-653 Reinigings- en opbergkit)
- De accu kan worden ondergedompeld voor reiniging
- Raadpleeg de gebruikersinstructies voor informatie over het reinigen
- Laad de accu op (indien nodig)
- Vervang het voorfilter en/of filter (indien nodig)
- Berg op in een droge, schone omgeving/kast en uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en oplosmiddelen

► Elke filtervervanging


- Inspecteer het filter en de binnenafdichting en vervang deze indien beschadigd
- Plaats het filter altijd correct in de Turbo

► Verbruiksartikelen, reparatieonderdelen en accessoires bestellen

Neem contact op met uw door 3M goedgekeurde distributeur om een offerte aan te vragen of een bestelling te plaatsen voor deze producten.

► Verdere informatie en advies

Als u aanvullende ondersteuning nodig hebt over de verzorging en het onderhoud van uw 3M motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer, neem dan contact op met de Helpline of uw lokale 3M-vertegenwoordiger.



Vervang alle beschadigde onderdelen direct, om zeker te zijn van het juiste beschermingsniveau.

Beschrijving		Artikelnr.
01	3M™ Versaflo™ TR-602E Motorunit	TR-602E
02	3M™ Versaflo™ TR-619E Starterspakket Deze Versaflo-startset bevat de intrinsiek veilige TR-602E Motorunit, Deeltjesfilter, Filterdeksel, Voorfilter (x10), Vonkenvanger (x2), Easy Clean-riem, Batterij met hoge capaciteit, Acculaderset met enkelvoudig station, Ademslang met verstelbare lengte, Luchtstroomindicator.	TR-619E
03	Versaflo Filterdeksel TR-6700FC	TR-6700FC
04	Versaflo Deeltjesfilter TR-6710E	TR-6710E
05	Versaflo Filter voor deeltjes en hinderlijke geuren TR-6820E	TR-6820E
06	Versaflo Filterdeksel TR-6800FC	TR-6800FC
07	Versaflo A1P-filter TR-6110E	TR-6110E
08	Versaflo Filterdeksel TR-6100FC	TR-6100FC
09	Versaflo ABE1P-filter TR-6130E	TR-6130E
10	Versaflo A2P-filter TR-6310E	TR-6310E
11	Versaflo Filterdeksel TR-6300FC	TR-6300FC
12	Versaflo ABE2K1HgP-filter TR-6580E	TR-6580E
13	Versaflo Filterdeksel TR-6500FC	TR-6500FC
14	Versaflo Standaardbatterij TR-630	TR-630
15	Versaflo Batterij met hoge capaciteit TR-632	TR-632
16	Versaflo Laadstation enkelvoudig zonder voeding TR-640	TR-640
17	Versaflo Acculaderset met enkelvoudig station TR-641E	TR-641E
18	Versaflo Acculaderset met 4 stations TR-644E	TR-644E
19	Versaflo Zeer duurzame riem TR-626	TR-626
20	Versaflo Easy Clean-riem TR-627	TR-627
21	Versaflo Voorfilter TR-6600	TR-6600
22	Versaflo Vonkenvanger TR-662	TR-662
23	Versaflo Filterafdichting TR-651	TR-651
24	Versaflo Reinigings- en opbergkit TR-653	TR-653
25	Versaflo Vervangende afdichtingen voor reiniging en opslag TR-654	TR-654
26	Versaflo Rugzak BPK-01	BPK-01
27	Versaflo Rugzakadapter TR-655	TR-655
28	Versaflo Bretels TR-329	TR-329
29	Versaflo Luchtstroomindicator TR-971	TR-971
30	Korte lichtgewicht ademslang	BT-20S
31	Lange lichtgewicht ademslang	BT-20L
32	Ademslang met verstelbare lengte	BT-30
33	Ademslang van heavy-duty rubber	BT-40
34	Ademslangbeschermingshoes vlamvertragend	BT-926

Opmerking:

3M accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, rechtstreeks noch resulterend, voortvloeiend uit vertrouwen in enige geboden informatie en de gebruiker dient vooraf de geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik te bepalen. Niets in deze verklaring wordt geacht de 3M aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel uit te sluiten of te beperken voortvloeiend uit nalatigheid of onjuist gebruik.

3M™ Versaflo™ TR-800 Motoraangedreven ademhalingssysteem

Voor het behoud van de beschermingsniveaus, het optimaliseren van de effectieve levensduur van de systemen en om extra kosten voor vervanging te vermijden, is het belangrijk om uw motoraangedreven ademhalingssystemen goed te onderhouden en regelmatig te controleren.

► Accu

- Moet onmiddellijk worden opgeladen na ontvangst van het product

► Voor gebruik

- Controleer of de accu volledig is opgeladen
- Verzekert u ervan dat de Turbo onbeschadigd is
- Controleer of de Turbo correct aan de riem is vastgemaakt
- Controleer of het filter correct is geplaatst
- Voer een luchtstroomcontrole uit - plaats de luchtstroomindicatorbuis. Raadpleeg de Turbo-gebruikersinstructies voor informatie
- Voer een alarmcheck uit. Raadpleeg de Turbo-gebruikersinstructies voor informatie

► Maandelijks

- Voer alle 'Vóór gebruik'-inspecties uit en maak een verslag van deze maandelijkse controle van de turbo

► Na gebruik

- Reinig met een doek die is bevochtigd met een milde oplossing van water en vloeibare huishoudzeep
- Turbo kan ook onder een douche worden gedragen om verdere verontreiniging te verwijderen
- Turbo kan ook worden ondergedompeld voor reiniging of in een respiratorwasmachine worden geplaatst voor reiniging (met behulp van de TR-653 Reinigings- en opbergkit)
- De accu kan worden ondergedompeld voor reiniging
- Raadpleeg de gebruikersinstructies voor informatie over het reinigen
- Laad de accu op (indien nodig)
- Vervang het voorfilter en/of filter (indien nodig)
- Berg op in een droge, schone omgeving/kast en uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en oplosmiddelen

► Elke filtervervanging

- Inspecteer het filter en de binnenafdichting en vervang deze indien beschadigd
- Plaats het filter altijd correct in de Turbo

► Verbruiksartikelen, reparatieonderdelen en accessoires bestellen

Neem contact op met uw door 3M goedgekeurde distributeur om een offerte aan te vragen of een bestelling te plaatsen voor deze producten.


► Verdere informatie en advies

Als u aanvullende ondersteuning nodig hebt over de verzorging en het onderhoud van uw 3M motoraangedreven systemen en systemen met luchttoevoer, neem dan contact op met de Helpline of uw lokale 3M-vertegenwoordiger.

3M Nederland B.V.
Veiligheidsproducten
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
2600 BA Delft
Nederland
Tel.: +31 1580 80 217
Email: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.nl/safety

3M Belgium bvba/sprl
Veiligheidsproducten
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel.: +32 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.be/safety

Recyclen a.u.b. Geprint in het
Verenigd Koninkrijk. 3M is een
handelsmerk van 3M Company.
© 3M 2022. Alle rechten
voorbehouden.



Vervang alle beschadigde onderdelen direct, om zeker te zijn van het juiste beschermingsniveau.



Om deze poster te downloaden, ga naar:
www.3M.co.uk/maintenancepack of scan de QR-code.



Beschrijving		Artikelnr.
01	3M™ Versaflo™ TR-802E Motorunit Intrinsiek Veilig (IS)	TR-802E
02	3M™ Versaflo™ TR-819E IS Starterspakket Deze Versaflo-startset bevat de intrinsiek veilige TR-802E Motorunit, TR-830 Intrinsiek veilige accu, TR-838 Accubevestigingstool, BT-30 Ademslang met verstelbare lengte, TR-627 Easy Clean-riem, TR-6310E A2P-filter, TR-6300 Filterdeksel, TR-641UK Acculaderset met één station, TR-971 Luchtstroomindicator en TR-6600 Voorfilter (x10)	TR-819E
03	Versaflo Zeer duurzame riem TR-626	TR-626
04	Versaflo Easy Clean-riem TR-627	TR-627
06	Versaflo Accu TR-830	TR-830
07	Versaflo Accubevestigingstool TR-838	TR-838
08	Versaflo Accu-oplaadstation TR-640	TR-640
09	Versaflo Acculaderset met enkelvoudig station TR-641E	TR-641E/UK
10	Versaflo Acculaderset met 4 stations TR-644E	TR-644E/UK
11	Versaflo Voorfilter TR-6600	TR-6600
12	Versaflo Deeltjesfilter TR-6710E	TR-6710E
13	Versaflo Filter voor deeltjes en hinderlijke geuren TR-6820E	TR-6820E
14	Versaflo A1P-filter TR-6110E	TR-6110E
15	Versaflo ABE1P-filter TR-6130E	TR-6130E
16	Versaflo A2P-filter TR-6310E	TR-6130E
17	Versaflo ABE2K1HgP-filter TR-6580E	TR-6580E
18	Versaflo Filterdeksel TR-6700FC	TR-6700FC
19	Versaflo Filterdeksel TR-6800FC	TR-6800FC
20	Versaflo Filterdeksel TR-6100FC	TR-6100FC
21	Versaflo Filterdeksel TR-6300FC	TR-6300FC
22	Versaflo Filterdeksel TR-6500FC	TR-6500FC
23	Versaflo Luchtstroomindicator TR-971	TR-971
24	Versaflo Filtervergrendelaar TR-851	TR-851
25	Versaflo Reinigings- en opbergkit TR-653	TR-653
26	Versaflo Vervangende afdichtingen voor reiniging en opslag TR-654	TR-654
27	Versaflo Rugzak BPK-01	BPK-01
28	Versaflo Rugzakadapter TR-655	TR-655
29	Versaflo Bretels TR-329	TR-329
30	Korte lichtgewicht ademslang	BT-20S
31	Lange lichtgewicht ademslang	BT-20L
32	Ademslang met verstelbare lengte	BT-30
33	Ademslang van heavy-duty rubber	BT-40
34	Ademslanghoes - vlam- en hittebestendig	BT-926

Opmerking:

3M accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, rechtstreeks noch resulterend, voortvloeiend uit vertrouwen in enige geboden informatie en de gebruiker dient vooraf de geschiktheid van de producten voor het beoogde gebruik te bepalen. Niets in deze verklaring wordt geacht de 3M aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel uit te sluiten of te beperken voortvloeiend uit nalatigheid of onjuist gebruik.