

Anna

Co polecane jest w celu zwiększenia laktacji? Jeśli pyta Pani ogólnie, to polecamy laktator Lovi z systemem 3D, który poprzez delikatny ucisk wzorowany na pracy dziecka zwiększy laktację. A jeśli myśli Pani o jakiejś konkretnej sytuacji warto skontaktować się z położną.

Marta

Jak często przystawiać dziecko po porodzie do piersi? Tylko na żądanie czy co 3h by rozkręcić laktację? Niestety nie jestem położną odpowiedź na to pytanie wykracza poza moimi kompetencjami. Ale z punktu widzenia psychologii mama podąża za dzieckiem i reaguje na jego potrzeby dlatego jestem przekonany, że karmienie na życzenie jest bardziej optymalne.

Marta

Jeśli dziecko zostanie zabrane na oddział, było przystawione do piersi tuż po porodzie to ile czasu może minąć do następnego karmienia? To również pytanie do położnej, natomiast wiem, że dziecko po porodzie może wytrzymać bez jedzenia nawet 24 godziny w sytuacji ekstremalnej. A wracając do sytuacji, którą Pani opisuje myślę, wszystko zależy od tego ile dziecko zjadło. Jeżeli założymy, że dziecko zjadło maksymalną możliwą dla siebie ilość pokarmu to dwie trzy godziny wytrzyma spokojnie a czasem nawet dłużej. Jednak proszę jeśli Pani znajdzie się w takiej sytuacji zapytać o to położną.

Ewelinka

Ja cały czas podkreślam że chce karmić piersią a jak słyszę że jak ci nie wyjdzie to się nic nie stanie nie 1 będzie karmić mm. a ja tak bardzo chce a boję się że się nie uda ? Odwracając sytuację, którą Pani opisuje to największą przeszkodą, w sytuacji, która u Pani wybrzmiewa jest dysonans między tym czego Pani chce a tego czego Pani się boi (strach przed tym, że się nie uda). Fajnie by było jak Pani da sobie przestrzeń na to, że może coś się nie udać, że jeśli w pierwszej dobie nie będzie Pani miała pokarmu to nic się nie stanie, bo Pani Dziecko i tak zostanie nakarmione w inny sposób i jego potrzeba zostanie zaspokojona. W następnych dobach pokarm może u Pani się pojawić i będzie OK. Ale jeśli takie działanie Pani nie satysfakcjonuje by mieć pewność, że karmienie piersią się uda proszę zastanowić się co da Pani w tym okresie poczucie bezpieczeństwa tak by przestała się Pani bać porażki. Ostatnią rzeczą jaka pomoże to laktator LOVI z systemem 3D. Kiedy potrzebuje Pani poczuć namacalnie, że karmienie się uda. Po porodzie najszybciej jak się da powinna Pani przystawić Dziecko do piersi tak by nawiązała Pani z Dzieckiem więź i dać sobie szansę na poznanie nowej sytuacji. Jeśli pokarm się nie pojawi w kolejnych dwóch przystawieniach Dziecka trzeba przystawić laktator i rozpocząć stymulację najlepiej w trybie automatycznym albo manualnie ale tak by to dla Pani było komfortowe. Kiedy pojawi się pokarm (a może pojawić się dość szybko) przystawia Pani Dziecko do piersi i już 😊 Proszę obserwować Dziecko i słuchać swojego ciała. Kiedy zapewni sobie Pani maksymalny komfort i pozbędzie się strachu przed porażką będzie Pani karmić piersią. Powodzenia, trzymam kciuki!

Jadwiga

Czy pozytywne nastawienie do karmienia przekłada się na sukces w karmieniu piersią?
Jest to jeden z głównych czynników, drugim jest komfort i eliminacja bólu.

Milena

Jak zapobiec nawałowi? Nie wiem czy są jakieś skuteczne sposoby by zapobiec nawałowi, bo nawał jest fizjologicznym elementem karmienia piersią i takim, który w z różną intensywnością na pewno się pojawi. W tej kwestii najlepiej skontaktować się z położną.

Marta

Co może nas niepokoić w budowie jamy ustnej dziecka i może powodować problemy z kp. To też pytanie do położnej albo neurologopedy jeśli wystąpią jakieś problemy. Z najczęściej spotykanych przeszkód w karmieniu piersią jest kwesta wędzidełka, wzmożonego napięcia mięśniowego albo zmniejszonego napięcia. Może też wystąpić rozszczep wargi i podniebienia ale to bardzo rzadkie przypadki.

Ewelinka

Jak wiem że Bede mieć cc to kiedy nakręcać już laktacje ile przed planowanym porodem? Laktacja po planowym CC zwykle jest opóźniona, ponieważ Pani organizm nie jest w stanie w tak krótkim czasie rozpoznać, że nastąpił poród, ponieważ na poziomie hormonalnym przez pierwsze doby jest Pani jeszcze w ciąży. Dlatego w wielu przypadkach po planowym CC trzeba czekać na pokarm nawet do 72 godzin. Można przyspieszyć ten proces przystawiając Dziecko do piersi jak najczęściej jest to możliwe i jednocześnie po tym jak Dziecko już zmęczy się stymulacją dostymulowywać laktatorem uciskowym z Lovi systemem 3D. Dlaczego zalecam system 3D? Ponieważ ten system w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań jednocześnie uciska brodawkę i delikatnie podsysa, zupełnie tak jak dziecko, co zapewnia brodawce ciągłość takich samych bodźców. W efekcie intensywnej stymulacji pokarm może Pani już uzyskać nawet po 12 godzinach od porodu. Bez bólu i podrażnionych brodawek.

Karolina

Czy to prawda że laktator nigdy nie odciągnie tak dużo pokarmu jak dziecko? Byłam od urodzenia kpi (cięcie cesarskie nagłe) i odciągnąć potrafiłam naprawdę dużo, a przystawiając dziecko nie najadało się - przystawiane było prawidłowo, potwierdzone przez cdl i położną.

Nie jest to prawdą, że laktator nie odciągnie tak dużo mleka jak dziecko, może tak się stać, że laktator w niektórych przypadkach potrafi przestymulować laktację. Natomiast kwestia, którą Pani poruszyła jest bardzo złożona i nie do końca rozpoznana przez środowiska laktacyjne. Z mojej perspektywy przypuszczam, że po CC stymulowała Pani piersi zwykłym laktatorem (takim, który tylko wsysa brodawkę ale jej nie uciska) przez kilka dni by uzyskać pokarm a Dziecko nie było przystawiane do piersi albo na krótkie okresy. Co powodował, że stymulacja laktatorem była przeważająca w czasie. To spowodowało przeprogramowanie wzorca brodawki z uciskowego (czyli tak jak to robi dziecko) na podciśnieniowy (zwykły laktator z twardym lejkiem). Efekt w takim przypadku jak Pani opisała, jest taki, że laktator świetnie odciąga duże ilości mleka a dziecko nie potrafi nic wyciągnąć z piersi. Stało się tak dlatego, że wzorzec ssania Pani Dziecka już nie odpowiadał wzorcowa brodawki sutkowej i podczas

przystawiania Dziecka brodawka nie rozpoznawała stymulacji a przysadka mózgowa nie dostawał sygnału do wyrzutu prolaktyny. W przypadkach CC zalecam stosowanie systemu 3D.

Jadwiga

Jaki to model laktatora? LOVI Prolactis 3D SOFT albo LOVI EXPERT 3D PRO

Ewelinka

Jest jakiś cykl na odciąganie piersi ? Jeśli stosuje Pani system 3D Lovi to nie ma żadnych cykliów, odciąga Pani pokarm w komforcie po około 15 minut na jedną pierś maksymalnie 10 razy na dobę.

Marta

Czy do wymienionego laktatora pasują wszystkie butelki lovi? Tak

Anna

Jak sobie radzić, jak nie zwariować gdy dziecko czasem marudzi przy piersi i nie daje się go uspokoić. Bardzo bym chciał Pani pomóc ale nie ma złotego środka na takie sytuacje. Przyczyn które powodują, że dziecko jest niespokojne może być wiele, zacznę od stresu, kiedy jest Pani poddenerwowana i ten stan powtarza się wiele razy w ciągu doby albo trwa ciągle Pani Dziecko to wyczuwa i objawem jest płacz, wiercenie się i wyprężanie. Może też nie odpowiadać Dziecku Pani zapach kosmetyków, może być głodne bo się nie najada albo jest niecierpliwe bo wypływ jest dla Pani Dziecka zbyt wolny. Jeśli Pani może proszę skontaktować się z położną to będzie najlepsze rozwiązanie.

Paula

Jakie poziomy odciągania ma laktator lovi? Od 1 do 9 w fazie stymulacji i w fazie odciągania.

Agnieszka

Jak często należy wymieniać wkładki laktacyjne? Mogę odnieść się do wkładek LOVI. Wkładki laktacyjne LOVI są bardzo chłonne i zawsze suche dlatego można je wymieniać nawet co pięć sześć godzin jeśli nie są pełne i nie odczuwa Pani dyskomfortu.

Karolina

Czy Tym laktatorem można ponownie rozkręcić laktację? Jeśli nie minęło zbyt wiele czasu od porodu to tak, powinno się udać.

Anna

A który smoczek lovi jest dobry dla noworodka i nie zaburzy karmienia piersią? Wszystkie smoczki Lovi tak skonstruowaliśmy by nie zaburzały karmienia piersią mam na myśli smoczki uspokajające i do butelki. Smoczki Lovi są bardzo miękkie i dopasowują się do wzorca ssania dziecka dlatego nie zaburzają odruchu ssania

Paula

Jak dobrać laktator lovi do rozmiaru piersi? Laktator LOVI ma elastyczny uniwersalny lejek, który dopasuje się do Pani piersi

Marta

Czy ten laktator nadaje się również do codziennego odciągania czy tylko rozkręcania laktacji? Jak długo odciągać mleko aż skończy wyciekać? Laktator LOVI przeznaczony jest do rozkręcania laktacji i do odciągania mleka przez długi czas. Odciąganie mleka tak długo aż przestanie lecieć jest prawidłowe ale czasem może przestymulować Pani laktację, warto w tej kwestii skonsultować się z położną, która oceni sytuację swoim fachowym okiem.

Agnieszka

Na jakiej podstawie Pan Radek odpowiedział, że to nieprawda, że laktator nie odciągnie tyle mleka, ile mogłoby wyssać dziecko? słyszałam co innego... Ja też to kiedyś słyszałem ale po badaniach, które prowadzę zmieniłem zdanie. Laktator często używany (częściej przystawiany i z dłuższą stymulacją piersi niż dziecko) może przestymulować laktację, wynika to z tego, że brodawka sutkowa potrafi zmienić swój wzorzec pod wpływem długotrwałej stymulacji znaczy to, że brodawka cały czas podąża za dzieckiem i uczy się razem z nim. Podąża też za laktatorem jeśli pozyskuje się mleko tylko odciągając pokarm laktatorem w takiej sytuacji laktator może odciągnąć więcej pokarmu niż dziecko. W przypadku kiedy Dziecko jest karmione piersią a nadmiar pokarmu odciąga laktator To różnie może być ale dziecko zwykle zjada więcej niż wyciągnie laktator.

MamaJulka

Czym najlepiej dopijać dziecko wodą? Butelka? Kubeczek - z ruchomym dziubkiem, czy ten niekapek? Dziecko od początku karmione butelką. Woda jest super, a jeśli chodzi o kubek to najlepszy jest na okres przejściowy bardzo miękki wypłaszczony silikonowy ustnik z pionowym nacięciem w miejscu wypływu. To pionowe nacięcie powoduje, że woda wypływa wtedy kiedy chce tego dziecko dzięki czemu nie zalewa się i nie zachłystuje się. Taki miękki dziubek, jest dla dziecka łatwy, bo jest trochę podobny do smoczka i zmian nie jest diametralna.

Anna

Do jakiego wieku można karmić smoczkiem? To dość indywidualna kwestia, ale średnio odstawienie smoczka przypada na 12 miesiąc życia dziecka.

Monika

Od jakiego wieku można używać bidonu? To wszystko zależy od bidonu, jeśli ma miękka i niekapiącą rurkę i jest mały i lekki to od szóstego miesiąca można próbować zachęcać dziecko do picia w taki sposób.

Agnieszka

Czy kształt smoczka dla 1-miesięcznego dziecka powinien być inny niż ten dla dziecka np. 6-miesięcznego? Nie, powinno być odwrotnie, kształt smoczka powinien być przez cały okres karmieni taki sam, zmieniać należy smoczek tylko pod kątem otworu wypływowego, bo z wiekiem dzieci mają zwiększone zapotrzebowanie na wypływ pokarmu. Dziecko zwykle komunikuje, że smoczek ma za mały wypływ. Zwykle nie chce pić z tego smoczka albo widać, że ewidentnie się męczy. Na smoczkach zawsze jest podany przybliżony wiek dziecka.

Tata

Z czego łatwiej dziecko się nauczy pić? Najlepiej z miękkiego silikonowego dzióbka a potem trzeba próbować inne rurka, kubek tak by w następnych miesiącach następował rozwój.

Monika

A czy cnapol ma w ofercie łyżeczki dla dzieci? Tak

https://canpolbabies.com/pl_PL/produkty/jedzenie-i-picie/naczynia-i-sztucce

Paula

Do kiedy można używać taka butelkę z łyżeczka? Od trzeciego , czwartego miesiąca życia, ale bardzo ostrożnie i bez oczekiwań, że dziecko to zaakceptuje

Iwona

Jaka cena bidonu? Około 50 zł, https://canpolbabies.com/pl_PL/produkty/jedzenie-i-picie/kubki-i-bidony

Ewelina.

Czy te ustniki i rurki polecane są przez specjalistów? Czy nie powoduje to wady zgryzu? Przy projektowaniu wszystkich produktów, korzystamy z pomocy neurologopedów, położnych i lekarzy. Jednym z celów miękkich ustników jest nie powodowanie wad zgryzu przy normalnym użytkowaniu. Ale jeśli bidon, kubek, czy dziubek, jest traktowany przez dziecko jako uspokajacz a dziecko ma go przez sporą część dnia w ustach to jakaś dysfunkcja może się wydarzyć.

Agnieszka

Czy najlepszy jest kubek otwarty? Tak kubek otwarty jest dobry ale czy najlepszy to nie wiem, bo to kwestia indywidualna. Zwykle najlepsze jest to co dziecko akceptuje i odczuwa komfort.

Marlena

Jaki kubek , bidon dla dwulatki? potrzebujemy na spacer. Najlepiej taki, który sobie wybierze, nie będzie za ciężki i nie będzie przeciekał. https://canpolbabies.com/pl_PL/canpol-babies-kubek-ze-sk%C5%82adana-rurka-silikonowa-%20210-ml-matte-pastels-p1908376

Kasia

A jeżeli próbuje się dawać a dziecko ciągle się nie przekonuje to warto ciągle naciskać czy już nie? Nie warto naciskać, warto dać dziecku przestrzeń i poszukać innych rozwiązań, które zaakceptuje. Paradoksem jest to, że dzieci zwykle wola inne rzeczy niż te, które nam się podobają, lub uważamy za słuszne 😊

MamaJulka

Czy lepiej kupować mniejsze czy większe butelki? Większe będą na dłużej, Najlepiej kupić takie, które dziecko będzie mogło samo utrzymać jeśli już zaczyna to robić.

Kasia

Jak dobrze wyczyścić kubek? czy mycie w zmywarce jest wystarczające, czy może trzeba wyparzać? Najlepiej myć ręcznie środkami bez detergentów, wyparzenie nie jest konieczne, ponieważ korzystne jest kiedy dziecko zasiedla się domową florą bakteryjną.

Agnieszka

Czy dobry kubek powinien mieć dwa uchwyty? Może mieć ale nie musi, to wszystko zależy od preferencji dziecka. Uchwyty na pewno ułatwiają trzymanie.

Lidia

Czy jak będę podawać dziecku coś za wcześnie to mogę je całkowicie zniechęcić? Jeśli dziecko czegoś nie chce po kilku próbach, które nie są „na siłę” i nie przekracza to możliwości dziecka – nie zalewamy dziecka to nie. Ale gdy wydarzą się rzeczy, traumatyczne dla dziecka, zachłysnięcie , sprawienie bólu, czy silny stres to dziecko będzie to pamiętać na poziomie podświadomym.

Tamara

Te kubeczki twarde do jakiego wieku można używać? Najlepiej od około 8-9 miesiąca, ważne tylko by taki twardy kubek miał zaworek zatrzymujący niekontrolowany wypływ, by dziecko nie zachłysnęło się.

Tata

Czy poleca Pan przechylone kubeczki? Takie kubeczki są fajne dla dzieci powyżej 10-12 miesiąca życia, wcześniejsze stosowanie wymaga dużej uwagi ze strony rodziców by dziecko nie zachłysnęło się.

Patisia

A ma pan jakieś smoczki w ofercie od karmienia? TAK https://canpolbabies.com/pl_PL/canpol-babies-butelka-szeroka-antykolkowa-120ml-pp-easy-start-royal-baby-niebieska-p1945651
<https://lovi.pl/produkty/kolekcje/stardust>

Agnieszka

To ile trzeba mieć różnych butelek/smoczków/kubków, żeby przechodzić stopniowo po stopniach trudności/zaawansowania?

Według mnie tylko trzy. Od 0-4 miesiąca życia tylko pierś albo smoczek, 4-8 miękki ustnik, 6-24 rurka. To są moje doświadczenia i obserwacje ale dzieci mają czas inne preferencje.

Proszę obserwować swoje dziecko i zaspokajać jego potrzeby 😊

Kasia

Te butelki z łyżeczką dziecko może samo trzymać czy jeszcze nie? Nie, koniecznie rodzic musi kontrolować ten proces. Taka butelka służy tylko do jako element przejściowy przy nauce karmienia łyżeczką. Z mojej perspektywy i biorąc pod uwagę relację rodzic dziecko zdecydowanie lepsza jest zwykła silikonowa łyżeczka, ponieważ proces nauki przebiega szybciej. Kiedy stosuje się butelkę z łyżeczką dziecko może odczuwać dysonans związany niezrozumieniem bodźców. Karmienie butelką czy jedzenie łyżeczką?

Tosia

Lepiej łyżeczka taka nasza czy plastikowa? Najlepiej płaską łyżeczką plastikową lub silikonową.

Marzena

Jesli chodzi o produkty Canpol czy na rynku jest jeszcze dostępna butelka Haberman Canpol? Jeszcze powinny być ostatnie sztuki

<https://babyfamily.pl/pl/searchquery/haberman/1/phot/5?url=haberman>

Jagna

Butelki trzeba jakoś specjalnie czyścić? Nie wystarczy je dobrze umyć płynem bez detergentów https://canpolbabies.com/pl_PL/canpol-babies-plyn-do-mycia-smoczkow-i-butelek-500ml-p832061

Nicola

Kiedy wiedzieć że trzeba zmienić butelkę? Kiedy dziecko się męczy i nie chce pić, kiedy smoczek jest zużyty i kiedy wystąpiły uszkodzenia mechaniczne.

Aga

Jaki jest okres używalności kubka/butelki? ile powinien/powinna wytrzymać? Zwykle wymienia się te produkty co trzy miesiące ale najważniejsze jest by kontrolować zużycie. Butelki smoczki i kubki nie mają terminów ważności.