

Agnieszka

Czy trzeba ćwiczyć buzie dziecka po podcięciu wędzidełka?

Absolutnie zawsze.

Agnieszka

Kiedy podciąć wędzidełko?

Kiedy wędzidełko jest przyczyną trudności w karmieniu (ssaniu, żuciu , połykaniu) oddychaniu, mowie. Najkorzystniejszy okres z terapeutycznego punktu widzenia - to pierwsze 3 miesiące życia.

Agnieszka

Czy po porodzie od razu mamy prawo prosić o kontrolę wędzidełek u neurologopety jeszcze przed wyjściem ze szpitala?

Jeśli w danym szpitalu pracuje logopeda/neurologopeda jak najbardziej możemy o to poprosić. Oceny wędzidełka może dokonać także neonatolog, położna lub doradca laktacyjny.

Patrycja

Prawdopodobnie zostało źle sprawdzone. jeżeli wędzidełko jest skrócone to od początku podciąć najlepiej jak najszybciej po porodzie. zaraz po podcięciu przykładamy dzidziusia do piersi mamy i to jest najlepsze ćwiczenie dla dziecka

Nie zawsze szybkie podcięcie jest wskazane. W większości przypadków, jama ustna wymaga przygotowania. Ssanie piersi aktywizuje największą ilość mięśni twarzy, co sprawia ,ze jest to doskonałe ćwiczenie. Jednak często trzeba to uzupełnić o ćwiczenia funkcjonalne.

Ewelina

Czy tylko logopeda może ocenić czy wędzidełko jest do podęcia?

Logopeda jako specjalista zajmujący się rehabilitacją przed i po zabiegu, poza diagnozą przygotowuje także plan terapii, Natomiast samej oceny wędzidełka może dokonać pediatra , neonatolog, położna , doradca laktacyjny, laryngolog lub chirurg.

Ewelina

Czy po przycięciu wędzidełka w szpitalu należy również ćwiczyć język?

Jak najbardziej.

Magdalena

Czy dziecko może być za duże na podcięcie wędzidełka?

Wędzidełko można podciąć w każdym wieku. W zależności od wieku dziecka dobiera się odpowiednią metodę zabiegu.

Katarzyna

Czy dobrze zrozumiałam, że układanie języczka w "V" może świadczyć o skróconym wędzidełkiem dolnym? a jeśli niemowlę lubi często "zagryzać" wargę dolną to też może wskazywać nam na skrócenie wędzidełka?

Język układający się w V podczas płaczu jest objawem wymagającym diagnostyki. Zagryzanie dolnej wargi może wynikać z budowy wędzidełka, być kompensacją/ parafunkcją jakiejś reakcji odruchowej (np. ssania) . Na pewno warto to zachowanie skonsultować z neurologopedą.

Aga

Czy w szpitalu przy dipisie dostanę skierowanie na podcięcie wędzidełka? Jeśli będzie taka potrzeba?

W wielu szpitalach jest taka praktyka. Jeśli u Pani dziecka zostanie zdiagnozowane skrócone wędzidełko – warto dopytać o skierowanie.

Ewelina

Jakie ćwiczenia robić po podcięciu i jak długo?

Ćwiczenia po zabiegu

Jola

W szpitalu też sprawdzają wędzidełko czy rodzic sam musi się tym interesować?

Według standardów opieki budowa jamy ustnej noworodka powinna zostać oceniona. W praktyce jest jednak często pomijana. Zawsze zalecam rodzicom, aby dopytali o możliwość zbadania buzi maluszka.

Ewelina z Marysią

Jesteśmy rok po podcięciu czy nadal jakieś ćwiczenia robić bo mamy różne opinie ze jednak źle zostało podcięte jak to naprawić 2 zabiegiem czy można ćwiczeniami?

Stan po podcięciu wędzidełka zawsze wymaga kontroli u neurologopedy. Po roku w miejscu cięcia pojawiła się blizna. Warto dokonać oceny tej blizny i w pierwszej kolejności zalecałabym ćwiczenia mobilizujące tę bliznę. Odradzałabym ponowne podcięcie zabiegu bez próby mobilizacji blizny i ćwiczeń mięśni języka. Niekiedy występuje konieczność powtórzenia zabiegu, jednak decyzja o ponownym zabiegu musi być poprzedzona dogłębną analizą (szczególnie określenie co spowodowało niepowodzenie pierwszego zabiegu) .

Katarzyna

Moja córka miała podcinanie wędzidełka jeszcze w szpitalu, bo układało się w "serduszko", obecnie ma 7msc i nadal ma często otwarte usta

Jest to wskazanie do konsultacji neurologopedycznej. Poza wędzidełkiem (blizną po zabiegu) warto sprawdzić pozostałe struktury jamy ustnej.

Michalina

Czy jeśli dziecko spisa z otwartą buzią, ale język spoczywa na górnym podniebieniu to oznacza że wędzidełko jest ok?

Najprawdopodobniej tak. Natomiast fakt otwartej buzi jest objawem niepokojącym i wskazaniem do konsultacji.

Ewelina

Dlaczego jedne dzieci mają skrócone a inne nie? od czego to zależy

Do tej pory żadne badanie naukowe nie wyjaśniło tej kwestii. Zauważa się pewną prawidłowość w rozpoznawaniu takich samych typów wędzidełek u rodziców i dzieci.

aga

Czy dziecko po podcięciu wędzidełka zacznie szybciej mówić?

Podcięcie wędzidełka wpływa na jakość ruchów języka. Skrócone wędzidełko języka przyczynia się zatem do powstawania wad wymowy, natomiast nie udowodniono, aby wpływało na opóźnienie rozwoju mowy.