

Kasia

Czy zasadne jest rozdzielenie mamy i dziecka w przypadku dodatniego wyniku lub oczekiwania na wynik? Czy oświadczenie matki o nierozdzielaniu jej z dzieckiem będzie uwzględniane przez szpital?

SARS-CoV-2 jest nowym patogenem i o ile na dzień dzisiejszy wiemy, iż najczęściej dzieci łagodnie przechodzą tę infekcję, to trudno jednak przewidzieć jakie odległe konsekwencje (za 5 – 10 lat) niesie ze sobą przechorowanie Covid19. Osobiście, pomimo dużego obciążenia psychicznego dla rodziców, wolałbym odizolować własne dziecko np. na 7 dni, żeby zabezpieczyć noworodka przed zachorowaniem.

Dominika

czy w tej chwili wykonywane są badania na covid u każdej ciężarnej przed porodem?

W tym momencie w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka przy przyjęciu do szpitala mierzona jest temperatura ciała i zbierany jest wywiad poprzez ankietę epidemiologiczną. Za wypełnienie ankiety niezgodne ze stanem faktycznym grozi odpowiedzialność karna. Test na SARS-CoV-2 wykonany jest u pacjentki z objawami (kaszel, gorączka itp.) jeśli jest ujemny przyjmujemy pacjentkę do szpitala.

Paulina

Czy wizyty kobiet w ciąży odbywają się normalnie w gabinetach?

Każdy lekarz podejmuje indywidualną decyzję związaną z pracą jego gabinetu prywatnego. Osobiście przyjmuję jedynie pacjentki ciężarne w zwiększonych odstępach czasowych wzmożonym rygorze sanitarnym oraz bez osób towarzyszących.

Patrycja

czy każda pacjentka przyjmowana do szpitala ma robiony test na Covid

Sytuacja zależy od konkretnego szpitala np. Świętokrzyskie Centrum Onkologii wykonuje testy wszystkim pacjentkom
Z kolei w Szpitalu na ul. Prostej procedura przyjęcia wygląda jak wyżej.

Magdalena

czy porod rodzinny faktycznie jest większym zagrożeniem niż samotny ?

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów porody rodzinne nie powinny się odbywać. Jako Lekarze zdajemy sobie sprawę z korzyści jakie niosą porody rodzinne, a także z tego, iż ich brak to dodatkowy stres dla rodzających. Niestety w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest to dodatkowe niepotrzebne ryzyko rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Wszystko zależy od możliwości lokalowych i organizacyjnych danego szpitala oraz ilości przyjmowanych porodów.

Małgorzata

czy są szanse na porod rodzinny? I w których szpitalach?

Każdy szpital indywidualnie ustala możliwość i sposób odbywania porodów rodzinnych. Decyzja należy do kierownictwa szpitala. Należy poszukać na forach, które szpitale oferują taką możliwość i następnie sprawdzić taką informację bliżej porodu w konkretnym szpitalu

Magdalena

Czy jest możliwość odmówienia wykonania testu?

Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pacjentka przychodząc do jednego z około 4 czynnych obecnie szpitali położniczych w naszym województwie odmawia wykonania bezbolesnego testu. Takie zachowanie naraża inne pacjentki, noworodki i personel na zakażenie SARS-CoV-2 i w konsekwencji może doprowadzić nawet do wyłączenia całego szpitala i pozbawienia innych kobiet ciężarnych opieki.

Agnieszka

Czy w razie zachorowania lepiej jest zgodzić się na rozdzielenie z dzieckiem, czy jednak mimo wszystko lepiej jest pozostać razem?

SARS-CoV-2 jest nowym patogenem i o ile na dzień dzisiejszy wiemy, iż najczęściej dzieci łagodnie przechodzą tę infekcję, to nie wiemy jednak jakie odległe konsekwencje (za 5 – 10 lat) niesie ze sobą przechorowanie Covid19. Osobiście pomimo dużego obciążenia psychicznego dla rodziców wolałbym odizolować własne dziecko np. na 7 dni, żeby zabezpieczyć noworodka przed zachowaniem.

Justyna

czy mam jechać na porodówkę z wykonanym już testem na covid??

Podstawą przyjęcia do porodu do Szpitala w Starachowicach jest pozytywny wynik testu RT PCR na SARS-CoV-2.

Magdalena

czy kobieta z pozytywnym testem covid urodzi dziecko również z covidem ?

Na dzień dzisiejszy przyjmujemy, iż nie dochodzi do transmisji przezłożyskowej wirusa Covid19.

Magdalena

Pacjentka Covid + poród w których szpitalach w województwie?

Sytuacja jest bardzo zmienna i zależy od Wojewody. Lekarze nie są informowani które szpitale są planowane jako porodówki dla PacjenteK Covid+. Aktualnie tylko Szpital w Starachowicach przyjmuje do porodu pacjentki Covid+.

Dominika

Czy jeśli wynik u mamy jest dodatni, rodzi w szpitalu covidowym, to czy dziecko jest rozdzielane po porodzie?

W znanych mi oddziałach szpitali Covidowych noworodki są izolowane od matek.

Paulina

Czy tabletki antykoncepcyjnebrane już po porodzie mogą spowodować zanik okresu?

Antykoncepcję doustną najczęściej zaczynamy stosować po okresie połogu czyli po 6-ciutygodniach od porodu. Wszystko zależy do rodzaju tabletki (jedno czy dwuskładnikowa) oraz

schematu przyjmowania tabletek). Na tabletkach jednoskładnikowych (dedykowanych m.in. dla kobiet karmiących) dość częste są nieregularne plamienia. Przy stosowaniu tabletek dwuskładnikowych w schemacie ciągłym miesiączka występuje co 3 miesiące.

Joanna

Jak dużo wcześniej trzeba zdecydować się na szpital? Obostrzenia zmieniają się w szpitalach z dnia na dzień, wobec czego ciężko wybrać miejsce, gdzie będą odpowiednie warunki.

Moim zdaniem nie jest to możliwe. Sytuacja epidemiologiczna jest bardzo dynamiczna i przekształcanie kolejnych szpitali w czysto Covidowe (cały szpital leczy tylko chorych na Covid19 bez podziału na oddziały) jest nieuniknione i zależy od decyzji Wojewody. Lekarze często dowiadują się o takich decyzjach z mediów.

Sylwia

czy jeśli kobieta jest przeziębiona to szpital może odmówić przyjęcia do porodu z obawy na covid i skierować na porod do specjalnie przygotowanego szpitala?

W przypadku pacjentki z w/w objawami jest wykonywany test na obecność SARS-CoV-2 i przyjęcie zależy od jego wyniku. Przy dodatnim teście i konieczności hospitalizacji pacjentka jest przewożona karetką do Szpitala Koordynującego.

Katarzyna

czy w szpitalu na Prostej możliwy jest poród rodzinny?

Na dzień dzisiejszy niestety nie. Nie pozwalają nam na to warunki lokalowe (brak oddzielnego wejścia na Salę Porodów rodzinnych z dworu) oraz duża ilość porodów (proszę pamiętać, iż w tym momencie 4 Porodówki w świętokrzyskim zostały wyłączone z przyjmowania porodów u zdrowych ciężarnych)