

Natalia

Co na krwawienie dziąseł u mamy w ciąży?

Najpierw wizyta u higienistki stomatologicznej i znalezienie przyczyny.

Marta

Czy jeśli nie ma żadnych objawów problemów z uzębieniem i tak warto udać się na kontrolę w ciąży?

Tak jak najbardziej tak. Czasami pacjentowi może wydawać się, że z zębami nic się nie dzieje, a zmiana próchnicowa już się pojawiła.

Agnieszka

Czy bez znieczulenia można leczyć zęby w I trymestrze?

Jeśli jest Pani odporna na ból to tak.

Natalia

Ból zęba w ciąży trzeba go wyleczyć?

Oczywiście, że tak. Bolący ząb to stan zapalny i bakterie, które przekazuje Pani swojemu dziecku. Szybko do gabinetu!!

Natalia

Co z wybielaniem zębów

Tak jak mówiłam podczas webinaru, w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią jest całkowity zakaz wybielania zębów.

Marta

Czy można usuwać kamień w ciąży?

Jak najbardziej tak, zabieg zalecany jest w II trymestrze lub na początku III.

Natalia

Czy wybielanie zębów preparatami dostępnymi w drogeriach jest dozwolone?

Osobiście bym nie próbowała.

Monika

Ja też już byłam na kontroli w 2 trymestrze ciąży jeszcze czeka mnie kontrola przed porodem.

A jak dbać o zęby maluszka? Od czego zacząć?

Gazik nasączony przegotowaną, letnią wodą, nawinięty na palec mamy bądź taty i delikatne oczyszczanie wałów dziąsłowych codziennie.

Agata

Czy w pierwszym trymestrze można usuwać zęby?

Jeśli jest to stan zapalny i odczuwa Pani ból to można.

Agnieszka

Czy w ciąży zęby szybciej się psują?

Nie, jest to mit. Bardzo często w czasie ciąży pogarsza się higiena jamy ustnej, dodatkowo jeśli nie była Pani na wizycie kontrolnej przed ciążą i ma Pani jakiś proces próchnicotwórczy

to w połączeniu z pogorszeniem higieny jamy ustnej skutkuje on próchnicą. Pojawienie się próchnicy w czasie ciąży nie jest związane ze stanem błogosławionym.

Małgorzata

W jaki sposób czyścić niemowlakowi dziąseł ka?

Gazik nasączony przegotowaną, letnią wodą, nawinięty na palec mamy bądź taty i delikatne oczyszczanie wałów dziąsłowych codziennie.

Daria

Czy można usunąć kamień nazębny w ciąży?

Jak najbardziej tak, zabieg zalecany jest w II trymestrze lub na początku III

Agnieszka

Czy ryzyko przy RTG można całkowicie zniwelować i ochronić dziecko?

Tak jak mówiłam podczas webinaru, w stomatologii mamy obecnie radiowizjografię, dawka promieniowania jest o wiele mniejsza niż tradycyjnego RTG. Zawsze przy wykonywaniu zdjęć powinna być Pani ochroniona ołowianymi osłonami, które zapewniają ochronę dziecku.

Monika

Jak pracować z dzieckiem żeby przygotować je do pierwszej wizyty u dentysty?

Wszystko zależy od wieku. Jeśli dziecko jest duże można zapisać go na wizytę adaptacyjną do gabinetu, 2-3 dni przed wizytą należy porozmawiać z dzieckiem, gdzie idzie, czym zajmuje się doktor, jest wiele bajek odnośnie tematyki stomatologicznej. Proszę tylko pamiętać, aby nie używać słowa BÓL, że nic nie będzie bolało, to słowo jest całkowicie zakazane.

Małgorzata

Od kiedy czyścimy lub masujemy dziąsła u dziecka?

Od pierwszych dni życia.

Monika

Co zrobić żeby zapobiec krwawieniu dziąseł?

Warto pójść na wizytę do higienistki, aby oceniła technikę szczotkowania zębów i ewentualnie skorygowała błędy oraz nauczyła prawidłowo nitkować zęby lub używać szczoteczek międzyzębowych.

Daria

Czy ból dziąseł w ciąży to norma?

Nie, warto skonsultować to z lekarzem stomatologiem.

Agnieszka

Czyli chlorhexyna jest niepolecana?

Marta

Od kiedy używać pasty dla dziecka i czy z fluorem czy bez?

Pasta z fluorem od pierwszego zęba i tylko z fluorem lub aminofluorkiem. Fluor ma udowodnione działanie przeciwpróchnicze czyli jeśli pojawi się próchnica to zostanie ona zatrzymana. Nie będzie atakować dalszych tkanek zęba.

Marta

Od kiedy używać pasty dla dziecka i czy z fluorem czy bez?

Małgorzata

Jaki gazik do przemywania dziąseł?

Agnieszka

Czym uczęszczać wały dziąsłowe? przegotowaną wodą?

Monika

Czy na początku u takiego maluszka od pierwszego ząbka używamy tylko pasty z xylitolem?
Osobiście uważam, że ksylitol powinien być zastąpiony fluorem.

Marta

Czy używać silikonowych szczoteczek na palec czy lepsze są same gaziki?
Nie ma to znaczenia, jak Pani wygodniej.

Monika

Jak takiej babci wytłumaczyć że takie zachowanie naraża dziecko?
Jest to bardzo ciężkie, z własnego doświadczenia wiem, że czasem jest to wręcz niemożliwe. Niestety.

Agata

A co Pani myśli o chusteczkach do dziąseł dla dzieci? np firmy jack n jill?
Bardzo dobre rozwiązanie, choć gazik jest tańszy i doczyszczają identycznie. Wszystko zależy od zasobności portfela.

Agnieszka

Pomocy - jak nauczyć dziecko wypływania pasty?? 2 lata i nie kuma...
Nie nauczy Pani, trzeba kłaść bardzo małą ilość pasty, u 2 latka połowa ziarna groszku.

Agnieszka

Kiedy dziecko samo powinno czyścić swoje zęby?
Okolo 8-9 roku życia, wtedy nadgarstek zaczyna być już manualnie prawidłowo wyćwiczony.

Ewa

Czy smoczki cursprox to już leczenie czy może być stosowany na CODZIEN?
Jak najbardziej może być stosowany na codzień.

Agnieszka

Jaka jest cena smoczków Curaprox?

Nie wiem, warto jest zajrzeć na stronę Curaprox, bo Panie mają zniżkę jako uczestniczki warsztatów.

Małgorzata

Czy szparav między jedynkami powinna być korygowana na etapie mleczaków?

Wszystko zależy ile dziecko ma lat. Bo jeśli są to mleczaki na przodzie to trzeba przyjrzeć się jak wygląda wędzidelko wargi górnej. Jeśli dziecko jest większe i ma szpary pomiędzy wszystkimi zębami to oznacza to, że układ stomatognatyczny przygotowuje się do wymiany uzębienia i tworzy miejsca dla zębów stałych, które zawsze są większe od mleczaków. Najlepiej pójść do pedodonty bo ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie nie widząc dziecka.

Agnieszka

Co zrobić, gdy była konieczność usunięcia piątki u czterolatki, żeby uniknąć wady zgryzu?

Tak naprawdę to nie jest Pani w stanie nic zrobić. W miejscu mlecznej piątki powinien wyjść stały drugi przedtrzonowiec, ale on wychodzi około 11-12 roku życia. Szybciej wyjdzie stała szóstka, która pewnie wejdzie w miejsce mlecznej piątki, a wtedy może nie być miejsca dla II przedtrzonowca. Ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie bo nie wiem jaka była sytuacja przed i co jest w jamie ustnej córki.