

Ewelina

Kiedy szczepić przeciwko meningokokom dziecko ur. w 36 tygodniu?
szczepimy wg wieku chronologicznego a nie skorygowanego, czyli ACWY po 6 tygodniach,
B po 8 tygodniach.

Ewelina

Kiedy podaje się 3 dawki a kiedy 2 dawki szczepionki?
3 dawki w schemacie 2+1 jeśli podajemy ACWY u dziecka między 6 tygodniem życia a 6 miesiącem życia. Men B 3 dawki szczepienia pierwotnego, jeśli podajemy dziecku w wieku 8 tygodni – 5 miesięcy, w odstępie nie mniejszym niż 1 miesiąc oraz dawka uzupełniająca po 12 miesiącu, czyli schemat 3+1 i w tym samym wieku, jeśli podajemy w odstępach 2 – miesięcznych jest równoległy schemat 2+1, czyli 2 dawki szczepienia pierwotnego i 1 dawka szczepienia uzupełniającego.

Ewelina

Jaki jest koszt szczepienia?
to zależy od ceny w przychodni lub aptece, z reguły Men B 350-400 zł, Men ACWY ok 200 zł

Ewelina

Kiedy najlepiej szczepić dziecko?
jak najwcześniej.

Olga

Czy są jakie przeciwwskazania do szczepienia przeciw meningokokom ?

Tak, trwałe przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w ulotce i charakterystyce produktu leczniczego, reakcja anafilaktyczna po poprzedniej dawce. Przeciwwskazania czasowe: ostre infekcje przebiegające z gorączką.

Dodatkowo szczepionek nie należy podawać osobom, u których występuje małopłytkowość lub inne zaburzenie krzepności krwi mogące stanowić przeciwwskazanie do wstrzyknięć domięśniowych, chyba że potencjalne korzyści wyraźnie przewyższają ryzyko związane z podaniem szczepionki.

Ewelina

Czy szczepienie to chroni przed zachorowaniem na meningokoki?

Choć to nigdy nie jest 100%, to ogólnie tak, bo taki jest cel szczepienia.

Szczepionka men B chroni w 83% do 99 % u dzieci zdrowych, w zależności od antygeny oraz stanu zdrowia dzieci (czy dziecko ma zaburzenia odporności czy nie i czy przyjmuje leki immunosupresyjne).

Choć nie zbadano, o ile szczepienie zmniejsza indywidualne ryzyko zachorowania dziecka, to w krajach, w których wprowadzono powszechne szczepienie dzieci szczepionkami

skoniugowanymi, zaobserwowano znaczne zmniejszenie liczby zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową; (wg [Medycyna Praktyczna](#))

Po wprowadzeniu szczepionki Men B w Wielkiej Brytanii zaobserwowano statystycznie istotną redukcję o 75% liczby przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej wywoływanej przez *Neisseria meningitidis* grupy B w grupie dzieci kwalifikujących się do szczepienia.

Tata

Czy są możliwe powikłania po szczepieniu?

Powikłaniem można nazwać każdy niepożądany odczyn poszczepienny. O tych najczęstszych mówiłam w prezentacji, o wszystkich informacje zawarte są w ChPl i w ulotce.

Najczęstsze to:

- Bardzo często: **zaburzenia apetytu**
- Bardzo często: **senność, nietypowy płacz, ból głowy**
- Niezbyt często: bladość (rzadko po podaniu dawki uzupełniającej)
- Bardzo często: **biegunka, wymioty** (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej)
- Bardzo często: wysypka (dzieci w wieku od 12 do 23 miesięcy) (niezbyt często po podaniu dawki uzupełniającej)
- Często: wysypka (niemowlęta i dzieci w wieku od 2 do 10 lat)
- Niezbyt często: egzema
- Bardzo często: **ból stawów**
- Bardzo często: gorączka ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), **tętno** w miejscu wstrzyknięcia (w tym ciężka tętno w miejscu wstrzyknięcia definiowana jako **płacz w przypadku poruszenia kończyną**, w którą wykonano zastrzyk), **rumień** w miejscu wstrzyknięcia, **obrzęk** w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, drażliwość
- Niezbyt często: gorączka ($\geq 40^{\circ}\text{C}$)

Ewelina

Jakie są skutki uboczne tych szczepionek?

jw.

Ewelina

Czy przyjmując tę szczepionkę można przyjmować w tym samym dniu inne? Czy należałoby przyjąć tylko szczepionkę na meningokoki?

tak, można. ACWY nie łączy się z ospą wietrzną i żadnej z nich nie łączy się z rotawirusem. Pozostałe połączenia są możliwe.

Sylwia

Czy lepiej kupić szczepienia 5w1 czy szczepić refundowanymi szczepionkami ?

To już indywidualna decyzja rodziców, do której zachęcam po wyczerpującej rozmowie z pediatrą.

Magdalena

Kiedy takie szczepienia może być wykonane?

ACWY po 6 tygodniu życia, Men B od 8 tygodnia życia, do wieku dorosłego.

Helcia

Szczepionka refundowana jest wystarczająca?

szczepionki przeciw meningokokom nie są refundowane.

Kasia

Co to wysypka krwotoczna? jak wygląda?

to wysypka, w której zmianą pierwotną jest wybroczyna, drobna sino – zielonkawa plamka, powstała nie w wyniku choroby skóry a w wyniku zaburzeń krzepnięcia, która nie blednie pod wpływem ucisku. W wysypce krwotocznej nie jest to oczywiście pojedyncza zmiana, tylko rozsiiane zmiany, przykład: <https://www.cdc.gov/meningococcal/about/photos.html>
Uwaga! drastyczne zdjęcia!

Karola

w jakim wieku dziecka szczepionka powinna być podana? czy jest na liście obowiązkowych szczepień czy pediatra o niej informuje/poleca?

szczepionki przeciw meningokokom nie są refundowane. Pediatra informuje na wizycie patronażowej, często też w czasie wizyt szczepiennych.

Natalia

Do którego roku można szczepić na meningokoki ?

Men B jedna szczepionka do 50 roku życia, druga bez górnej granicy, w ACWY nie ma granicy.

Ewelina

Kiedy powinnam zaszczepić córkę urodzoną w 36 tygodniu? Córkę miała już dwie dawki szczepionki 5 w 1. Córkę ma obecnie 3 i pół miesiąca. Lekarz rodzinny proponuje to szczepienie dopiero w lutym/marcu 2022r.

Szczepienie przeciw meningokokom nie koliduje z realizacją PSO. Należy zaszczepić w takim terminie, jaki rodzice akceptują, mając na myśli jak najszybsze uodpornienie dziecka. Dzieci urodzone przedwcześnie szczepimy według wieku chronologicznego.

Monika

Czy pediatra wskazuje kiedy należy zaszczepić maleństwo na meningokoki?

Pediatra ma obowiązek poinformować o szczepieniu przeciw meningokokom, podobnie jak o wszystkich szczepieniach obowiązkowych i zalecanych. Decyzję o tym czy szczepić podejmują rodzice. Jeśli wyrażą chęć zaszczepienia dziecka, umawiają z pediatrą dogodny termin.

Magdalena

Czy taką chorobę może dziecko złapać w 3 dobie po porodzie?

Tak.

TataBart

Czy szczepić na refundowane szczepionki na pneumokoki czy lepiej warto zapłacić i kupić innej firmy?

To zależy, jeśli stan finansów pozwala, lepiej dokupić szczepionkę 13 – walentną.

Roksana

refundowane?

Nie.

Monika

Czy bezpieczne są szczepionki 5w1?

Tak.

Magdalena

Czy jeżeli dziecko jest uczulone na białko jaja kurzego w najwyższej klasie, może zostać zaszczepione?

Tak, ABMK nie jest przeciwwskazaniem.

Małgorzata

Czy przy wykupieniu dla całej rodziny możliwa jest jakaś zniżka?

Nie mam pojęcia, ja dałabym wszystkim za darmo. To chyba zależy od apteki i jej programu rabatowego...?

Małgorzata

Jaka jest cena tej szczepionki?

jw.

Sandra

Gdzie dziecko może się zarazić tą chorobą? Jak się przenosi? Czy po którymś miesiącu dziecku już jest bezpieczne?

Choroba przenosi się drogą kropelkową. Wiek nie chroni przed zachorowaniem. Ani młody wiek, ani starszy wiek.

Helcia

Są jakieś przewwskazania do podania szczepionki?

tak, jw.

Ewelina

Czy ta szczepionka jest refundowana dla wcześniaków czy już nie?

szczepionki przeciw meningokokom nie są refundowane.

Kasia

Jeszcze raz powtórz pytanie - wiem, że wyjątkowo przy tym szczepieniu podaje się lek przeciwgorączkowy profilaktycznie. Lepiej go podać tuż przed szczepieniem czy tuż po?

przed ACWY nie trzeba. Przed Men B jest informacja, że „profilaktyczne podanie środków przeciwgorączkowych w momencie szczepienia lub krótko po szczepieniu może zmniejszyć częstość i intensywność poszczepiennych reakcji gorączkowych”. Nie znaczy to, że lek trzeba podać. Ja zalecam podanie, jeśli gorączka się pojawi lub przed szczepieniem jeśli gorączka była po poprzedniej dawce.

Malgorzata

Czyli warto szczepić niemowlę dwoma rodzajami szczepionki? czy zaszepec 4 i 3 latkę też dwoma rodzajami szczepionki ? ile trzeba odczekać?

Zawsze warto. Można podać w tym samym czasie lub w odstępie 2 tygodni.

Roksana

Czy smarować czymś miejsce po wkłuci

raczej chłodny okład, jeśli boli i jest obrzęk.

Magdalena

Czy niemowlę zaraz po porodzie może się nabawić zapalenia płuc albo meningokoka?

tak.