



SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE



KATALOG

OBRÓBK I SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE

SIERPIEŃ 2024





RYS. 03-OB LISTWA COKŁOWA DOLNA





Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-03/50	70	3000	2,16	0,18
2	OB-03/60	80	3000	2,28	0,19
3	OB-03/100	120	3000	2,76	0,23
4	OB-03/120	140	3000	3,00	0,25
5	OB-03/150	170	3000	3,36	0,28

RYS. 04-OB LISTWA COKŁOWA





LP.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-04/T	50	3000	2,10	0,175
2	OB-04/T	60	3000	2,22	0,185
3	OB-04/T	100	3000	2,70	0,225
4	OB-04/T	120	3000	2,94	0,245

RYS. 05-OB LISTWA NAROŻNIKOWA ZEWNĘTRZNA





Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-05/50	75	3000	1,86	0,155
2	OB-05/60	85	3000	1,98	0,165
3	OB-05/100	125	3000	2,46	0,205
4	OB-05/120	145	3000	2,70	0,225
5	OB-05/150	175	3000	3,06	0,255

RYS. 06-OB LISTWA NAROŻNIKOWA WEWNĘTRZNA





Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-06/50	50	3000	1,56	0,13
2	OB-06/60	60	3000	1,80	0,15
3	OB-06/100	100	3000	2,76	0,23
4	OB-06/120	120	3000	3,24	0,27

RYS. 07-OB LISTWA DO ŁĄCZENIA PŁYT RÓŻNEJ GRUBOŚCI





Lp.	Symbol	A, T [mm]	Długość [mm]
1	OB-07	wg zamówienia	3000

RYS. 08-OB LISTWA NAROŻNIKOWA WEWNĘTRZNA





Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-08/50	100	3000	1,56	0,13
2	OB-08/60	110	3000	1,68	0,14
3	OB-08/100	150	3000	2,16	0,18
4	OB-08/120	170	3000	2,40	0,20

RYS. 09-OB LISTWA NAROŻNIKOWA ZEWNĘTRZNA





Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-09/50	70	3000	3,48	0,29
2	OB-09/60	80	3000	3,72	0,31
3	OB-09/80	100	3000	4,20	0,35
4	OB-09/100	120	3000	4,68	0,39
5	OB-09/120	140	3000	5,16	0,43
6	OB-09/150	170	3000	5,88	0,49

RYS. 10-OB MASKOWNICA ŚCIANY ZEWNĘTRZNA





Lp.	Symbol	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-10	3000	3,12	0,26

RYS. 11-OB MASKOWNICA OTWORU ŚCIANY - ZEWNĘTRZNA




Lp.	Symbol	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-11	3000	2,16	0,18

RYS. 12-OB LISTWA PODKALENICOWA




Lp.	Symbol	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]	kąt α
1	OB-12	3000	2,76	0,23	wg zamówienia


RYS. 13/14-OB KALENICA



A





B





Rysunek	Symbol	Długość [mm]	Waga [kg]
A	OB-13/TD5	3150	5,24
B	OB-14/TD3	3150	5,24

RYS. 15-OB LISTWA NAROŻNIKOWA ZEWNĘTRZNA





Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]	kąt α
1	OB-15/50	50	3000	1,56	0,13	wg zamówienia
2	OB-15/60	60	3000	1,80	0,15	wg zamówienia
3	OB-15/100	100	3000	2,76	0,23	wg zamówienia
4	OB-15/120	120	3000	3,24	0,27	wg zamówienia

RYS. 16-OB LISTWA NAROŻNIKOWA WEWNĘTRZNA





Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]	kąt α
1	OB-16/50	50	3000	1,56	0,13	wg zamówienia
2	OB-16/60	60	3000	1,80	0,15	wg zamówienia
3	OB-16/100	100	3000	2,76	0,23	wg zamówienia
4	OB-16/120	120	3000	3,24	0,27	wg zamówienia

RYS. 17-OB LISTWA POŁACIOWA









Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-17/40	80	3000	3,06	0,255
2	OB-17/50	90	3000	3,18	0,265
3	OB-17/60	100	3000	3,30	0,275
4	OB-17/80	120	3000	3,54	0,295
5	OB-17/100	140	3000	3,78	0,315
6	OB-17/120	160	3000	4,02	0,335
7	OB-17/140	180	3000	4,26	0,355

RYS. 18-OB LISTWA POŁACIOWA




Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-18/40	100	3000	2,28	0,19
2	OB-18/50	110	3000	2,40	0,20
3	OB-18/60	120	3000	2,52	0,21
4	OB-18/80	140	3000	2,76	0,23
5	OB-18/100	160	3000	3,00	0,25
6	OB-18/120	180	3000	3,24	0,27
7	OB-18/140	200	3000	3,48	0,29

RYS. 19-OB LISTWA OKAPOWA




Lp.	Symbol x=A, B lub C	T [mm]	Długość [mm]	Typ A		Typ B		Typ C	
				Szerokość paska [mm]	Waga [kg]	Szerokość paska [mm]	Waga [kg]	Szerokość paska [mm]	Waga [kg]
1	OB-19/x/40	40	3000	0,21	2,52	0,165	1,98	0,16	5,76
2	OB-19/x/50	50	3000	0,22	2,64	0,185	2,22	0,18	6,48
3	OB-19/x/60	60	3000	0,23	2,76	0,195	2,34	0,20	7,20
4	OB-19/x/80	80	3000	0,25	3,00	0,215	2,58	0,22	7,92
5	OB-19/x/100	100	3000	0,27	3,24	0,235	2,84	0,24	8,64
6	OB-19/x/120	120	3000	0,29	3,48	0,255	3,06	0,26	9,36
7	OB-19/x/140	140	3000	0,31	3,72	0,275	3,30	0,28	10,08


RYS. 20-OB MASKOWNICA OKAPOWA



RYS. 21-OB LISTWA NADRYNNOWA




RYS. 22-OB LISTWA GRZEBIENIOWA POD MUR





Lp.	Symbol	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-22/TD5	3150	2,29	0,182
2	OB-22/TD3	3150	2,29	0,182

RYS. 23-OB LISTWA MASKUJĄCA - ŚCIANY





Lp.	Symbol	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-23	3000	2,124	0,177

RYS. 24-OB LISTWA POŁACIOWA





Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-24/40	40	3000	4,02	0,335
2	OB-24/50	50	3000	4,14	0,345
3	OB-24/60	60	3000	4,26	0,355
4	OB-24/80	80	3000	4,50	0,375
5	OB-24/100	100	3000	4,74	0,395
6	OB-24/120	120	3000	4,98	0,415
7	OB-24/140	140	3000	5,22	0,435

RYS. 25-OB LISTWA POŁACIOWA DO PŁYTY DACHOWEJ





Lp.	Symbol	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-25	3000	2,724	0,227

RYS. 26-OB PROFIL KOŃCOWY ŚCIANY





Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-26/50	50	3000	3,804	0,317
2	OB-26/60	60	3000	3,924	0,327
3	OB-26/80	80	3000	4,164	0,347
4	OB-26/100	100	3000	4,404	0,367
5	OB-26/120	120	3000	4,644	0,387
6	OB-26/150	150	3000	5,004	0,417

RYS. 27-OB LISTWA GRZEBIEŃ





Lp.	Symbol	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-27/TD5	3150	1,5372	0,122
2	OB-27/TD3	3150	1,5372	0,122

RYS. 28-OB MASKOWNICA OKAPOWA ZE ŚNIEGOŁAPEM




Lp.	Symbol	Długość [mm]	Waga [kg]
1	OB-28	3000	4,80

RYS. 29-OB LISTWA OKAPOWA „ROMBEK”




Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]
1	OB-29	wg zamówienia	3000

RYS. 30-OB LISTWA STARTOWA DO RYS. 29-OB OCYNK 1,0




Lp.	Symbol	T [mm]	Długość [mm]	Waga [kg]	Powierzchnia [m ²]
1	OB-30/50	30	3000	1,44	0,06
2	OB-30/60	40	3000	1,68	0,07
3	OB-30/80	60	3000	2,16	0,09
4	OB-30/100	80	3000	2,64	0,11
5	OB-30/120	100	3000	3,12	0,13
6	OB-30/150	130	3000	3,84	0,16



KATALOG ROZWIĄZAŃ


POŁĄCZENIE PŁYT ŚCIENNYCH W UKŁADZIE PIONOWYM



1. Zamek
2. Płyta ścienna
3. Uszczelka piankowa
4. Łącznik samowiercący

KATALOG ROZWIĄZAŃ


POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z FUNDAMENTEM BETONOWYM



1. Płyta ścienna
2. Listwa cokołowa dolna OB-03
3. Łącznik samowiercący
4. Poziom terenu
5. Konstrukcja stalowa

KATALOG ROZWIĄZAŃ


POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z FUNDAMENTEM BETONOWYM



1. Płyta ścienna
2. Listwa cokołowa OB-04
3. Łącznik samowiercący
4. Poziom terenu
5. Wkręt samowiercący
6. Konstrukcja stalowa
7. Masa uszczelniająca


KATALOG ROZWIĄZAŃ

POŁĄCZENIE ŚCIAN W NAROŻNIKU




1. Płyta ścienna
2. Listwa narożnikowa zew. OB-05
3. Listwa narożnikowa wew. OB-06
4. Wkręt samowiercący 4,8x19
5. Pianka poliuretanowa montażowa
- Przerwanie okładziny na szer.
ok. 4/5 grubości płyty
6. Masa uszczelniająca

KATALOG ROZWIĄZAŃ POŁĄCZENIE ŚCIAN W NAROŻNIKU




- 1. Płyta ścienna
- 2. Listwa narożnikowa zew. OB-09
- 3. Konstrukcja stalowa
- 4. Wkręt samowiercący 4,8x19
- 5. Pianka poliuretanowa montażowa
- 6. Łącznik samowiercący
- 7. Masa uszczelniająca

KATALOG ROZWIĄZAŃ POŁĄCZENIE PŁYT ŚCIENNYCH POZIOMO DO KONSTRUKCJI




- 1. Płyta ścienna
- 2. Maskownica ściany zew. OB-10
- 3. Łącznik samowiercący
- 4. Konstrukcja stalowa
- 5. Wkręt samowiercący 4,8x19
- 6. Masa uszczelniająca

KATALOG ROZWIĄZAŃ ELEMENT STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ




- 1. Płyta ścienna
- 2. Element stolarki otworowej
- 3. Listwa odwadniająca otworu OB-11
- 4. Wkręt samowiercący 4,8x19
- 5. Masa uszczelniająca


KATALOG ROZWIĄZAŃ MOCOWANIE PŁYT DACHOWYCH DO KONSTRUKCJI STALOWEJ



- 1. Płyta dachowa TD-5
- 2. Łącznik samowiercący
- 3. Płatew wg PT Konstrukcji




KATALOG ROZWIĄZAŃ SZCZEGÓŁ WYKOŃCZENIA KALENICY



1. Płyta dachowa
2. Listwa kalenicowa OB-13 / OB-14
3. Listwa podkalenicowa OB-12
4. Pianka poliuretanowa montażowa
5. Łącznik samowiercący
6. Wkręt samowiercący 4.8x19
7. Płatew wg PT Konstrukcji
8. Uszczelka systemowa U1
9. Masa uszczelniająca


KATALOG ROZWIĄZAŃ POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z DACHOWĄ



- 1. Płyta dachowa
- 2. Płyta ścienna
- 3. Listwa połączeniowa OB-17
- 4. Listwa narożnikowa wew. OB.-16
- 5. Listwa narożnikowa zew. OB-15
- 6. Listwa połaciowa OB-26
- 7. Uszczelka systemowa U1
- 8. Uszczelnienie z pianki poliuretanowej
- 9. Wkręt samowiercący 4,8x19

KATALOG ROZWIĄZAŃ


POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z DACHOWĄ



1. Płyta dachowa
2. Płyta ścienna
3. Hak rynny
4. Maskownica okapowa OB-20
5. Listwa narożnikowa wew. OB-16
6. Listwa narożnikowa zew. OB-15
7. Listwa nadrynnowa OB-19
8. Łącznik samowiercący
9. Wkręt samowiercący 4,8x19
10. Uszczelnienie z pianki poliuretanowej
11. Płatew wg PT Konstrukcji
12. Masa uszczelniająca


KATALOG ROZWIĄZAŃ

POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z DACHOWĄ



1. Płyta dachowa
2. Płyta ścienna
3. Hak rynny
4. Wkładka trapezowa
5. Listwa nadrynnowa OB-21
6. Listwa narożnikowa wew. OB-16
7. Listwa narożnikowa zew. OB-15
8. Listwa okapowa OB-19
9. Wkręt samowiercący 4,8x19
10. Łącznik z podkładką
11. Profil stalowy konstrukcji
12. Uszczelnienie z pianki poliuretanowej


KATALOG ROZWIĄZAŃ ŁĄCZENIE PŁYT DACHOWYCH



1. Płyta dachowa
2. Blacha tworząca zakład - 250mm
3. Łącznik płyt – w miejscach styku z pianką montażową
4. Łącznik samowiercący
5. Uszczelka systemowa U1
6. Wkręt samowiercący 4,8x19
7. Płatew wg PT Konstrukcji
8. Masa uszczelniająca

KATALOG ROZWIĄZAŃ


POŁĄCZENIE PŁYTY DACHOWEJ Z MUREM OGNIOWYM



1. Płyta dachowa
2. Listwa narożnikowa wew. OB-16
3. Listwa grzebieniowa pod mur OB-22
4. Płatew wg PT Konstrukcji
5. Wkręt samowiercący 4,8x19
6. Listwa maskująca OB-23
7. Mur
8. Uszczelnienie z pianki poliuretanowej
9. Kołek rozprężny PVC
10. Łącznik samowiercący
11. Uszczelka systemowa U1

KATALOG ROZWIĄZAŃ


POŁĄCZENIE PŁYTY ŚCIENNEJ Z DACHOWĄ



1. Płyta dachowa
2. Płyta ścienna
3. Listwa połączeniowa OB-24
4. Listwa narożnikowa wew. OB-06
5. Wkręt samowiercący 4,8x19
6. Uszczelnienie z pianki poliuretanowej


KATALOG ROZWIĄZAŃ

POŁĄCZENIE PŁYTY DACHOWEJ Z PŁYTĄ ŚCIENNĄ BOCZNĄ




1. Płyta dachowa
2. Listwa narożnikowa wew. OB-06
3. Listwa połaciowa do płyty dachowej OB-25
4. Płatew wg PT Konstrukcji
5. Wkręt samowiercący 4,8x19
6. Zwieńczenie płyty ściennej OB-26
7. Płyta ścienna
8. Uszczelnienie z pianki poliuretanowej


PANEL ŚCIENNY
GRUBOŚĆ S = 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150



PANEL ŚCIENNY – UKRYTY ŁĄCZNIK
GRUBOŚĆ S = 60; 80; 100; 120



PANEL: DACH 3 GARBNY HPTTD3
GRUBOŚĆ S = 40; 50; 60; 80; 100; 120; 140



PANEL: DACH 5 GARBNY HPTTD5
GRUBOŚĆ S = 40; 50; 60; 80; 100; 120; 140

