



**Robod - Bezpieczeństwo
Ponad Wszystko**

www.robod.pl



Komfort, Ochrona, Wydajność

Marka Robod jest obecna na rynku europejskim od 1992 roku. Jesteśmy wiodącym producentem środków ochrony indywidualnej, a w swoich działaniach koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju, badaniach i produkcji specjalistycznej ochrony dłoni oraz funkcjonalnej odzieży ochronnej.

Będąc producentem, a także dystrybutorem artykułów BHP, Robod od samego początku w pełni skupia się na kompleksowym wyposażeniu pracowników w najwyższej jakości odzież ochronną i roboczą oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej. Dobór ŚOI jest poprzedzony dokładną analizą, aby zaproponowane produkty były zawsze właściwe dla występujących w danym środowisku pracy zagrożeń.

Kolekcje odzieży ochronnej i roboczej marki Robod są opracowywane oraz produkowane przez zespoły projektowe w naszej szwalni zlokalizowanej w Gdańsku.

Opierając się na przekonaniu, że bezpieczeństwo i wygoda jest najwyższym priorytetem tworzymy produkty zgodnie z przyjętą zasadą: liczy się Komfort, Ochrona, Wydajność - to fundament naszej pracy projektowej oraz oferty skierowanej do klientów.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa oraz proaktywny, kompetentny zespół ekspertów Robod sprawia, że jesteśmy liderem w branży bezpieczeństwa, który stale dostosowuje się do zmieniających się rynków, a także potrzeb naszych klientów.



Oferta marki Robod to linie rękawic i środków ochrony indywidualnej dedykowane do różnych sektorów przemysłu oraz zmiennych warunków otoczenia.

Nasz asortyment posiada wymagane certyfikaty, deklaracje, spełnia również restrykcyjne normy europejskie, dlatego jesteśmy idealnym partnerem dla klientów, ceniących bezpieczeństwo, profesjonalizm i kompleksowość.

30 lat
doświadczenia

Zespół
ekspertów PPE

Członek
Grupy Rubix

5 oddziałów
w Polsce

Sale sprzedaży
bezpośredniej

Producent,
dystrybutor
i dostawca ŚOI



Oferta



Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i stworzyć dla nich jak najlepsze możliwości rozwoju firma Robod S.A. zbudowała potencjał merytoryczny, produkcyjny, a także dystrybucyjny pozwalający na sprawne zaopatrywanie klientów finalnych, oraz dystrybutorów, na terenie całego kraju.

Nasi pracownicy służą profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru odzieży i środków ochrony indywidualnej skupiając się przede wszystkim na indywidualnych potrzebach klientów.

Zaufały nam setki firm w Polsce i za granicą czerpiąc ze współpracy z nami realne korzyści, również w zakresie redukcji kosztów w sferze BHP.



Dobór ŚOI

Odzież robocza i ochronna oraz ŚOI dopasowane do zagrożeń



Produkcja

Własna szwalnia opracowująca odzież ochronną



Marki własne

Kilkanaście własnych linii produktowych rękawic oraz ŚOI



Outsourcing ŚOI

Optymalizacja połączona z efektywnym zarządzaniem sferą ŚOI



Audyty i szkolenia

Inspekcja stanowisk pracy, szkolenia z zakresu ŚOI, organizacja Dni BHP



Vending w BHP

Nowoczesne automaty zapewniające całodobowy dostęp do ŚOI

Spis treści

Rękawice niepowlekane	5
Rękawice powlekane chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi	6
Rękawice powlekane antyprzecięciowe	8
Rękawice skórzane i wzmacniane skórą	9
Rękawice ocieplane	11
Rękawice ochronne dla spawaczy	12
Odzież całoroczna	13
Odzież ocieplana	14
Nowości	15
Odzież antystatyczna	16
Odzież chemoodporna	19
Odzież multiochronna	20
Odzież ochronna ocieplana	22
Odzież dla spawaczy	24
Odzież ostrzegawcza	25
Tabele rozmiarów	26

QC

KAT. 1

- dedykowane do pracy w kontroli jakości
- bardzo dobra przewodność
- bardzo dobry chwyt i manipulacyjność

Rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
dzianina poliestrowa 13 g



Drop® ESD



EN 61340-5-1



3131X



EN 16350

- wysoka odporność na ścieranie i rozdieranie
- dobry chwyt i manipulacyjność
- do prac w strefach zagrożonych wybuchem oraz w celu ochrony przyrządów elektronicznych w strefach EPA

Rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
dzianina poliestrowa 13 g z domieszką włókien węglowych w części dłonicowej powleczona poliuretanem



Drop® ESD Finger



EN 61340-5-1



1X3XX



EN 16350

- dobry chwyt i manipulacyjność
- do prac w strefach zagrożonych wybuchem oraz w celu ochrony przyrządów elektronicznych w strefach EPA
- wysoka przewodność

Rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
dzianina poliestrowa z domieszką włókien węglowych 13 g powleczona poliuretanem na końcówkach palców



Drop® Black 100 / Drop® White 100



3131X

- dobry chwyt i manipulacyjność
- wysoka odporność na ścieranie i rozdieranie
- wysoka przewodność

Rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
dzianina poliestrowa powlekana poliuretanem 13 g



Ocean Blue® 100



2121X

- dobry chwyt i manipulacyjność
- wysoka oddychalność zwiększająca komfort użytkowania

Rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
bezszywowa dzianina poliestrowa 13 g powlekana szorstkowanym lateksem



Torrent 100



4121X

- wysoka odporność na ścieranie
- przeznaczone do prac w środowisku wilgotnym i zaolejonym wymagających precyzji

Rozmiary:
7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
bezszywowa dzianina poliestrowa 13 g powlekana nitylem



Quartz



2243X

- wysoka odporność na rozdieranie
- przeznaczone do prac wymagających chwytności

Rozmiary:
8, 9, 10, 11

Materiały:
dzianina poliestrowo-bawełniana 10 g powlekana szorstkowanym lateksem



Rękawice powlekane chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Robodflex



- wysoka odporność na ścieranie i rozdieranie
- oddychalność 360 stopni - rękawice oddychają zarówno od strony zewnętrznej jak i powlekanej
- dobry chwyt

Rozmiary:
7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
bezszwowa dzianina nylonowa z domieszką Spandexu 15 g powlekana spienionym nitrilem



Flow® 100



- wysoka odporność na ścieranie
- 75% części wierzchniej i część chwytana z kciukiem pokryte nitrilem
- anatomiczny kształt gwarantujący dobrą manualność i chwytność

Rozmiary:
8, 9, 10, 11

Materiały:
dzianina bawełniana powlekana nitrilem



Atoll®



- wysoka odporność na ścieranie
- wysoki poziom manipulacyjności
- dobry chwyt w środowisku wilgotnym i lekko zaolejonym

Rozmiary:
8, 9, 10, 11

Materiały:
bezszwowa dzianina nylonowa 13 g powlekana podwójnie piaskowanym nitrilem



Rękawice powlekane antyprzecięciowe

Axstone® Comfort

EN 388



4X42B

B

- odporność na przecięcia
- doskonale dopasowanie do dłoni
- wysoki standard użytkowania
- wykonane z przędzy UTX o wysokiej odporności na ścieranie
- do długotrwałych prac wymagających precyzji

Rozmiary:
6, 7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
przędza UTX z domieszką Spandexu
13 g powlekana poliuretanem



Axstone®

EN 388



4443B

B

- odporność na przecięcia
- wysoka odporność na ścieranie i rozdarcia
- duża manipulacyjność przy zachowaniu wysokich parametrów ochronnych
- przeznaczone do prac z przedmiotami o ostrych krawędziach

Rozmiar:
6, 7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
dzianina UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene) włókno polietylenowe
nylon, spandex 13 g powlekane w części chwytnej poliuretanem



Axstone® Max

EN 388



4X43E

E

- wysoka odporność na przecięcia
- wysoka odporność na ścieranie i rozdarcia
- przedłużona trwałość produktu
- przeznaczone na prac z bardzo wysokim ryzykiem przecięcia dłoni

Rozmiary:
8, 9, 10, 11

Materiały:
dzianina UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene) włókno polietylenowe, włókno szklane, nylon,
spandex 13 g powlekane w części chwytnej poliuretanem



Rękawice skórzane i wzmacniane skórą

Koza Grey



- wysoki poziom manipulacyjności i precyzji
- wzmocnione końcówki palców

Rozmiary:
8, 9, 10

Materiały:
kozia skóra licowa, dzianina



Koza



- elastyczny mankiet zapinany na rzep
- wysoki poziom manipulacyjności
- dzianina w części wierzchniej zapewnia wygodę i przewiewność

Rozmiary:
7, 8, 9, 10, 11

Materiały:
kozia skóra licowa, dzianina



Lamflex



- miękka skóra zapewnia wysoki komfort użytkowania
- wysoki poziom manipulacyjności
- guma ściągająca na wysokości nadgarstka

Rozmiary:
8, 9, 10

Materiały:
owcza skóra licowa



Rider



- duży poziom manipulacyjności
- dobra odporność na ścieranie i rozdzarcia
- guma ściągająca na wysokości nadgarstka

Rozmiary:
9, 10

Materiały:
bydlęca skóra licowa, dwoina bydlęca



Pilot



- duży poziom manipulacyjności
- dobra odporność na ścieranie i rozdzarcia
- guma ściągająca na wysokości nadgarstka
- miękka skóra zapewniająca komfort użytkowania

Rozmiary:
8, 9, 10, 11

Materiały:
barwiona bydlęca skóra licowa



Gobi® Red



- wysoka odporność na ścieranie i rozdzarcia
- wzmocnienia śródreżcza i końców palców posiadają podwójne szwy zwiększające trwałość
- usztywniany, podgumowany mankiet długości 9 cm
- podszewka w części chwytnej

Rozmiary:
10

Materiały:
dwoina bydlęca, tkanina



» RĘKAWICE

Rękawice skórzane i wzmacniane skórą

Nepal Premium



- dobra odporność na ścieranie i rozdzieranie
- wzmocnione śródrezcze oraz końcówki palców
- usztywniany mankiet
- podwójne szwy
- podszewka w części chwytnej

Rozmiary:
8, 9, 10, 11

Materiały:
bydlęca skóra licowa, tkanina



Rain Forest



- specjalne wykończenie zwiększające odporność na przepuszczanie wody
- podwójne szwy
- dobra odporność na rozdzieranie
- usztywniany mankiet
- podszewka w części chwytnej

Rozmiary:
10

Materiały:
bydlęca skóra licowa z wykończeniem hydrofobowym, tkanina



Koza Winter



- wyściółka polarowa
- elastyczny mankiet zapinany na rzep
- wysoki poziom manipulacyjności

Rozmiary:
9, 10

Materiały:
kozia skóra licowa, dzianina



Gobi® Winter Plus



- wyściółka polarowa
- wysoka odporność na ścieranie
- wzmocnienia śródręcza i końców palców posiadające podwójne szwy zwiększające trwałość
- usztywniany mankiet

Rozmiary:
11

Materiały:
dwoina bydlęca, tkanina



Tundra Blue



- futrzane ocieplenie, usztywniany mankiet
- dłoń i grzbiet w całości wykonany ze skóry licowej
- zapewniają wysoką ochronę przed zimnem kontaktowym
- przeznaczone do prac w niskiej temperaturze, na zewnątrz, w chłodniach

Rozmiary:
11

Materiały:
bydlęca skóra licowa



Pilot Extra



- ocieplenie typu polar
- wysoki poziom manipulacyjności
- ściągacz na wysokości nadgarstka
- chronią przed zimnem kontaktowym

Rozmiary:
9, 10

Materiały:
bydlęca skóra licowa



Blizzard



- ochrona przez zimnem
- wysoka odporność na rozdzielanie
- bardzo dobra chwytność
- przeznaczone do prac w magazynach, na placach budowy, w transporcie, czy prac montażowo-konstrukcyjnych w okresie jesienno-zimowym


Rozmiar:
8, 9, 10, 11

Materiały:
pętelkowa dzianina akrylowa 7 g
powlekana szorstkowanym lateksem



Rękawice ochronne dla spawaczy

Gazela




- wysoki poziom manipulacyjności
- przeznaczone do prac spawalniczych wymagających dużej zręczności (typ B) np.: spawanie metodą TIG

Rozmiary:
9, 10

Materiały:
kozia skóra licowa, dwoina bydlęca,
Kevlar®



Gazela Premium




- wysoki poziom manipulacyjności
- guma ściągająca na wysokości nadgarstka
- przeznaczone do prac spawalniczych wymagających dużej zręczności (typ B) np.: metodą TIG
- miękkie mankiety z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej

Rozmiary:
8, 9, 10

Materiały:
kozia skóra licowa, dwoina bydlęca,
Kevlar®



Serval




- wysoka odporność na ścieranie i rozdarcia
- przeznaczone do prac spawalniczych i pokrewnych - zarówno do ciężkich metod spawania (typ A), jak i lżejszych wymagających manipulacyjności (typ B)

Rozmiary:
10

Materiały:
dwoina bydlęca



Żbik




- wysoka odporność na ścieranie i rozdarcia
- przeznaczone do prac spawalniczych i pokrewnych - zarówno do ciężkich metod spawania (typ A), jak i lżejszych wymagających manipulacyjności (typ B)

Rozmiary:
10

Materiały:
bydlęca skóra licowa, dwoina bydlęca,
Kevlar®



Żubr®




- część wierzchnia wykonana z jednego kawałka skóry
- wyposażone w podszewkę
- szwy osłonięte bieżą
- przeznaczone do prac spawalniczych i pokrewnych (typ A)

Rozmiary:
10

Materiały:
dwoina bydlęca



Żubr® Premium



- część wierzchnia wykonana z jednego kawałka skóry
- dodatkowo wzmocniony kciuk, część dłoni i palec wskazujący
- wyposażone w podszewkę
- szwy osłonięte bieżą
- przeznaczone do prac spawalniczych i pokrewnych (typ A)

Rozmiary:
10, 11

Materiały:
dwoina bydlęca, Kevlar®



Bosman



- szwy i wzmacniające rygle przesyte nicią w kontrastowym kolorze
- oddychający materiał
- długotrwałe użytkowanie

Kolekcja:
bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa

Kolor:
granatowy

Materiały:
100% bawełna,
BOSMAN PLUS: gramatura 360 g/m²
BOSMAN LIGHT: gramatura 245 g/m²



Majster



- klasyczny krój
- oddychający materiał
- długotrwałe użytkowanie

Kolekcja:
bluza, ogrodniczki

Kolor:
niebieski, zielony

Materiały:
100% bawełna, gramatura 280 g/m²



Mistrz Plus



- klasyczny krój
- długotrwałe użytkowanie
- wysoka odporność kolorów na wybarwienia
- kontrastowe szwy
- miejsca niewralgiczne wzmocnione kontrastowymi ryglami
- regulowana długość nogawki

Kolekcja:
bluza (niebieski, zielony, szary),
ogrodniczki (niebieski, zielony, szary),
spodnie do pasa (niebieski)

Materiały:
65% poliestr, 35% bawełna,
gramatura 280 g/m²



Expert



- nowoczesny krój
- praktyczne rozwiązania
- duża ilość uchwytów i kieszeni
- regulowana długość nogawki

Kolekcja:
bluza (czarno-szary, szaro-czarny, niebiesko-czarny), ogrodniczki (czarno-szary, szaro-czarny, niebiesko-czarny), spodnie do pasa (czarno-szary, szaro-czarny), krótkie spodnie (czarno-szary, szaro-czarny)

Materiały:
65 % poliestr, 35 % bawełna,
gramatura 280 g/m²



Premium One



- funkcjonalna i przełamująca klasyczne trendy
- specjalna konstrukcja zapewnia ergonomię i komfort
- wzmocnienia wykonane z materiału Cordura®
- elementy odbłaskowe

Kolekcja:
bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa

Kolor:
beżowo-czarny, niebiesko-czarny

Materiały:
65% poliestr, 35% bawełna,
gramatura 260 g/m²



Mechanik



- oddychający materiał
- długotrwałe użytkowanie

Kolekcja:
kombinezon z taśmami

Kolor:
pomarańczowy, niebieski

Materiały:
100% bawełna, gramatura 245g/m²



Odzież ocieplana

Bosman Plus

- szwy i wzmacniające rygle przeszite nicią w kontrastowym kolorze
- oddychający materiał
- długotrwałe użytkowanie
- na zamówienie

Kolekcja:
bluza ocieplana

Kolor:
granatowy

Materiały:
100% bawełna, 360 g/m²,
ocieplina 200 g/m²



Expert Winter

- nowoczesny krój
- praktyczne rozwiązania
- duża ilość uchwytów i kieszeni
- wodoodporne cechy tkaniny
- kurtka ocieplana posiada odpinany ocieplany kaptur
- dziane mankiety
- przepikowana podszewka

Kolekcja:
kurtka ocieplana, bezrękawnik

Kolor:
czarno-szary

Materiały:
45% poliestr, 55% bawełna,
250 g/m², ocieplina 210 g/m²



Fiord

- przedłużony tył, ocieplana stójka oraz przykryty zamek chronią przed zimnem i wiatrem
- funkcjonalne kieszenie

Kolekcja:
bezrękawnik

Kolor:
czarny, granatowy

Materiały:
65% poliestr, 35% bawełna,
160 g/m², ocieplina 210 g/m²,
podszewka 100% poliestr



Fiord One

- nowoczesny krój
- ocieplana stójka, gumka ściągająca dół bezrękawnika chronią przed zimnem i wiatrem
- ergonomiczne zamki w kolorze zielonym
- pullery ułatwiające odpinanie i zapinanie zamków
- kieszeń wewnętrzna

Kolekcja:
bezrękawnik

Kolor:
granatowy z zielonymi wstawkami

Materiały:
100% poliestr, 220g/m²,
ocieplina 210g/m²



Czapka Expert

- ciepła, lekka i wygodna
- wysokiej jakości dzianina akrylowa

Kolor:
szary

Materiały:
dzianina, podszewka polarowa



Insite



- nowoczesna taliowana konstrukcja
- outdoorowy, uniwersalny krój
- zapewnia komfort użytkowania przez zastosowanie najlepszej jakości materiałów (thinsulate)
- elementy odblaskowe

Kolekcja:
kurtka, softshell, polar, spodnie do pasa

Kolor:
granatowy, szary, czarny

Materiały:
Kurtka: 100% poliestr, 135 g/m²
Softshell: 95% poliestr, 5 % spandex, 350 g/m²
Polar: 100% poliestr (pes), 350 g/m²
Spodnie: 65% poliestr, 35% bawełna, 245 g/m²



Odzież antystatyczna

Antystat Plus New



- posiada zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- wyposażone w szereg praktycznych kieszeni przykrytych patkami
- tkanina posiada wykończenie „wrinkle free” (niemnqce) oraz wysoką odporność wybarwień
- wysokiej jakości dodatki
- przeszycia w kontrastowym kolorze

Kolekcja:
bluza, ogrodniczeki, spodnie do pasa

Kolor:
niebieski, szary, granatowy,
czerwony, pomarańczowy,
zielony

Materiały:
64 % poliestr, 35% bawełna,
1 % włkno węgłowe, 250 g/m²



Antystat Plus New Reflex



- posiada zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- wyposażone w szereg praktycznych kieszeni przykrytych patkami
- tkanina posiada wykończenie „wrinkle free” (niemnqce) oraz wysoką odporność wybarwień
- wysokiej jakości dodatki
- przeszycia w kontrastowym kolorze
- taśmy odbłaskowe zapewniają dobrą widoczność i spełniają normę dla odzieży ochronnej o zwiększonej widzialności

Kolekcja:
X - Typ B2 - bluza, ogrodniczeki, spodnie do pasa

Kolor:
niebieski, szary, granatowy, czerwony,
pomarańczowy, zielony

Materiały:
64 % poliestr, 35% bawełna, 1 % włkno węgłowe, 250 g/m²



Antystat Petroleum New



- posiada zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- wyposażone w szereg praktycznych kieszeni przykrytych patkami
- tkanina posiada wykończenie „wrinkle free” (niemnqce) oraz wysoką odporność wybarwień
- wysokiej jakości dodatki
- przeszycia w kontrastowym kolorze

Kolekcja:
bluza, ogrodniczeki, spodnie do pasa

Kolor:
niebieski

Materiały:
65% poliestr, 34% bawełna,
1% włkno węgłowe, 245 g/m²



Normstat 200



- posiada zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- polecane pracownikom wykonującym prace w przestrzeniach zagrożonych pożarem czy wybuchem
- wyposażona w szereg praktycznych kieszeni
- nowoczesny krój

Dostępne w wersji męskiej i damskiej

Kolekcja:
bluza, ogrodniczeki, spodnie do pasa

Kolor:
szary

Materiały:
64% poliestr, 35% bawełna, 1% włkno antystatyczne 180 g/m²,
dzianina/siatka pod pachami - 100% poliestr



Megachron Bis



EN ISO 11612



A1 A2 B1

EN ISO 14116



Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik ograniczonego
rozprzestrzeniania się płomienia 3

EN 1149-5



- ubranie posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobieganiu wyładowaniom zapalającym
- zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego
- odzież szyta trudnopalnymi nićmi metaaramidowymi
- wysokiej jakości dodatki

Kolekcja:
bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa

Kolor:
niebieski, pomarańczowy, granatowy

Materiały:
75% bawełna, 24% poliestr, 1% włókno węglowe, wykończenie trudnopalne, 280 g/m²



Megachron Tec



EN ISO 11612



A1 A2 B1

EN ISO 14116



Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik ograniczonego
rozprzestrzeniania się płomienia 3

EN 1149-5



- ubranie posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobieganiu wyładowaniom zapalającym
- zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego
- odzież szyta trudnopalnymi nićmi metaaramidowymi
- wysokiej jakości dodatki
- nowoczesny, ergonomiczny krój

Kolekcja:
bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa

Kolor:
niebieski, pomarańczowy,
granatowy

Materiały:
75 % bawełna, 24% poliestr,
1% włókno węglowe (wykończenie
trudnopalne), 280 g/m²



Odzież antystatyczna

Megachron One



Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik ograniczonego
rozprzestrzeniania się płomienia 3

- posiada zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- zapewnia ochronę przed przypadkowym i krótkotrwałym kontaktem z płomieniem
- szyta trudnopalnymi nićmi
- duża zawartość bawełny zapewnia wygodę i wysoki komfort użytkowania okresie letnim
- wyposażona w dwie praktyczne kieszenie na piersi przykryte patkami zapinanymi na kryte springi

Kolekcja:
koszuła

Kolor:
granatowy, niebieski, szary

Materiały:
80% bawełna, 19% poliestr, 1% włókno
antyelektrostatyczne, 180 g/m²



Antystat One



- posiada zdolność do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- prosty, klasyczny krój
- wyposażona w praktyczną kieszeń na lewej piersi

Kolekcja:
koszuła flanelowa

Kolor:
niebiesko-czarny

Materiały:
99% bawełna, 1% włókno węglowe,
190 gr/m²



Chemostat



- do stosowania w sytuacjach zagrożenia przypadkowym niewielkim ochlapaniem chemikaliami o niewielkim ciśnieniu i objętości
- właściwości elektrostatyczne

Kolekcja:
bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa

Kolor:
niebieski

Materiały:
64% poliester, 35% bawełna,
1% włókno węglowe, 245 g/m²



Chemochron



- ochrona przed ciekłymi chemikaliami, TYP PB [6]
- do stosowania w sytuacjach zagrożenia przypadkowym niewielkim ochlapaniem chemikaliami o niewielkim ciśnieniu i objętości

Kolekcja:
bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa

Kolor:
niebieski

Materiały:
100% poliester, 260 g/m²



Odzież multiochronna

Multichron Pro



EN ISO 11612



A1 + A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116



Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik ograniczonego
rozprzestrzeniania się płomienia 3

EN 1149-5



- zdolna do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobieganiu wyładowaniom zapalającym
- zapewnia również ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego, promieniowaniem cieplnym oraz ciepłem kontaktowym
- wyposażone w trudnopalne taśmy odbłaskowe
- spodnie posiadają specjalne szlufki i uchwyty pozwalające na zamontowanie aparatu uciezkowego

Kolekcja:

bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa

Kolor:

szary

Materiały:

50% bawełna, 39% modakryl, 10% wiskoza, 1% włókno węglowe (antyelektrostatyczne)



Multichron Pro-vis



EN ISO 11612



A1 + A2 B1 C1 F1

EN ISO 14116



Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik ograniczonego
rozprzestrzeniania się płomienia 3

EN 1149-5



EN ISO 20471/A1



- trudnopalne o intensywnej widzialności
- zdolne do rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobieganiu wyładowaniom zapalającym
- zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego, promieniowaniem cieplnym oraz ciepłem kontaktowym
- daje możliwość wizualnej sygnalizacji użytkownika, mając na celu zapewnienie widoczności w każdych warunkach oświetlenia

Kolekcja:

bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa

Klasa 3 widzialności - ubrania bluza + ogrodniczki/spodnie do pasa

Kolor:

seledynowo-szary

Materiały:

50% bawełna, 39% modakryl, 10% wiskoza,
1% włókno węglowe (antyelektrostatyczne),
250 g/m²



Megachron New



EN 13034 + A1



Typ PB [6]

EN ISO 11612



A1 + A2 B1 C1 F1

EN ISO 11611



Klasa 1
A1+A2

EN 1149-5



EN ISO 14116



Materiał zgodny z EN ISO 14116
wskaźnik 3

- posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego oraz przed oddziaływaniem kropli stopionego metalu
- chroni również przed ciekłymi chemikaliami
- prosty, praktyczny krój

Kolekcja:

bluza, spodnie do pasa, ogrodniczeki

Kolor:

niebieski, szary, granatowy czerwony, pomarańczowy, zielony

Materiały:

MEGATEC 250 N, 75% bawełna, 24% poliestr, 1% włókno węglowe, 245 g/m²



Probaflame New



EN ISO 11611



klasa 1 A1 + A2

EN ISO 11612



A1 + A2,
B1, C1, F1

EN ISO 14116



Materiał zgodny z EN ISO 14116
Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia 3

- zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem), kroplami stopionego metalu, oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego oraz promieniowaniem cieplnym
- szwy wykonane z trudnopalnych nici

Kolekcja:

bluza, ogrodniczeki, spodnie do pasa

Kolor:

niebieski, czerwony, granatowy

Materiały:

100% bawełna, 340g/m², nici trudnopalne



Antystat Winter Plus



- posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego
- przepikowana ocieplina
- posiada praktyczne kieszenie przykryte patkami zapinanymi na napy

Kolekcja:
kurtka, ogrodniczeki, spodnie do pasa, bezrękawnik

Kolor:
niebieski, szary, granatowy, czerwony, pomarańczowy, zielony

Materiały:
Tkanina zewnętrzna: 75% bawełna, 24% poliestr, 1% włókno węglowe, 250 g/m²
Ocieplina: 100% PES, 200 g/m²



Antystat Winter Plus Reflex



- posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego
- przepikowana ocieplina
- posiada praktyczne kieszenie przykryte patkami zapinanymi na napy
- taśmy odbłaskowe zapewniają dobrą widoczność i spełniają normę dla odzieży ochronnej o zwiększonej widzialności

Kolekcja:
X - Typ B2 - kurtka, ogrodniczeki, spodnie do pasa
Y - Typ B3 - bezrękawnik

Kolor:
niebieski, szary, granatowy, czerwony, pomarańczowy, zielony

Materiały:
Tkanina zewnętrzna: 75% bawełna, 24% poliestr, 1% włókno węglowe, 250 g/m²
Ocieplina: 100% PES, 200 g/m²



Megachron Winter



- ubranie posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego
- odzież szyta trudnopalnymi nićmi metaaramidowym
- wyposażone w ocieplinę Thinsulate™ FR

Kolekcja:
kurtka, ogrodniczeki, spodnie do pasa, bezrękawnik

Kolor:
niebieski, pomarańczowy, granatowy

Materiały:
Tkanina zewnętrzna: 75 % bawełna, 24% poliestr, 1 % włókno węglowe, 280g/m², (wykończenie trudnopalne)
Podszewka: 100 % bawełna (wykończenie trudnopalne)
Ocieplina: 55% modakryl, 30% aramid, 15% poliestr (Thinsulate™ FR)



Megachron Winter Reflex



- ubranie posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego
- odzież szyta trudnopalnymi nićmi metaaramidowym
- wyposażone w ocieplinę Thinsulate™ FR
- taśmy odbłaskowe zapewniają dobrą widoczność i spełniają normę dla odzieży ochronnej o zwiększonej widzialności

Kolekcja:
X - Typ B2 - kurtka, ogrodniczeki, spodnie do pasa
Y - Typ B3 - bezrękawnik

Kolor:
niebieski, pomarańczowy, granatowy

Materiały:
Tkanina zewnętrzna: 75 % bawełna, 24% poliestr, 1 % włókno węglowe, 280g/m², (wykończenie trudnopalne)
Podszewka: 100 % bawełna (wykończenie trudnopalne)
Ocieplina: 55% modakryl, 30% aramid, 15% poliestr (Thinsulate™ FR)



Megachron Tec Winter



- ubranie posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego
- odzież szyta trudnopalnymi nićmi metaaramidowymi
- wyposażone w ocieplinę Thinsulate™ FR

Kolekcja:
kurtka, bezrękawnik

Kolor:
niebieski, pomarańczowy, granatowy

Materiały:
Tkanina zewnętrzna: 75 % bawełna, 24% poliestru, 1 % włókno węglowe, 280g/m², (wykończenie trudnopalne)
Podszewka: 100 % bawełna (wykończenie trudnopalne)
Ocieplina: 55% modakryl, 30% aramid, 15% poliestru (Thinsulate™ FR)



Megachron Tec Winter Reflex



- ubranie posiada zdolność rozpraszania ładunku elektrostatycznego w celu zapobiegania wyładowaniom zapalającym
- zapewnia ochronę przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego
- odzież szyta trudnopalnymi nićmi metaaramidowymi
- wyposażone w ocieplinę Thinsulate™ FR
- taśmy odblaskowe zapewniają dobrą widoczność i spełniają normę dla odzieży ochronnej o zwiększonej widzialności

Kolekcja:
X - Typ B2 - kurtka
Y - Typ B3 - bezrękawnik

Kolor:
niebieski, pomarańczowy, granatowy

Materiały:
Tkanina zewnętrzna: 75 % bawełna, 24% poliestru, 1 % włókno węglowe, 280g/m², (wykończenie trudnopalne)
Podszewka: 100 % bawełna (wykończenie trudnopalne)
Ocieplina: 55% modakryl, 30% aramid, 15% poliestru (Thinsulate™ FR)



Konstruktor



- wygodna i ciepła odzież
- wodoodporne cechy tkaniny
- taśmy odblaskowe zapewniają dobrą widoczność i spełniają normę dla odzieży ochronnej o zwiększonej widzialności
- odpinany ocieplany kaptur
- dziane mankiety
- przepikowana podszewka
- zamki i napy YKK®

Kolekcja:
X - Typ B2 - ogrodniczeki
Y - Typ B3 - kurtka

Kolor:
niebieski, szary

Materiały:
55% bawełna, 45% poliestru, 250 g/m², ocieplina 210 g/m²



Rino Textile Max



EN ISO 11611



Klasa 1 A1+A2

- ochrona przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem) i oddziaływaniem kropli stopionego metalu
- trudnopalne nici Kevlar® w szwach zewnętrznych
- miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie kropli stopionego metalu wzmocnione dodatkową warstwą tkaniny

Kolekcja:
bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa

Kolor:
niebieski

Materiały:
100% bawełna, wykończenie trudnopalne,
320 g/m², nici Kevlar®



Rino Leather



EN ISO 11611



Klasa 1 A1+A2

- ochrona przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, przenikaniem ciepła (promieniowaniem) i oddziaływaniem kropli stopionego metalu
- trudnopalne nici
- wyposażona jest w system regulacji umożliwiający optymalne dopasowanie do sylwetki użytkownika

Kolekcja:
fartuch, kurtka, rękaw lewy,
rękaw prawy, kaptur

Kolor:
brązowy

Materiały:
dwoina bydlęca, nici trudnopalne,
nici Kevlar®



Drogowiec Hi-vis



EN ISO 20471



- zapewnia widoczność użytkownikowi w każdych warunkach oświetlenia dziennego, w ciemności oraz przy oświetleniu światłami pojazdów
- specjalna konstrukcja zapewnia ergonomię i komfort

Kolekcja:

bluza, ogrodniczki, spodnie do pasa wykończone taśmą odblaskową 5 cm - 3 pasy lub 8 cm - 2 pasy

Klasa 3 widzialności - ubrania bluza + ogrodniczki/spodnie do pasa

Kolor:

seledynowo-granatowy,
pomarańczowo-granatowy,
seledynowo-szary, pomarańczowo-szary

Materiały:

50% poliestr, 50% bawełna, 250g/m²



Drogowiec Premium



EN ISO 20471



- zapewnia widoczność użytkownikowi w każdych warunkach oświetlenia dziennego, w ciemności oraz przy oświetleniu światłami pojazdów
- wykonana z tkaniny wodoodpornej
- szwy klejone na całości
- kaptur wyposażony w podszewkę chowany w stojce
- otwory wentylacyjne
- kurtka posiada dodatkową kieszeń pod plisę tzw. sucha kieszeń

Kolekcja:

kurtka ocieplana, bezrękawnik, ogrodniczki ocieplane, spodnie do pasa ocieplane

Dostępne w wersji męskiej i damskiej

Kolor:

seledynowo-granatowy,
pomarańczowo-granatowy

Materiały:

tkanina powlekana 100% poliestr 180g/m²,
ocieplina 210g/m²



Odzież - rozmiary męskie

Rozmiary standardowe		Rozmiary numeryczne europejskie	
wz/klp/ot		wz/klp/ot	
XS	164/96/88	46	170/92/80
S	170/100/92	48	176/96/84
M	176/104/96	50	176/100/88
L	182/108/100	52	182/104/92
XL	188/112/104	54	182/108/96
XXL	194/116/108	56	182/112/100
XXXL	200/120/112	58	182/116/104
-	-	60	182/120/108
-	-	62	188/124/116
-	-	64	188/128/128
-	-	66	188/136/136
-	-	68	194/140/144
XLS	188/100/92	-	-
MX	176/116/108	-	-

Odzież - rozmiary damskie

Rozmiary standardowe		Rozmiary numeryczne europejskie	
wz/klp/ot/obt		wz/klp/ot/obt	
XS	156/82/64/88	34	164/80/64/92
S	160/86/68/92	36	164/84/68/92
M	164/90/72/96	38	164/88/72/96
L	168/94/76/100	40	170/92/76/100
XL	172/98/80/104	42	170/96/80/104
XXL	176/102/84/108	44	176/100/84/108
XXXL	180/106/88/112	46	176/104/88/112
-	-	48	176/112/92/116
-	-	50	182/116/100/120
-	-	52	182/124/108/128
-	-	54	182/128/112/132
-	-	56	182/136/120/140
XLS	172/86/68/92	-	-
MX	164/102/84/108	-	-

Rękawice - identyfikacja rozmiarów za pomocą kolorów obszycia mankietów



6



7



8




9



10



11



ZWRÓĆ UWAGĘ NA:

1. Wzrost (wz)
 2. Obwód ciała mierzony na wysokości klatki piersiowej (klp)
 3. Obwód ciała mierzony na wysokości talii (ot)
 4. Obwód ciała mierzony na wysokości bioder (obt) - tylko rozmiary damskie
 5. Długość rękawa mierzona od główki ramienia do nadgarstka
 6. Długość nogawki zewnętrznej (mierzona od talii do dołu)
 7. Długość nogawki wewnętrznej
- Pomiaru należy dokonać blisko przy ciele człowieka, na odzieży przylegającej do ciała.
 - Obwód talii - mierzymy w największym miejscu.
 - Obwód bioder - mierzymy w najszerszym miejscu.
 - Długość nogawek – do pomiaru będzie potrzebna asysta drugiej osoby, pomiaru dokonujemy w pozycji wyprostowanej.
 - Do przeprowadzonego pomiaru **NIE DODAJEMY** dodatkowych cm dla obwodów czy długości, tzw. nadmiar odzieżowy jest już uwzględniony przez technologów produkcji Robod S.A.

Robod S.A.

tel: 58 321 98 98

info@robod.pl

www.robod.pl

Brammer S.A.

tel. 17 227 00 00

brammer.pl@rubix.com

pl.rubix.com

Hafner Pomagier-Trzebuchowscy Sp. z o.o.

tel. 56 639 14 14

info@hafner.pl

www.hafner.pl

Test Systemy Uszczelniające Sp. z o.o.

tel. 34 369 79 73

info@uszczelnienia.net

www.test.pl

PePe Sp. z o.o.

tel. 52 387 30 13

pepe@pepesolec.pl

www.pepesolec.pl



ROBOD

Powered by
RUBIX

www.robod.pl

