



**Programy zkoušení způsobilosti
Monitorování hygieny prostředí (HYGIENE)
Příhláška pro rok 2020
Česká republika, Slovensko**



Vyplňte níže uvedená pole a zašlete objednávkový formulář alespoň 2 týdny před distribucí e-mailem, faxem nebo poštou na adresu: LGC Standards Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 27/29, Kielpin, 05-092 Lomianki, POLAND
Tel. +48 22 751 31 40 Fax: +48 22 751 58 45 E-mail: pl@lgcgroup.com

ID číslo laboratoře:

HY _ _ _ _

 Číslo objednávky:

--

(nepovinné)

Kolo	Termín odesl.vz.	Termín zasl. výsl.	Vzorky					
			1	2	3	5*	6	7*
HY287	30.3.	27.4.						
HY291	20.7.	17.8.						
HY295	30.11.	11.1.2021						

* Upozorňujeme, že vzorky 5 a 7 nejsou v současné době zařazeny mezi LGC UKAS akreditované.

	Nedostupné
1	Do políček запиšte počet objednávaných vzorků

Vzorek	Dodáno jako	Cílový/é analyt/y
1 – Stěry	Plastový povrch, lyofilizovaná tableta a 5ml diluentu pro analýzu povrchu použitím stěrů	Celkové počty aerobních mezofilních, počty kvasinek; plísně; plísně a kvasinky; <i>Enterobacteriaceae</i> ; Koliformní; <i>Escherichia Coli</i>
2 – Stěry	Plastový povrch, lyofilizovaná tableta a 5ml diluentu pro analýzu povrchu použitím stěrů	Detekce rodu <i>Listeria</i> ; <i>Listeria monocytogenes</i> ; <i>Salmonella species</i>
3 – Kontaktní miska	Plastový povrch, lyofilizovaná tableta a 5ml diluentu pro analýzy používající kontaktní misku	Celkový počet aerobních mezofilních
5 – ATP	Lyofil. tableta/y pro analýzy s použitím ATP detekce (požadován diluent)	ATP
6 – Kontaktní miska	Plastový povrch, lyofilizovaná tableta a 5ml diluentu pro analýzy používající kontaktní misku	Počet kvasinek; plísně; Kvasinky a plísně
7 – Kontaktní miska	Plastový povrch, lyofilizovaná tableta a 5ml diluentu pro analýzy používající kontaktní misku	Počet <i>Staphylococcus aureus</i>

Více informací naleznete v popisu programu HYGIENE Scheme Description.

Dodací adresa:	Fakturační adresa:
Kontaktní osoba: Oddělení: Společnost: Adresa: Město: PSČ: Země: Tel: Fax: E-mail:	Kontaktní osoba: Oddělení: Společnost: Adresa: Město: PSČ: Země: Tel: Fax: E-mail: DIČ:

Oznámení o zprávě zaslat:	# Na tuto adresu bude zaslán email s upozorněním o dostupnosti zprávy na webové straně PORTAL, online systému pro zasílání výsledků
Kontaktní osoba: E-mail#:	



**Programy zkoušení způsobilosti
Monitorování hygieny prostředí (HYGIENE)
Přihláška pro rok 2020
Česká republika, Slovensko**



Upozornění:

- **Pro informaci o cenách kontaktujte, prosím, LGC Standards Sp. z o.o.**
- Cena za kurýrní služby LGC Standards nezahrnuje místní dovozní povolení a podobné poplatky, tyto výdaje jsou na straně účastníka.
- Faktura bude vystavena po obdržení vzorků.
- V případě neúčasti v objednaném kole nebudou účastníkovi poskytnuty žádné náhrady.
- LGC Standards si vyhrazuje právo nezaslat vzorky nebo zprávu účastníkovi, který neuhradil včas fakturu za vzorky předchozí.
- LGC nezaručuje počet účastníků, kteří zašlou výsledky pro dané analyty v daném kole.
- Uvedené ceny jsou platné pro zasílání výsledků elektronicky prostřednictvím online systému pro zasílání zpráv PORTAL. Pokud budou použity jiné metody k zaslání výsledků, budou tyto zpoplatněny. Kontaktujte, prosím LGC Standards Proficiency Testing pro zjištění výše poplatků.
- Podepsáním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se všeobecnými podmínkami společnosti LGC Standards pro dodání produktů a služeb pro kontrolu kvality. Pro vzorky obsahující mikroorganismy zařazené do biosafety levelu (BSL) 1 nebo 2, potvrzujete, že s těmito mikroorganismy můžete nakládat ve shodě s předpisy.

Stávající zákazníci

Pokud si přejete změnit své marketingové preference, navštivte, prosím, naše [centrum preferencí](#) nebo kontaktujte ptcustomerservices@lgcgroup.com

Noví zákazníci

LGC by vás ráda kontaktovala emailem, telefonicky nebo poštou o svých produktech, službách a vztahujících se oblastech výzkumu. LGC neprodává kontaktní údaje jiným stranám. Můžete se kdykoli odhlásit.

- Ano, chci být kontaktován/a o LGC produktech, službách a výzkumu
- Ne, nepožaduji nyní zasílání marketingových informací o LGC produktech a službách

Podpis

Datum