



Podaj poniżej swoje dane adresowe:

Próbki należy dostarczyć do:	Płatnik:
Imię i nazwisko:	NIP:
Dział:	Firma:
Firma:	Adres:
Adres:	Miasto:
Miasto:	Kod pocztowy:
Kod pocztowy:	TEL:
TEL:	FAX:
FAX:	E-mail:
E-mail:	

Informacje o raporcie należy wysłać do:
Imię i nazwisko:
E-mail#:

#Email informujący zostanie wysłany na wskazany adres po opublikowaniu raportu w systemie PORTAL

W tabelach na stronach 2-9 należy zaznaczyć próbki i rundy, do których laboratorium zgłasza uczestnictwo.

Wody czyste – analiza związków nieorganicznych i składników odżywczych		Rundy
Próbka	Parametry	
<b>1H</b> Główne składniki nieorganiczne (woda twarda)	Wapń; Magnez; Twardość ogólna; Zasadowość; Potas; Sód; Chlorki; Siarczany; Fluorki ; Przewodność właściwa (20°C); Azot Kjeldahl'a; Fosfor ogólny; Bar	
<b>1S</b> Główne składniki nieorganiczne (woda miękka)	Wapń; Magnez; Twardość ogólna; Zasadowość; Potas; Sód; Chlorki; Siarczany; Fluorki ; Przewodność właściwa (20°C); Azot Kjeldahl'a ; Fosfor ogólny; Bar	
<b>2H</b> Składniki odżywcze i inne parametry (woda twarda)	Utleniony azot całkowity; Krzemiany; Azotyny; Amoniak; "Rozpuszczalny reaktywny fosfor" (PO4); pH w 20-25°C; Przewodność właściwa (20°C); Barwa; Indeks nadmanganianowy; Cyjanki całkowite; Wolne cyjanki Azotany; Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych	
<b>2S</b> Składniki odżywcze i inne parametry (woda miękka)	Utleniony azot całkowity; Krzemiany; Azotyny; Amoniak; "Rozpuszczalny reaktywny fosfor" (PO4); pH w 20-25°C; Przewodność właściwa (20°C); Barwa; Indeks nadmanganianowy; Cyjanki całkowite; Wolne cyjanki Azotany; Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych	
<b>1A</b> Główne jony w wysoko zasolonej wodzie pitnej	Sód; Magnez; Chlorki; Siarczany; pH w 20-25°C; Przewodność właściwa (20°C); Ogólny węgiel organiczny (OWO); Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych	
<b>2A</b> pH w słabo buforowanych wodach	pH w 20-25°C – niskie; pH w 20-25°C – wysokie	
<b>3</b> Różne parametry	BZT (5 dni); ChZT; Zawiesina; Indeks MBAS (Surfaktanty anionowe); Surfaktanty niejonowe; Rozpuszczony węgiel organiczny; Mętność	
<b>3A</b> Nieorganiczne uboczne produkty odkażania	Bromki; Bromiany; Chlorany (niski poziom); Chloryny (niski poziom); Chlorany (wysoki poziom); Chloryny (wysoki poziom)	
<b>3B</b> Chlor wolny	Chlor wolny	
<b>3C</b> Chlor ogólny	Chlor ogólny	
<b>4</b> Metale	Żelazo; Mangan; Miedź; Glin; Cynk; Srebro; Bar; Bor; Stront; Lit	
<b>4G</b> Metale w wodzie gruntowej (próbka stabilizowana 0,5% kwasem azotowym)	Żelazo; Mangan; Miedź; Glin; Cynk; Srebro; Bar; Bor; Stront; Lit	
<b>5</b> Metale toksyczne (próbka stabilizowana 0,5% kwasem azotowym)	Kadm; Ołów; Nikiel; Selen; Arsen; Antymon; Rtęć; Kobalt; Wanad; Chrom; Molibden; Cyna; Beryl; Tytan**	

\*\*Parametry oznaczone gwiazdką nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

Wody czyste – analiza związków nieorganicznych i składników odżywczych- c.d.		Rundy
Próbka	Parametry	
<b>5A</b> Oznaczenie metali metodą generacji wodorków (próbka stabilizowana 0,5% kwasem solnym)	Arsen; Selen; Antymon; Cyna	
<b>5B</b> Metale (wskaźnik EQS) (próbka stabilizowana 0,5% kwasem azotowym)	Kadm; Miedź; Chrom całkowity; Ołów; Nikiel; Cynk; Wanad; Rtęć	
<b>5C</b> Chrom (VI) w czystej wodzie	Chrom (VI)	
<b>5G</b> Metale toksyczne w wodzie gruntowej (próbka stabilizowana 0,5% kwasem azotowym)	Kadm; Ołów; Nikiel; Selen; Arsen; Antymon; Rtęć; Kobalt ; Wanad; Chrom; Molibden; Cyna; Beryl; Tytan**; Lantan**	
<b>34A##</b> Ramowa Dyrektywa Wodna (Water Framework Directive)	Kadm; Ołów; Rtęć; Nikiel	
<b>59##</b> Butelkowana woda mineralna	Wapń; Magnez; Potas; Sód; Dwuwęglan; Chlorki; Siarczany; Azotany; pH; TDS/ Sucha pozostałość	

\*\*Parametry oznaczone gwiazdką nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

##Niniejsze próbki nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

Wody czyste - analizy organiczne		Rundy
Próbka	Parametry	
<b>6A</b> Haloformy i chlorowane rozpuszczalniki	Chloroform; Bromodichlorometan; Dibromochlorometan; Bromoform; Trichloroeten; Tetrachloroeten; Czterochlorek węgla; 1,2-Dichloroetan	
<b>6B</b> Fenole	Fenol, 2-Chlorofenol, 4-Chlorofenol, 3-Bromofenol**, 2,4-Dichlorofenol, 2,4,6-Trichlorofenol, Pentachlorofenol, 2,5-Dimetylofenol**, 3,5-Dimetylofenol**, 2-Metylofenol (o-krezol)**, 3-Metylofenol (m-krezol)**, 4-Metylofenol (p-krezol)**, Całkowita suma metylofenoli**, 4-Chloro-3-Metylofenol**, 2,6-Dichlorofenol**, 2,4,5-Trichlorofenol**, 2,4-Dimetylofenol**; Nonylofenol**	
<b>6C</b> Benzen, toluen i ksyleny	Benzen, Toluen, Etylobenzen, Styren, o-Ksylene, m-Ksylene p-Ksylene, Ksylene całkowite, m- + p-Ksylene, 1,2,4- trójmetylobenzen**, MTBE (eter metylo-tert-butylowy)	
<b>7A</b> Pestycydy chloroorganiczne	Endryna, Dieldryna, Aldryna, p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, o,p'-DDE**, p,p'-DDD, o,p'-DDD (TDE)**; Alfa Heksachlorocykloheksan, Beta Heksachlorocykloheksan Delta Heksachlorocykloheksan, Lindan (Gamma HCH) , Trifluralina, Alfa Endosulfan, Beta Endosulfan, Heksachlorobenzen, Heptachlor, Epoksyd heptachloru, Pentachlorobenzen, Pendimetalina**, cis-Chlordan**, trans-Chlordan**, Metoksychlor**, Siarczan endosulfanu**, Aldehyd endryny**	
<b>7B</b> Chlorowane rozpuszczalniki	Heksachlorobutadien, Czterochlorek węgla, Tetrachloroeten 1,2,4-Trichlorobenzen, Trichloroeten, 1,1,1-Trichloroetan, 1,3,5-Trichlorobenzen, 1,2,3-Trichlorobenzen, 1,2-Dichloroetan, Chloroform	
<b>7C</b> Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne	Fluoranten, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(a)piren, Benzo(g,h,i)perylene, Indeno(1,2,3-cd)piren, Acenaften, Acenaftylen, Antracen, Benzo(a)antracen, Chryzen, Dibenzo(a,h)antracen, Fluoren, Naftalen, Perylen, Fenantren, Piren	
<b>7D</b> Polichlorowane bifenylo	PCB (28); PCB (52); PCB (101); PCB (118); PCB (138); PCB (153); PCB (180); PCB (149)**; PCB (170)**	
<b>8</b> Herbicydy kwasowe	2,4,5-T**; 2,4,5-TP (Fenoprop)**; 2,4-D; 2,4-DB; Dikamba 2,3,6-TBA**; Pikloram**; Kłopyralid*8; Fluroksypyryl**; Benazolin**; Mekoprop; Dichloroprop; Chinomerak**; MCPA MCPB; Triklorpyribentazon; Bromoksynil; Dichlobenil**; Joksynil; Metaldehyd; Alachlor**; Metazachlor**; Propachlor**; S-metolachlor**; Flufenacet**; Propyzamid; Asulam**; Chlorydazon**; Napropamid**; Glifosat; AMPA	
<b>8B</b> Herbicydy triazynowe i mocznikowe	Isoproturon, Diuron , Linuron , Chlorotoluron, Monuron Chloroksuron**, Metoksuron**, Monolinuron**, Metabenzotiazuron**, Jodosulfuron metyloowy**, Mesosulfuron metyloowy**, Metsulfuron metyloowy**; Tifensulfuron metyloowy**, Tribenuron metyloowy**, Diflufenikan**, Bromacyl**; Symazyna ; Atrazyna, Propazyna; Cyjanazyna**, Trietazyna**, Prometryna**, Terbutryna**, Ametryna**, Desetyloatrazyna**, Desisopropyloatrazyna**, Terbutyloazyna**, Cyromazyna**, Karbetamid**, Pirykaryb**, Karbofuran**, Metiokarb**, Prosulfokarb**, Metamitron**, Metrybuzyna**, Florasulam**	
<b>9</b> Pestycydy fosforoorganiczne	Azynofos metyloowy; Azynofos etyloowy; Dichlorfos; Fenitrotion; Malation; Mewinfos; Chlorfenwinfos; Diazynon; Fention; Paration etyloowy; Paration metyloowy; Chlorpyrifos; Cypermetryna; Propetamfos**, Dimetoat**, Etion**, Karbofenotion** <b>NOWY</b> ; Demeton** <b>NOWY</b> ; Demeton-O** <b>NOWY</b> ; Demeton-S** <b>NOWY</b> ; Dioksation** <b>NOWY</b> ; Disulfoton** <b>NOWY</b> ; Etoprofos** <b>NOWY</b> ; Famfur** <b>NOWY</b> ; Fenchlorfos** <b>NOWY</b> ; Fonofos** <b>NOWY</b> ; Forat** <b>NOWY</b> ; Fosmet** <b>NOWY</b> ; Terbufos** <b>NOWY</b> ; Tetrachlorwinfos** <b>NOWY</b>	
<b>26</b> PFOS i PFOA	PFOS; PFOA	
<b>28</b> Formaldehyd	Formaldehyd	
<b>33##</b> Chlorofil a	Chlorofil a	

\*\*Parametry oznaczone gwiazdką nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

##Niniejsze próbki nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

Wody czyste - analizy organiczne c.d.		Rundy
Próbka	Parametry	
34B##	Atrazyna, Diuron, Isoproturon, Symazyna	
34C##	Alachlor; Chlorfenwinfos; Chlorpyrifos	
34D##	4-n Pentylofenol; 4-n Heksylofenol; 4-n Heptylofenol; 4-tert-Oktylofenol ; 4-n-Nonylofenol; Pentachloro fenol ; Bisfenol A	
34E##	Endosulfan; Heksachlorobenzen; Heksachlorocykloheksan; Pentachlorobenzen; Trifluralina; Heksachlorobutadien	
34F##	Benzo(a)piren; Benzo(b)fluoranten; Benzo(ghi)perylene; Benzo(k)fluoranten; Indeno(123-cd)piren; Antracen; Fluoranten	
34G##	Związki tributylowy	
34H##	1,2-Dichloroetan; Dichlorometan; Trichlorobenzeny; Trichlorometan	
34I##	22,4,4-Tribromowany eter difenylowy (BDE 28); 2,2,4,4,5-Pentabromowany eter difenylowy (BDE 99); 2,2,4,4,5,6- Heksabromowany eter difenylowy (BDE 154)	
34J##	DEHP; Benzen; Naftalen	
36##	Smak i zapach	Liczba progowa smaku (TFN); Liczba progowa zapachu (TON)
37##	Akrylamid	Akrylamid
38##	Związki organiczne absorbujące UV	Absorpcja UV
39##	Geosmina i izoborneol metylu	Geosmina; Izoborneol metylu
40##	Fungicydy	Karbendazym; Chlorotalonil; Fenpropimorf; Flutriafole; Epoksykonazol; Flusilazole; Cyprokonazol; Tebukonazol; Azoksystrobina; Boskalid; Kresoksym metylowy; Cyprodynil; Propikonazol; Protiokonazol
41##	Mikrocystyna	Mikrocystyna-LR; Mikrocystyna-YR; Mikrocystyna-RR
43##	Triklosan	Triklosan
44##	Kwas haloctowy	Kwas monochlorooctowy; Kwas dichlorooctowy; Kwas trichlorooctowy; Kwas monobromooctowy; Kwas dibromooctowy; Kwas tribromooctowy; Kwas bromochlorooctowy; Kwas bromodichlorooctowy; Kwas dibromochlorooctowy; Kwas 2,2-dichloropropionowy
52##	PRÓBNA Niski poziom zanieczyszczeń CIP2	Benzo(a)piren; Fluoranten; Cypermetryna; PFOS; PFOA
53##	PRÓBNA Dyrektywa EQSD – Triazyny (niski poziom)	Symazyna; Atrazyn ; Terbutryna; Alachlor; Diklofol; Bifenoks; Chinoksyfen
54##	PRÓBNA Półlotne związki organiczne	Uczestnicy otrzymują roztwór zawierający sześć półlotnych związków organicznych (SVOCs) do oznaczeń ilościowych. Wykaz potencjalnych analitów znajduje się w Załączniku B.
55##	PRÓBNA LZO (Fumiganty) w wodzie gruntowej	Bromometan; 1,2-dibromo-3-chloropropan; 1,4-dichlorobenzen; 1,2-Dichloropropan; cis-1,3-dichloropropen; trans-1,3-dichloropropen. 1,2-dibromoetan; 1,2,3-Trichloropropan
56##	PRÓBNA Dyrektywa EQSD – Fosforoorganiczne i chlorowane rozpuszczalniki (niski poziom)	Dichlorfos; Fenitrotion; Malation; Chlorfenwinfos; Diazynon; Chlorpyrifos; Heksachlorobutadien; 1,2,3-Trichlorobenzen; 1,2,4-Trichlorobenzen; 1,3,5-Trichlorobenzen
57##	Substancje farmaceutyczne	Ibuprofen; Propranolol; Ofloksacyna; Oksytetracyklina; Kwas salicylowy; Fluoksetyna; Diklofenak; Naproksen
58##	PRÓBNA Dyrektywa EQSD – Organochloryny (niski poziom)	Endryna; Dieldryna ; Aldryna; p,p'-DDT ; o,p'-DDT; p,p'-DDE; p,p'-DDD; Alfa heksachlorocykloheksan; Beta heksachlorocykloheksan; Delta heksachlorocykloheksan; Lindan (Gamma HCH); Trifluralina; Alfa Endosulfan; Beta Endosulfan; Heksachlorobenzen; Heptachlor; Epoksyd heptachloru; Pentachlorobenzen; Pendimetalina

\*\*Parametry oznaczone gwiazdką nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

##Niniejsze próbki nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

Wody czyste - analizy organiczne c.d.		Rundy
Próbka	Parametry	
65 <sup>##</sup> Substancje wybuchowe w wodach podziemnych	1,3,5-trinitrobenzen; 1,3-dinitrobenzen; 2,4-dinitrotoluen; 2,6-dinitrotoluen; 2-amino-4,6-dinitrotoluen; 2-nitrotoluen; 3-nitrotoluen; 4-amino-2,6-dinitrotoluen; 4-nitrotoluen; Difenylamina; Nitrobenzen; PETN (czteroazotan pentaerytrytolu); HMX (oktogen)	

Wody czyste – analizy jakościowe		Rundy
Próbka	Parametry	
22 Analiza jakościowa związków organicznych (GCMS) w czystej wodzie	Dziesięć oznaczanych parametrów organicznych jest dostarczanych do celu jakościowej identyfikacji. Niniejsza próbka jest przeznaczona do badania zdolności laboratoriów do identyfikacji związków organicznych metodą GCMS.	
22A Analiza jakościowa związków organicznych GCMS techniką 'purge and trap' w czystej wodzie	Sześć oznaczanych parametrów organicznych jest dostarczanych do celu jakościowej identyfikacji. Niniejsza próbka jest przeznaczona do badania zdolności laboratoriów do identyfikacji związków organicznych GCMS techniką „purge and trap”.	
25 Oznaczenia jakościowe w czystej wodzie	Celem niniejszego programu jest zbadanie zdolności laboratoriów do wykrywania i identyfikacji nieznanego zanieczyszczenia w wodach powierzchniowych/pitnych. Próbka ta jest przeznaczona dla laboratoriów, które mogą być zaangażowane w badanie potencjalnie zanieczyszczonych wód pitnych lub powierzchniowych i prowadzących badania zarówno na etapie ekstrakcji, jak i etapach identyfikacji.	

Ścieki - analizy związków nieorganicznych i składników odżywczych		Rundy
Próbka	Parametry	
10 Składniki odżywcze i inne parametry	Utleniony azot całkowity; Azotany ; Azotyny ; Amoniak Krzemiany; „Rozpuszczalny reaktywny fosfor” (PO4); Chlorki; Cyjanki całkowite ; Azot Kjeldahl'a ; Wolne cyjanki; Azot ogólny; Fosfor ogólny	
11 Różne parametry w ściekach	BZT (5 dni); ChZT; Zawiesina; Indeks MBAS (Surfaktanty anionowe); Rozpuszczony/Ogólny węgiel organiczny; Mętność; Surfaktanty niejonowe	
12 Metale (próbka stabilizowana 0,5% kwasem azotowym)	Antymon <sup>**</sup> ; Arsen; Glin; Chrom; Beryl <sup>**</sup> ; Żelazo; Mangan; Kadm; Miedź; Ołów; Nikiel; Cynk; Rtęć; Selen; Molibden; Tellur <sup>**</sup> ; Uran <sup>**</sup> ; Tytan <sup>**</sup>	
12C Chrom (VI) w ściekach	Chrom (VI)	
15 Zawiesina opadająca	Zawiesina opadająca	
29 ChZT – poziom niski i wysoki	ChZT – poziom wysoki; ChZT – poziom niski	
35 <sup>##</sup> BZT/ChZT w wysokim stężeniu	ChZT; BZT	

<sup>\*\*</sup>Parametry oznaczone gwiazdką nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

<sup>##</sup>Niniejsze próbki nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

Ścieki przemysłowe		Rundy
Próbka	Parametry	
17A Główne parametry w ściekach	pH w 20-25°C ; "ChZT po sedymentacji osadu"(Settled Chemical oxygen demand); Całkowite ChZT; Zawiesina; Przewodność właściwa (20°C); Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych; "ChZT w przesączu" (Non filterable COD); Stopień zasolenia	
17B Fenol ogółem, cyjanki i siarczany	Fenol ogółem; Cyjanki; Siarczany	
17C Metale próbka stabilizowana 0,5% kwasem azotowym)	Glin; Antymon; Arsen; Bar; Beryl**; Bor; Kadm; Chrom; Kobalt; Miedź; Żelazo; Ołów; Mangan; Molibden; Rtęć; Nikiel; Selen; Srebro ; Cyna; Wanad; Cynk; Tytan**	
17D Amoniak, fosforany I azot	Amoniak ; „Rozpuszczalny reaktywny fosfor” (PO4); Fosfor ogólny; Azot ogólny	
32## Siarczki	Siarczki ogółem	
60## PRÓBNA M-Certs	Amoniak; ChZT; Przewodność właściwa (20°C); Azotany Azotyny; Ortofosforany; pH w 20-25°C; Arsen ogółem; Miedź ogółem; Rtęć ogółem; Kadm ogółem; Ołów ogółem; Nikiel ogółem; Mętność	
63## PRÓBNA Octan i jodek	Octan; Jodek	

Ścieki – związki organiczne		Rundy
Próbka	Parametry	
18A Haloformy i chlorowane rozpuszczalniki	Chloroform ; Bromodichlorometan; Dibromochlorometan; Bromoform; Trichloroeten; Tetrachloroeten; Czterochlorek węgla; 1,2-Dichloroetan	
18B Fenole	Fenol; 2-Chlorofenol ; 4-Chlorofenol; 4-Chloro-3-metylofenol**; 3-Bromofenol**; 2,4-Dichlorofenol ; 2,6-Dichlorofenol**; 2,4,5-Trichlorofenol**; 2,4,6-Trichlorofenol; Pentachlorofenol; 2,4-Dimetylofenol**; 2,5-Dimetylofenol**; 3,5-Dimetylofenol**; 2-Metylofenol (o-krezol)**; 3-Metylofenol (m-krezol)**; 4-Metylofenol (p-krezol)**; Nonylofenol**; Całkowita suma metylofenoli**	
18C Benzen, toluen i ksyleny	Benzen; Toluen; Etylobenzen; Styren; o-Ksylene; m-Ksylene; p-Ksylene; Ksylene całkowite; m- + p-Ksylene	
19A Pestycydy chloroorganiczne	Endryna; Dieldryna; Aldryna; p,p'-DDT ; o,p'-DDT; p,p'-DDE ; o,p'-DDE**; p,p'-DDD ; o,p'-DDD (TDE)**; Alfa Heksachlorocykloheksan (HCH); Beta Heksachlorocykloheksan (HCH); Delta Heksachlorocykloheksan (HCH); Lindan (Gamma HCH) ; Trifluralina; Alfa-Endosulfan ; Beta-Endosulfan; Heksachlorobenzen; Heptachlor; Epoksyd heptachloru Pentachlorobenzen; Pendimetalina**; Siarczan Endosulfanu**; Aldehyd Endryny** ; cis-chlordan**; trans-chlordan**; Metoksychlor**	
19B Chlorowane rozpuszczalniki	Heksachlorobutadien ; Czterochlorek węgla; Tetrachloroeten ; 1,2,4-Trichlorobenzen; Trichloroeten; 1,1,1-Trichloroetan; 1,3,5-Trichlorobenzen; 1,2,3-Trichlorobenzen; 1,2-Dichloroetan; Chloroform	
19C Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne	Fluoranten; Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten; Benzo(a)piren; Benzo(g,h,i)perylene; Indeno(1,2,3-cd)piren; Acenaften; Acenaftylen; Antracen; Benzo(a)antracen; Chryzen; Dibenzo(a,h)antracen; Fluoren; Naftalen; Perylen; Fenantren; Piren	
19D Polichlorowane bifenyly (PCBs)	PCB (28); PCB (52); PCB (101); PCB (118); PCB (138); PCB (153); PCB (180); PCB (149)**; PCB (170)**	
20 Herbicydy kwasowe	2,4,5-T**; 2,4,5-TP (Fenoprop)**; 2,4-D; 2,4-DB; Dikamba; 2,3,6-TBA**; Klopyralid**; Fluroksypyr**; Benazolin**; Mekoprop; Dichloroprop; MCPA; MCPB; Triklopyr; Bentazon; Bromoksynil; Dichlobenil**; Joksynil; Metaldehyd; Metazachlor**; Propachlor**; Propyzamid; Glifosat; AMPA	

\*\*Parametry oznaczone gwiazdką nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

##Niniejsze próbki nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

Ścieki – związki organiczne – c.d.		Rundy
Próbki	Parametry	
20B Herbicydy triazynowe i mocznikowe	Isoproturon; Diuron; Linuron; Chlorotoluron; Monuron; Metabenzotiazuron**; Diflufenikan**; Bromacyl**; Symazyna; Atrazyna; Propazyna; Cyjanazyna**; Trietazyna**; Prometryna**; Terbutryna**; Ametryna**; Karbetamid**; Pirymikarb**; Metamitron**	
21 Pestycydy fosforoorganiczne	Azynofos metylowy; Azynofos etylowy; Dichlorfos; Fenitroton; Malation; Mewinfos; Chlorfenwinfos; Diazynon; Fention; Paration etylowy; Paration metylowy; Chlorpyrifos; Cypermetryna; Propetamfos**; Etion** ; Karbofenotion** <b>NOWY</b> ; Demeton** <b>NOWY</b> ; Demeton-O** <b>NOWY</b> ; Demeton-S** <b>NOWY</b> ; Dioksation** <b>NOWY</b> ; Disulfoton** <b>NOWY</b> ; Etoprofos** <b>NOWY</b> ; Famfur** <b>NOWY</b> ; Fenchlorfos** <b>NOWY</b> ; Fonofos** <b>NOWY</b> ; Forat** <b>NOWY</b> ; Fosmet** <b>NOWY</b> ; Terbufos** <b>NOWY</b> ; Tetrachlorwinfos** <b>NOWY</b>	
23 Olej mineralny w wodzie	Objętość dostarczonej próbki; Węglowodory ogółem (analiza GC); Węglowodory ogółem (analiza IR); Węglowodory ogółem (analiza grawimetryczna)	
24 Olej i smar w wodzie	Objętość dostarczonej próbki; Olej i smar ogółem	
27 AOX w ściekach	AOX	
51## PRÓBNA Pyretroidowe syntetyczne środki owadobójcze	Bifentryna; Cyflutryna; Cypermetryna; Flumetryna; cis-Permetryna; trans-Permetryna	
64## PRÓBNA Trihalometany i składniki odżywcze w wodzie rekreacyjnej	Trichlorometan; Bromodichlorometan; Dibromodichlorometan; Tribromometan; Trihalometany ogółem (TTHM); pH w 20-25°C; Ogólny węgiel organiczny (OWO); Zasadowość ogółem; Twardość ogólna; Całkowita zawartość substancji rozpuszczonych	

Radiochemia		Rundy
Probka	Parametry	
30 Radioaktywność alfa i beta w czystej wodzie	Radioaktywność alfa jako <sup>239</sup> Pluton; Radioaktywność alfa jako <sup>241</sup> Ameryk; Radioaktywność alfa jako <sup>230</sup> Tor; Radioaktywność beta jako <sup>40</sup> Potas; Radioaktywność beta jako <sup>137</sup> Cez; Radioaktywność beta jako <sup>90</sup> Stront	
31 Tryt w czystej wodzie	Wodny roztwór trytu	
42## Pluton i Uran	Pluton-239; Uran-234; Uran-235; Uran-238; Uran całkowity	

\*\*Parametry oznaczone gwiazdką nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

##Niniejsze próbki nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

Wody zasolone		Rundy
Próbka	Parametry	
61## Wody zasolone-składniki odżywcze	Całkowity utleniony azot (TON); Azotany; Fosfor ogólny; Potas; Siarczany; Magnez; Wapń; Zasadowość; Amoniak; Azot ogólny; Ortofosforany; pH w 20-25°C; Przewodność (20°C); Krzemiany; Suma substancji rozpuszczonych <b>NOWY</b>	
62## Wody zasolone-metale	Arsen; Bor; Kadm; Miedź; Żelazo; Mangan; Molibden; Stront; Cynk; Bar; Lit; Sód; Siarka; Nikiel; Kobalt; Ołów; Selen	



Osad ściekowy – parametry nieorganiczne		Rundy
Próbka	Parametry	
13 Związki nieorganiczne i wybrane parametry	Arsen; Kadm; Chrom; Miedź; Ołów; Rtęć; Molibden; Nikiel; Wanad; Cynk; Selen; Bor całkowity; Fluorki; Węgiel całkowity; Azot ogólny; Fosfor ogólny; Potas całkowity; Siarka całkowita ; Kobalt; Żelazo; Mangan	
16 Analiza składu osadu ściekowego	Sucha masa (105±5°C); Strata prażenia (500±5°C); pH w 20-25°C; Wapń; Magnez; Azot amonowy**	

Gleby – parametry nieorganiczne		Rundy
Próbka	Parametry	
14 Związki nieorganiczne i wybrane parametry w glebach rolnych	Arsen; Kadm; Chrom; Miedź; Ołów; Rtęć; Molibden; Nikiel; Wanad; Cynk; Selen; Bor całkowity; Bor ekstrahowalny wodą; Fluorki; Azot ogólny; Fosfor ogólny; Potas całkowity; Kobalt; Żelazo; Mangan; Sucha masa; Strata prażenia; pH w 20-25°C; Ekstrahowalny fosfor; Ekstrakcja potasu; Ekstrakcja magnezu; Ekstrakcja sodu; Zawartość węgla organicznego; Przewodność właściwa; Zawartość węglanów	

Ekotoksykologia		Rundy
Próbka	Parametry	
50 Ekotoksykologia	<i>Daphnia Magna 48 godzin EC50; Daphnia Magna 24 godziny EC50; Vibrio Fischeri 30 minut IC50 (ISO 11348-3); Inne badania IC50 bakterii luminescencyjnych (30 minut); Badania IC50 bakterii luminescencyjnych (15 minut); Badanie zahamowania wzrostu alg słodkowodnych (Pseudokirschneriella subcapitata)</i>	

\*\*Parametry oznaczone gwiazdką nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

##Niniejsze próbki nie są objęte zakresem akredytacji LGC.

### **Dodatkowe próbki**

Poniżej należy wpisać zamawiane dodatkowe próbki wód matrycowych lub roztworów wzbogacających. Należy wpisać numer próbki, liczbę dodatkowych próbek, rundę lub datę dystrybucji.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Uwaga:

- **W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt z LGC Standards Sp. z o.o.**
- Faktura za uczestnictwo zostanie wystawiona i wysłana pocztą po każdej dystrybucji próbek.
- Próbki do badań są dostarczane do laboratorium zazwyczaj dwa/trzy dni po terminie dystrybucji wskazanym w harmonogramie.
- W przypadku zgłoszenia do programu i nie wzięcia w nim udziału (bez wcześniejszego powiadomienia LGC Standards Sp. z o.o.), koszty nie zostaną zwrócone.
- LGC Proficiency Testing zastrzega sobie prawo do nie wysłania próbek lub raportu z wcześniejszych rund w przypadku nie dokonania płatności zgodnie z warunkami wskazanymi na fakturze.
- LGC Proficiency Testing nie gwarantuje liczby laboratoriów, które nadeślą wyniki dla poszczególnych parametrów analizowanych w każdej rundzie.
- Podane wyżej ceny dotyczą raportowania wyników oraz otrzymania raportów w formie elektronicznej, za pomocą internetowego systemu raportowania wyników PORTAL.

- Rundy próbek „próbnych” programu Aquacheck zostaną zorganizowane w przypadku otrzymania wystarczającej liczby zgłoszeń. LGC Proficiency Testing zastrzega sobie prawo do nie wysyłania próbek z tych rund, jeśli okaże się to technicznie niemożliwe.
- Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Raporty z programów oraz strona internetowa do raportowania wyników są dostępne w języku angielskim.
- Podpisanie niniejszego formularza potwierdza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży stosowanych przez LGC Standards Sp. z o.o.

**Obecni klienci**

Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje marketingowe, odwiedź nasze [centrum preferencji](#) lub skontaktuj się z [pl@lgcgroup.com](mailto:pl@lgcgroup.com)

**Nowi klienci**

Firma LGC chciałaby kontaktować się z Tobą e-mailowo, telefonicznie lub za pomocą poczty i przekazywać Ci informacje o swoich produktach, usługach i powiązanych dziedzinach badań. LGC nie przekazuje Twoich danych kontaktowych stronom trzecim. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

- Tak, wyrażam zgodę na kontakt w sprawie produktów, usług i badań LGC
- Nie, obecnie nie potrzebuję informacji marketingowych na temat produktów i usług LGC

Podpis .....

Data .....