

Krachtige stof-/waterzuiger met een reservoirvolume van 70 liter en maximaal drie motoren.

**Uitrusting:**

- Zuigslang 4 m
- Zuigbuis
- metaal 2 x 0,5 m
- Nat- en droog vloerzuigmond 360 mm
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter
- Afvoerslang
- Bocht
- Patroonfilter Papier
- Stootrand
- Duwbeugel
- Beschermingsklasse II



**Bestelnummer: 1.667-270.0**

**Technische gegevens**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Luchtverplaatsing (l/s )         | 3 x 56      |
| Vacuüm (mbar /kPa)               | 20,8/20,8   |
| Tankinhoud (l )                  | 70          |
| Max. vermogen (W)                | 3600        |
| Standaard nominale diameter (mm) | 40          |
| Kabellengte (m)                  | 10          |
| Geluidsniveau (dB/A )            | 79          |
| Materiaal reservoir              | Kunststof   |
| Frequentie (Hz )                 | 50-60       |
| Stroomsoort (V)                  | 220-240     |
| Gewicht (kg)                     | 27,6        |
| Afmetingen (l x b x h) (mm)      | 720x510x975 |

## details

### Beschrijving

De NT 70-reeks bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met maximaal drie motoren. Een volledige reeks modellen die vooral opvallen bij natte toepassingen en het opzuigen van grof vuil. Een sterke zuigkracht en de beproefde kwaliteit van Kärcher voor een voordelige prijs.

---

### Uitrusting en gebruik

Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

Grote bumper met opbergruimte voor toebehoren

Geïntegreerde aftapslang

Het reservoir kan eenvoudig met behulp van de aftapslang worden leeggemaakt. Een duidelijk voordeel gezien het uitermate grote reservoirvolume van 70 liter.

Ergonomische duwbeugel

De NT 70 heeft een ergonomische duwbeugel voor een grotere manoeuvreerbaarheid

Robuuste bumper

De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen slagen en stoten.

---

## Optioneel toebehoren

### Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

#### Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend

Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren

**Bestelnummer 5.407-112.0**



### Adapter (buis-> zuigmond)

#### Verlengstuk DN 40 - 61 (buis-zuigmond)

Van DN 40 naar 61, kunststof

**Bestelnummer 5.453-019.0**



### Ander toebehoren T en NT

#### Voorafscheider

Compleet reservoir met deksel; voor grof vuil en vloeistoffen

**Bestelnummer 3.864-010.0**



#### Vatvoorafscheider

Metaal, van DN 61 naar 61, alleen voor vloeistoffen

**Bestelnummer 3.864-012.0**



#### Deksel (voorafscheider)

Voor 6.902-051/4.070-111 en reservoir NT 802 I

**Bestelnummer 4.063-132.0**



#### Tussenring voor 200 l vat

Euro stalen reservoir met deksel

**Bestelnummer 6.902-051.0**



### Autozuigmond

#### Autozuigmond, DN 40

Kunststof

**Bestelnummer 6.900-952.0**



### Bocht (RVS)

#### RVS bocht, DN 35

RVS

**Bestelnummer 6.903-141.0**



#### RVS bocht, DN 40

RVS

**Bestelnummer 6.902-079.0**



### Bocht metaal

#### Metalen bocht, DN 35

Metaal

**Bestelnummer 6.900-519.0**



## Bocht metaal

### Metalen bocht, DN 40

Metaal

Bestelnummer 6.900-276.0



## Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stofzuigers

### Professionele reinigungsset ID 40

Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).



Bestelnummer 2.637-353.0

### Autoreinigingsset

Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.

Bestelnummer 2.862-166.0



### Spaanderreinigungsset

Doelgroepsspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met oliebestendige zuigslang en rubberen mondstuk.

Bestelnummer 2.640-760.0



## Kunststof bocht

### Kunststof bocht, C-DN 35

Kunststof met C-35 clipsysteem

Bestelnummer 5.031-718.0



### Kunststof bocht, C-DN 32, elektrisch geleidend

Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend

Bestelnummer 5.031-939.0



### Kunststof bocht, C-DN 40, elektrisch geleidend

Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend

Bestelnummer 5.032-427.0



## Membraanfilter/stoffilter

### Membraanfilter/stoffilter

Polyester naaldvlies, BIA-C getest

Bestelnummer 6.904-282.0



## Overige

### Verlengsnoer

20 m

Bestelnummer 6.647-022.0



## Papierfilterzakken (2 lagen)

### Papierfilterzakken NT 48/1, NT 65/2 Eco..+ NT 72/2 Eco Tc

BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast

Bestelnummer 6.904-285.0



## Patroonfilter, papier

### Cartridgefilter, papier

Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.

**Bestelnummer 6.907-038.0**



## Plastic zakken voor stofvrije vuilafvoer

### Plastic zakken voor stofvrije vuilafvoer

PE plastic zak

**Bestelnummer 6.900-698.0**



## Plintenzuigmond

### Plintenzuigmond DN 40

Kunststof

**Bestelnummer 6.903-033.0**



### Plintenzuigmond

Kunststof

**Bestelnummer 6.900-385.0**



### Plintenzuigmond DN 35

Metaal

**Bestelnummer 6.900-922.0**



### Plintenzuigmond DN 40

Metaal

**Bestelnummer 6.905-817.0**



## Radiatorborstels

### Radiatorborstel, DN 35

Kunststof, voor plintenzuigmond 6.900-385

**Bestelnummer 6.903-034.0**



## Reductiestuk (buis-> zuigmond)

### Reductiestuk (buis-zuigmond)

Van DN 40 naar 35, kunststof

**Bestelnummer 6.902-017.0**



### Reductiestuk (buis-zuigmond)

Van DN 35 naar 32, metaal

**Bestelnummer 6.902-072.0**



## Reductiestukken

### Reductiestukken

Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35

**Bestelnummer 5.407-108.0**



## Reductiestukken

### Reductiestukken

Reductiestukken van C-40 naar C-35

Bestelnummer 5.407-113.0



## Reparatiesets

### Reparatieset, C 40

Reparatieset zuigslang (clip-systeem)

Bestelnummer 2.639-873.0



### Reparatieset

Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I

Bestelnummer 2.862-038.0




## Rubber zuigmond

### Rubber zuigmond

Rubber

Bestelnummer 4.763-057.0



## Rubberzuigmond, 45° afgeschuind

### Rubberzuigmond, DN 35, 45° afgeschuind

Voor afzuigen bij machines, oliebestendig

Bestelnummer 6.902-104.0



### Rubberzuigmond, DN 40, 45° afgeschuind

Voor afzuigen bij machines, oliebestendig

Bestelnummer 6.902-105.0



## Speciale filterzak, natfilterzak

### Speciale filterzakken, hydrofilterzakken

Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast

Bestelnummer 6.904-252.0



## Toebehoren voor het stofzuigen van kleinere oppervlakken / reiniging van machines

### Rubberzuigmond 45° afgeschuind, DN 61

45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61

Bestelnummer 6.902-106.0



## Toebehoren voor het stofzuigen van oppervlakken / reiniging van machines

### Oppervlaktesproeier (aluminium), 200 mm DN 61

Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61

Bestelnummer 4.130-415.0



## **Toebehoren voor het stofzuigen van oppervlakken / reiniging van machines**

### **Afsteekzuigmond**

Metaal, voor vastzittend vuil, nominale breedte 61

**Bestelnummer 6.903-360.0**



### **Universele borstels**

#### **Universele borstel, DN 35**

Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm

**Bestelnummer 6.903-863.0**



### **Universele zuigmonden (nat/droog)**

#### **Vloerzuigmond nat/droog, DN 40**

Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (niet voor NT 72/2 / NT 611 KF)

**Bestelnummer 6.906-554.0**



#### **Vloerzuigmond nat/droog, DN 40**

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)

**Bestelnummer 6.903-018.0**



#### **Vloerzuigmond nat/droog, DN 40**

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)

**Bestelnummer 6.906-383.0**



#### **Vloerzuigmond nat/droog**

Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)

**Bestelnummer 6.906-384.0**



#### **Vloerzuigmond DN 35 nat/droog**

Kunststof met rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.905-878) rubberstrips (bestelnummer 6.905-877)

**Bestelnummer 6.906-513.0**



### **Verbindingsstukken**

#### **Verbindingsstuk DN 32/35**

Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)

**Bestelnummer 6.902-077.0**



#### **Verbindingsstuk DN 40**

Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden

**Bestelnummer 6.900-286.0**



#### **Verbindingsstuk DN 61**

Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden

**Bestelnummer 6.902-078.0**



## Verlengslangen (clip-systeem)

### Verlengslang C 40

Voor alle C-40 slangen

Bestelnummer 6.906-344.0



## Voorzetzuigmond

### Wegdeksproeier

Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1; NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.

Bestelnummer 4.130-432.0



## Y-verbindingsstuk

### Y-verbindingsstuk

Verdeelstuk, kunststof

Bestelnummer 2.637-217.0



## Zuigborstels

### Zuigborstel, DN 35

Natuurborstel (runderhaar), draaibaar

Bestelnummer 6.903-862.0



### Zuigborstel, DN 32

Kunststof borstel, draaibaar

Bestelnummer 6.903-887.0



## Zuigbuizen metaal

### Zuigbuis, DN 40

Metaal

Bestelnummer 6.900-275.0



### Zuigbuis, DN 35

Metaal

Bestelnummer 6.900-514.0



## Zuigbuizen RVS

### Zuigbuis, DN 40

RVS

Bestelnummer 6.902-081.0



### Zuigbuis, DN 40


RVS

Bestelnummer 6.906-531.0



### Zuigbuis, DN 35

Bestelnummer 6.902-154.0



## Zuigmonden voor buizen

### Zuigmond voor buizen, DN 35

Kunststof, diameter buis 100 mm

**Bestelnummer 6.903-035.0**



### Zuigmond voor buizen, DN 35

Kunststof, diameter buis 200 mm

**Bestelnummer 6.903-036.0**



## Zuigslangen (clip-systeem)

### Zuigslang C 40

Met bajonet- en clipaansluiting

**Bestelnummer 6.906-279.0**



### Zuigslang C 40

Met bajonet- en clipaansluiting

**Bestelnummer 6.906-321.0**



### Zuigslang clip-systeem

Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting

**Bestelnummer 6.906-546.0**



### Zuigslang clip-systeem

Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting

**Bestelnummer 6.906-635.0**



### Zuigslang C40, 10 m, elektrisch geleidend

Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem

**Bestelnummer 6.906-877.0**



## Zuigslangen compleet

### Zuigslang, DN 61, compleet

Standaard

**Bestelnummer 4.440-264.0**



### Zuigslang, DN 61, compleet voor industrie

Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad

**Bestelnummer 4.440-328.0**



### Zuigslang, DN 61, compleet

Standaard

**Bestelnummer 4.440-467.0**



### Zuigslang, DN 61, compleet

Oliebestendig

**Bestelnummer 4.440-613.0**



## Zuigslangen compleet

### Zuigslang, DN 61, compleet

Oliebestendig

Bestelnummer 4.440-614.0



### Zuigslang, DN 40, elektrisch geleidend, compleet

Elektrisch geleidend

Bestelnummer 4.440-616.0



### Zuigslang, DN 40, compleet

Standaard

Bestelnummer 4.440-263.0



### Zuigslang, DN 40, compleet

Oliebestendig

Bestelnummer 4.440-303.0



### Zuigslang, DN 40, compleet

Standaard


Bestelnummer 4.440-463.0



### Zuigslang, DN 40, elektrisch geleidend, compleet

Elektrisch geleidend

Bestelnummer 4.440-466.0



### Zuigslang, DN 40, compleet

Oliebestendig

Bestelnummer 4.440-612.0



## Zuigslangen compleet (clip-systeem)

### Zuigslang, C DN 40 compleet

Met bocht

Bestelnummer 4.440-678.0



### Zuigslang

Zuigslang C-DN 40, 16 m met bajonetaansluiting en rechte aansluiting voor toebehoren

Bestelnummer 4.440-784.0

