



De compacte SG 4/4 stoomreiniger met 4 bar stoomdruk. Met doorlopende controle van het stoomvolume en VapoHydro-functie voor perfecte schoonmaakresultaten zonder gebruik van chemicaliën.



1 2-tank-systeem

- Het schoonwaterreservoir kan permanent worden gevuld omdat boiler en tank van elkaar zijn gescheiden.
- Omdat altijd maar een deel van het totale volume wordt verhit, ontstaat in een handomdraai een constant stoombeeld.

2 VapoHydro

- Dankzij VapoHydro kan de stoomsterkte traploos worden aangepast aan elke reinigingstaak.
- Naast de stoomdruk kan ook de verzadiging van maximale stoom tot aan heet water traploos worden ingesteld.

3 Opbergvak voor toebehoren

- In het geïntegreerde opbergvak kunnen verschillende toebehoren worden opgeborgen.
- Vooral kleine onderdelen zijn steeds veilig opgeborgen en kunnen niet zoekraken.

4 Hygiënische reiniging

- Hygiënische reiniging zonder gebruik van chemische substanties.
- Omdat er geen agressieve reinigingsmiddelen nodig zijn, worden de gebruiker en de behandelde oppervlakken ontzien.



SG 4/4


- 2-tank-systeem
- Geringe opwarmtijd
- Pomp voor het vullen van de verwarmingsketel

Technische gegevens

Bestelnr.		1.092-104.0
EAN Code		4039784943117
Stroomsoort	V	220-240
Verwarmingsvermogen	W	2300
Tankinhoud	l	4
Kabellengte	m	7,5
Stoomdruk	bar	4
Gewicht zonder toebehoren	kg	8
Afmetingen (l x b x h)	mm	475 x 320 x 275
Frequentie	Hz	50-60

Uitrusting

Stoomslang met handgreep	■
Stoombuizen 2x	■
Vloerzuigmond	■
Handsproeier	■
Ronde borstel, zwart	■
Bekledingszuigmond met borstel	■
Powersproeier	■
Puntstraalsproeier	■
■ Bij de levering inbegrepen	

KÄRCHER

SG 4/4, 1.092-104.0, 2015-11-14

Toebehoren voor SG 4/4 1.092-104.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Stoomreinigers									
Trechter	1	4.013-030.0	1 stuk(s)					Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor het gemakkelijk en veilig vullen van de watertank.	■
Verlengbuis	2	4.127-024.0	2 stuk(s)					2 insteekbare buizen voor comfortabele vloerreiniging.	■
Stoomslang	3	4.322-020.0	1 stuk(s)					Aansluitslang met greep en schakelaar, lengte 2,5 m.	■
Vloerzuigmond 300 mm	4	6.906-185.0						Vloerzuigmond met extra borstelharen voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen. Te gebruiken met of zonder vloerdweil.	■
Ronde borstels, messing borstelha- ren	5	2.863-075.0	3 stuk(s)					Messing borstelharen voor hardnekkige verontreiniging.	□
Trolley	6	6.962-239.0	1 stuk(s)					Metaal, verchroomd, met opbergvak.	□
Vultrechter	7	6.962-097.0	1 stuk(s)					Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor het gemakkelijk en veilig vullen van de watertank.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren