

Dräger PARAT® 3200 Vluchtmasker met filter

De Dräger PARAT® 3200 is een vluchtmiddel dat bestaat uit een mondstuk en neusklem met een ABEK-15 multigasfilter. Verpakt in een robuuste en ergonomische behuizing is de eenheid compact en eenvoudig te dragen. Goedgekeurd volgens de enige norm voor industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7) – het biedt de drager een evacuatieduur van minimaal 15 minuten.

TPE-afsluitband

- Eenvoudig te openen en sluiten: voor een snelle en gemakkelijke vervanging van het filter

Geïntegreerde riemclip

- Om het vluchtmiddel veilig en comfortabel op het lichaam te kunnen dragen

Transparante draagplaat

- Visuele controle van het vluchtmiddel is op elk moment mogelijk
- De vervaldatum is duidelijk zichtbaar op het filter zelf aangebracht

Informatielabel binnenin

- Beschermd tegen slijtage
- Info in één oogopslag: duidelijke pictogrammen voor het goed en snel opzetten van het vluchtfilter



Gripvlakken

- Goede grip voor veilig gebruik – zelfs met handschoenen aan

Mondstuk met neusklem

- Klein van formaat, gemakkelijk op te zetten
- De lekkage is zeer gering



ABEK-15 filter

- ABEK-15 multigasfilter biedt betrouwbare bescherming tegen talrijke toxische industriële gassen

Robuuste behuizing

- Geschikt voor dagelijks gebruik onder zware werkomstandigheden

Voordelen

Bewezen bescherming tegen talrijke schadelijke gassen

Het ABEK-15 multigasfilter biedt betrouwbare bescherming tegen vele toxische industriële gassen.

Mondstuk met neusklem

Het mondstuk met neusklem is eenvoudig en snel aan te brengen, zelfs voor baarddragers. De lekkage is zeer gering. Het kleine en compacte formaat maakt hem makkelijk draagbaar.

Robuuste en ergonomische verpakking

Het ergonomische ontwerp met gripdelen op de behuizing zorgt voor eenvoudig en veilig gebruik. Het vluchtmiddel kan tijdens de dagelijkse werkzaamheden eenvoudig met de riemclip worden bevestigd. De robuuste behuizing biedt stabiliteit en bescherming, zelfs onder extreme werkomstandigheden.

Transparante deksel

Het deksel is transparant en biedt duidelijk zicht op het vluchtfilter. Onderhoudsintervallen zijn eenvoudig te bewaken omdat de vervaldatum goed zichtbaar direct op het filter is gedrukt.

Bescherming gedurende minimaal 15 minuten

De Dräger PARAT® 3200 beschermt de gebruiker minimaal 15 minuten lang tegen talrijke toxische industriële gassen. Het vluchtfilter is goedgekeurd conform DIN 58647-7.

Lage levensduurkosten

Dit vluchtmiddel heeft een totale levensduur van 12 jaar, mits het filter elke 4 jaar wordt vervangen. Hierdoor worden de bedrijfskosten tot een minimum beperkt.

Verwante producten

ST-1853-2005



Dräger PARAT® 3100

De Dräger PARAT® 3100 is een halfgelaatsmasker met een ABEK-15 multigasfilter. Verpakt in een robuuste en ergonomische behuizing is de eenheid compact en eenvoudig te dragen. Goedgekeurd volgens de enige norm voor industriële vluchtmaskers met filter (DIN 58647-7) - het biedt de drager een evacuatieuur van minimaal 15 minuten.

Technische gegevens

Filterprestaties	ABEK-15 gasfilter voor bescherming tegen organische en anorganische gassen en dampen, goedgekeurd conform DIN 58647 deel 7	
Gebruikstijd	minimaal 15 minuten	
Levensduur	4 jaar onderhoudsvrij, filter elke 4 jaar vervangen, totale levensduur 12 jaar	
	Dräger PARAT® 3200	ca. 330 g
	Dräger PARAT® 3200	170 x 110 x 60 mm
Toelating	conform DIN 58647 deel 7 (CE-markering 0158)	

Filtercapaciteit conform DIN 58647-7*

Type	Testgas	Concentratie in ppm	Doorbraak in ppm	Minimale doorbraaktijd in min
A	Cyclohexaan (C ₆ H ₁₂)	2.500	10	15
B	Chloor (Cl ₂)	2.500	0,5	15
B	Zwavelwaterstof (H ₂ S)	2.500	10	15
B	Waterstofcyanide (HCN)	2.500	10	15
E	Zwavedioxide (SO ₂)	2.500	5,0	15
K	Ammoniak (NH ₃)	2.500	25	15
B	Zwavelwaterstof (H ₂ S)	10.000**	20	5

* Testomstandigheden: 30 l/min, 70% relatieve luchtvochtigheid, 20°C.

** Om de doorbraakcapaciteit van het gasfilter te bepalen, is het aanvullend getest met 10.000 ppm waterstofsulfide (zwavelwaterstof).

Bestelinformatie

Dräger PARAT® 3200	R 57 982
Mondstuk met neusklem met ABEK-15 filter	
Toebehoren voor trainingsunits	
PARAT® 3200, behuizingsdeksel, blauw (onderdeel trainingstoestel)	R 56 354
Reservefilters en -onderdelen	
ABEK-15 reservefilter (5 stuks)	R 57 983
PARAT® 3000 verzegelingslabel (50 stuks)	R 56 355
PARAT® 3000 TPE afsluitband	R 56 319
PARAT® 3000 draagriem	R 28 175

Opmerkingen

Opmerkingen

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

