


## TBI-150 ProForte MIG-slangenpakket

# Lasaulec




Pos.	Lasaulec nummer	Omschrijving
10	A953906	Contacttip M6-0,6 L = 25 mm ECU
10	A953908	Contacttip M6-0,8 L = 25mm ECU
10	A953910	Contacttip M6-1,0 L = 25 mm ECU
40	A953710	Gasmondstuk conisch diameter 12 mm
41	A953713	Gasmondstuk sterk conisch
42	A086454	Gasmondstuk cilindrisch diameter 16 mm
44	A953715	Puntlasgasmondstuk diameter 16 mm
50	A953201	Zwanenhals
52	A086405	Zwanenhals TBi 150 flexibel steekbaar
53	A953207	Gasmondstukhouder
54	A953111	Veer
55	A953110	Beschermhuls
62	A953107	Schakelaar rood 2-polig standaard
73	A086497	Knikbescherming compleet
76	A953128	Moer t.b.v. liner M10x1
77	A086473	O-ring 4,00 X 1,00 mm (gasnippel)
80	A086477	Kabelschoen t.b.v. MIG-schakelaar
81	A086476	Stuurstroomstekker
100	A953803	Geleidingsspiraal blauw 3 meter 1,5 x 4,5 mm
100	A953804	Geleidingsspiraal blauw 4 meter 1,5 x 4,5 mm
110	A953850	Liner teflon blauw 3mtr compleet 1,5x4,0 mm
110	A953852	Liner teflon blauw 4mtr compleet 1,5x4,0 mm
111	A953855	Klemnippel voor teflon liner 2,0x4,0 mm
112	A953010	O-ring TBI
113	A086446	Geleiding voor teflonliner 150 mm (5 x 4.4 mm)
120	A086442	PA-Alu liner (3.50m) voor draad 1,0-1.2 mm

Uiteraard zijn alle onderdelen wel leverbaar maar de hierboven genoemde zijn de meest gebruikte.

## TBI-240 Proforte MIG-slangenpakket

# Lasaulec



Pos Lasaulec  
nummer:

Omschrijving:

10	A953906	Contactlip M6-0,6 L = 25 mm ECU
10	A953908	Contactlip M6-0,8 L = 25 mm ECU
10	A953910	Contactlip M6-1,0 L = 25 mm ECU
10	A953912	Contactlip M6-1,2 L = 25 mm ECU
10	A953800	Contactlip M6-0,8 L=25mm CuCrZr
11	A953918	Contactlip M6-0,8 L = 28 mm ECU
11	A953920	Contactlip M6-1,0 L = 28 mm ECU
11	A953922	Contactlip M6-1,2 L = 28 mm ECU
11	A953801	Contactlip M6-0,8 L=28mm CuCrZr
11	A953806	Contactlip M6-1,0 L=28mm CuCrZr
11	A953807	Contactlip M6-1,2 L=28mm CuCrZr
11	A953962	Contactlip M6-1,0 Alu L=28mm ECU
11	A953963	Contactlip M6-1,2 Alu L=28mm ECU
20	A953332	Contactliphouder M6
30	A953331	Gasverdeler
40	A953333	Gasmondstuk con. diam. 12,5 mm
41	A086460	Gasmondstuk con. diam. 10 mm
42	A953334	Gasmondstuk cil. diam. 17 mm
43	A086462	Gasmondstuk puntlas diam. 17 mm
50	A953330	Zwanenhals
62	A953107	Schakelaar rood 2-polig standaard
72	A086493	Spiraalveer handgreep
74	A953118	Moer t.b.v. centraal stekker
76	A953128	Moer t.b.v. liner M10x1
77	A086473	O-ring 4.00 X 1.00mm (gasnippel)

Pos Lasaulec  
nummer:


Omschrijving:

100	A953803	Geleidingsspiraal blauw 3 meter
100	A953804	Geleidingsspiraal blauw 4 meter
100	A953805	Geleidingsspiraal blauw 5 meter
100	A953813	Geleidingsspiraal rood 3 meter
100	A953814	Geleidingsspiraal rood 4 meter
100	A953815	Geleidingsspiraal rood 5 meter
110	A953850	Liner teflon blauw 3mtr compleet
110	A953852	Liner teflon blauw 4mtr compleet
110	A000559	Liner Teflon rood 3 meter kpl.
110	A000560	Liner Teflon rood 4 meter kpl.
111	A000561	Liner Teflon rood 5 meter kmp.
112	A953855	Klemnippel teflonliner 2,0x4,0mm
113	A953010	O-ring TBI
120	A086446	Geleiding teflonliner 150mm
120	A086442	PA-Alu liner 3,5m, draad 1.0-1.2

Uiteraard zijn alle onderdelen wel leverbaar maar de hierboven genoemde zijn de meest gebruikte.

## TBi-241 Proforte MIG-slangenpakket

# Lasaulec



Pos Lasaulec  
nummer:

Omschrijving:

10	A953918	Contacttip M6-0,8 L=28 mm ECU
10	A953920	Contacttip M6-1,0 L=28 mm ECU
10	A953922	Contacttip M6-1,2 L=28 mm ECU
10	A953801	Contacttip M6-0,8 L=28 mm CuCrZr
10	A953806	Contacttip M6-1,0 L=28 mm CuCrZr
10	A953807	Contacttip M6-1,2 L=28 mm CuCrZr
10	A953962	Contacttip M6-1,0 Alu L=28mm ECU
10	A953963	Contacttip M6-1,2 Alu L=28mm ECU
20	A953332	Contacttiphouder M6
30	A953331	Gasverdeler
40	A953333	Gasmondstuk con. diam. 12,5 mm
41	A086460	Gasmondstuk con. diam. 10,0 mm
42	A953334	Gasmondstuk cil. diam. 17,0 mm
43	A086462	Gasmondstuk puntlas diam. 17mm
62	A953107	Schakelaar rood 2-polig standaard
72	A953520	Stroomwaterkabel rubber 3 meter
72	A953519	Stroomwaterkabel rubber 4 meter
72	A086433	Stroomwaterkabel rubber 5 meter
73	A953019	Waterslang blauw 5x1,5 mm p/mtr
74	A953237	Waterslang rood 5x1,5 mm p/mtr
75	A953518	Gas slang zwart 4x1,5 mm p/mtr
76	A953514	Stuurkabel 3 meter compleet
76	A953553	Stuurkabel 4 meter compleet
77	A953512	Draaddoorvoerslang geel 3 meter
77	A953231	Draaddoorvoerslang geel 4 meter
77	A086468	Draaddoorvoerslang geel 5 meter

Pos Lasaulec  
nummer:


Omschrijving:

80	A953775	Knikbescherming 3-delig compleet
81	A953505	Knikbescherming
82	A953118	Moer t.b.v. centraal stekker
84	A953128	Moer t.b.v. liner M10x1
85	A086473	O-ring 4X1mm (gasnippel)
90	A953532	Nippel t.b.v. snelkoppeling 701p002064
91	A086475	Slangklem 1-oor 9,5mm
92	A953534	Slangklem 1-oor 8,7 mm
100	A953823	Draadspiraal blank 3 meter
100	A953824	Draadspiraal blank 4 meter
100	A953825	Draadspiraal blank 5 meter
110	A953850	Liner teflon blauw 3 meter
110	A953852	Liner teflon blauw 4 meter
110	A000559	Liner Teflon rood 3 meter
110	A000560	Liner Teflon rood 4 meter
110	A000561	Liner Teflon rood 5 meter
111	A953855	Klemnippel teflonliner 4,0mm
111	A953856	Klemnippel teflonliner 4,7mm
112	A953010	O-ring
113	A086446	Geleiding teflonliner 150mm
120	A086442	PA-Alu liner 3.5m,1,0-1,2draad

Uiteraard zijn alle onderdelen wel leverbaar maar de hierboven genoemde zijn de meest gebruikte.

## TBi-250 Proforte MIG-slangenpakket

# Lasaulec




Pos Lasaulec nummer:	Omschrijving:	Pos Lasaulec nummer:	Omschrijving:
10 A953918	Contacttip M6-0,8 L = 28 mm ECU	53 A953304	Veer
10 A953920	Contacttip M6-1,0 L = 28 mm ECU	59 A086492	PVC lichaam
10 A953922	Contacttip M6-1,2 L = 28 mm ECU	62 A953107	Schakelaar 2-polig stand.
10 A953801	Contacttip M6-0,8 L=28mm CuCrZr	72 A086493	Spiraalveer handgreep lucht
10 A953806	Contacttip M6-1,0 L=28mm CuCrZr	73 A086497	Knikbescherming compleet
10 A953807	Contacttip M6-1,2 L=28mm CuCrZr	76 A953128	Moer t.b.v. liner M10x1
10 A953962	Contacttip M6-1,0 Alu L=28mm ECU	77 A086473	O-ring 4 X 1 mm (gasnippel)
10 A953963	Contacttip M6-1,2 Alu L=28mm ECU	80 A086477	Kabelschoen t.b.v. schakelaar
11 A953950	Contacttip M8-0,8 L=30 mm ECU	81 A086476	Stroomkabel-aansluiting
11 A953954	Contacttip M8-1,0 L=30 mm ECU	100 A953803	Draadspiraal blauw 3 meter
11 A953956	Contacttip M8-1,2 L=30 mm ECU	100 A953804	Draadspiraal blauw 4 meter
11 A953809	Contacttip M8-0,8 L=30mm CuCrZr	100 A953805	Draadspiraal blauw 5 meter
11 A953973	Contacttip M8-1,0 L=30mm CuCrZr	100 A953813	Draadspiraal rood 3 meter
11 A953974	Contacttip M8-1,2 L=30mm CuCrZr	100 A953814	Draadspiraal rood 4 meter
11 A953964	Contacttip M8-1,0 Alu L=30mm ECU	100 A953815	Draadspiraal rood 5 meter
11 A953966	Contacttip M8-1,2 Alu L=30mm ECU	110 A953850	Teflonliner blauw 3 meter kpl.
20 A953325	Contacttiphouder M6	110 A953852	Teflonliner blauw 4 meter kpl.
21 A086450	Contacttip houder M8 L=35 mm	110 A000559	Teflonliner rood 3 meter kpl.
40 A953732	Gasmondstuk con. diam. 15 mm	110 A000560	Teflonliner rood 4 meter kpl.
41 A953734	Gasmondstuk sterk conisch	110 A000561	Teflonliner rood 5 meter kpl.
42 A953730	Gasmondstuk cil. diam. 20 mm	111 A953855	Klemnippel teflonliner 4,0mm
43 A953027	Gasmondstuk flesvorm 14 mm	112 A953010	O-ring TBI
43 A953028	Gasmondstuk flesvorm 11 mm	113 A086446	Geleiding teflonliner 150 mm
50 A953301	Zwanenhals	120 A086442	PA-Alu liner 3.5m 1,0-1,2 draad

Uiteraard zijn alle onderdelen wel leverbaar maar de hierboven genoemde zijn de meest gebruikte.

## TBI-360 Proforte MIG-slangenpakket


# Lasaulec



Pos Lasaulec nummer:	Omschrijving:	Pos Lasaulec nummer:	Omschrijving:
10 A953918	Contacttip M6-0,8 L = 28 mm ECU	50 A953401	Zwanenhals
10 A953920	Contacttip M6-1,0 L = 28 mm ECU	62 A953107	Schakelaar rood 2-polig standaard
10 A953922	Contacttip M6-1,2 L = 28 mm ECU	72 A086493	Spiraalveer handgreep
10 A953801	Contacttip M6-0,8 L=28mm CuCrZr	73 A086497	Knikbescherming kpl.
10 A953806	Contacttip M6-1,0 L=28mm CuCrZr	74 A953118	Moer centraalstekker
10 A953807	Contacttip M6-1,2 L=28mm CuCrZr	76 A953128	Moer t.b.v. liner M10x1
10 A953962	Contacttip M6-1,0 Alu L=28mm ECU	77 A086473	O-ring 4 X 1mm(gasnippel)
10 A953963	Contacttip M6-1,2 Alu L=28mm ECU	100 A953813	Draadspiraal rood 3 meter
11 A953950	Contacttip M8-0,8 L = 30 mm ECU	100 A953814	Draadspiraal rood 4 meter
11 A953954	Contacttip M8-1,0 L = 30 mm ECU	100 A953815	Draadspiraal rood 5 meter
11 A953956	Contacttip M8-1,2 L = 30 mm ECU	100 A086438	Draadspiraal geel 1.2-1.6
11 A953809	Contacttip M8-0,8 L=30mm CuCrZr	100 A953828	Draadspiraal geel 5 meter
11 A953973	Contacttip M8-1,0 L=30mm CuCrZr	110 A000559	Teflonliner rood 3 meter kpl.
11 A953974	Contacttip M8-1,2 L=30mm CuCrZr	110 A000560	Teflonliner rood 4 meter kpl.
11 A953964	Contacttip M8-1,0 Alu L=30mm ECU	110 A000561	Teflonliner rood 5 meter kpl.
11 A953966	Contacttip M8-1,2 Alu L=30mm ECU	110 A953817	Teflonliner geel 4,5 meter
20 A953420	Contacttiphouder M6 kort	111 A953855	Klemnippel teflonliner 4,0mm
21 A953424	Contacttiphouder M8 kort	111 A953856	Klemnippel teflonliner 4,7mm
21 A086452	Contacttiphouder M 8 lang L=34mm	112 A953010	O-ring
30 A953405	Gasverdeler standaard	113 A086446	Geleiding teflonliner 150mm
30 A953404	Gasverdeler keramiek	120 A086442	PA-Alu liner 3.5mtr, 1.0-1.2mm
40 A953742	Gasmondstuk con. diam. 16 mm		
41 A086459	Gasmondstuk con. diam. 12 mm		
42 A953741	Gasmondstuk cil. diam. 20 mm		

Uiteraard zijn alle onderdelen wel leverbaar maar de hierboven genoemde zijn de meest gebruikte.


TBI-411/511 Proforte MIG-slangenpakket



Pos Lasaulec nummer:	Omschrijving:
10	A953950 Contacttip M8-0,8 L = 30 mm ECU
10	A953954 Contacttip M8-1,0 L = 30 mm ECU
10	A953956 Contacttip M8-1,2 L = 30 mm ECU
10	A953935 Contacttip M8-1,4 L = 30 mm ECU
10	A953957 Contacttip M8-1,6 L = 30 mm ECU
10	A953809 Contacttip M8-0,8 L=30mm CuCrZr
10	A953973 Contacttip M8-1,0 L=30mm CuCrZr
10	A953974 Contacttip M8-1,2 L=30mm CuCrZr
10	A953964 Contacttip M8-1,0 Alu L=30mm ECU
10	A953966 Contacttip M8-1,2 Alu L=30mm ECU
11	A953967 Contacttip M8-1,6 Alu L=30mm ECU
20	A953564 Contacttiphouder M8 kort
21	A953565 Contacttiphouder M8 lang
30	A953542 Gasverdeler standaard
30	A086412 Gasverdeler keramisch
40	A953018 Gasverdeler bruin
41	A953752 Gasmondstuk con. diam. 16 mm
42	A953753 Gasmondstuk sterk conisch
43	A953751 Gasmondstuk cil. diam. 20 mm
51	A953501 Zwanenhals TBI-411
52	A953560 Zwanenhals TBI-511
60	A953502 Isolerschijf
70	A953107 Schakelaar rood 2-polig standaard
72	A953520 Stroomwaterkabel rubber 3 mtr
72	A953519 Stroomwaterkabel rubber 4 mtr


Pos Lasaulec nummer:	Omschrijving:
73	A086433 Stroomwaterkabel rubber 5 mtr
77	A953512 Draaddoorvoerslang geel 3 mtr
77	A953231 Draaddoorvoerslang geel 4 mtr
80	A086468 Draaddoorvoerslang geel 5 mtr
82	A953505 Knikbescherming
83	A953118 Moer t.b.v. centraal stekker
85	A953128 Moer t.b.v. liner M10x1
91	A953532 Nippel t.b.v. snelkoppeling
92	A086475 Slangklem 1-oor 9,5 mm
93	A953534 Slangklem 1-oor 8,7 mm
95	A086476 Stroomkabel-aansluiting CA-zijde
100	A953823 Draadspiraal blank 3 mtr 2/4,5mm
100	A953824 Draadspiraal blank 4 mtr 2/4,5mm
100	A953825 Draadspiraal blank 5 mtr 2/4,5mm
100	A953833 Draadspiraal blank 3 mtr 2,5/4,5 mm
100	A953834 Draadspiraal blank 4 mtr 2,5/4,5mm
101	A086436 Draadspiraal blank 5 mtr 2,5/4,5mm
110	A000559 Teflonliner rood 3 meter kpl.
110	A000560 Teflonliner rood 4 meter kpl.
110	A000561 Teflonliner rood 5 meter kpl.
110	A953817 Teflonliner geel 4mtr 2,7x4,7mm
111	A953855 Klemnippel teflonliner 4,0mm
112	A953856 Klemnippel teflonliner 4,7mm
113	A953010 O-ring
120	A953031 Spiraal 4mtr grijs

Uiteraard zijn alle onderdelen wel leverbaar maar de hierboven genoemde zijn de meest gebruikte.




Pos Lasaulec nummer:	Omschrijving:	Pos Lasaulec nummer:	Omschrijving:
10	A283426 Contacttip M10-1,0 L=33mm CuCrZr	82	A953118 Moer t.b.v. centraal stekker
10	A281864 Contacttip M10-1,2 L=33mm CuCrZr	84	A953128 Moer t.b.v. liner M10x1
10	A283443 Contacttip M10-1,6 L=33mm CuCrZr	85	A086473 O-ring 4 X 1 mm (gasnippel)
11	A953950 Contacttip M8-0,8 L = 30 mm ECU	90	A953532 Nippel t.b.v. snelkoppeling
11	A953954 Contacttip M8-1,0 L = 30 mm ECU	91	A086475 Slangklem 1-oor 9,5 mm
11	A953956 Contacttip M8-1,2 L = 30 mm ECU	92	A953534 Slangklem 1-oor 8,7 mm
11	A953935 Contacttip M8-1,4 L = 30 mm ECU	94	A086476 Stroomkabel-aansluiting CA-zijde
11	A953957 Contacttip M8-1,6 L = 30 mm ECU	100	A953823 Draadspiraal blank 3 mtr 2/4,5mm
11	A953964 Contacttip M8-1,0 Alu L=30mm ECU	100	A953824 Draadspiraal blank 4 mtr 2/4,5mm
11	A953966 Contacttip M8-1,2 Alu L=30mm ECU	100	A953825 Draadspiraal blank 5 mtr 2/4,5mm
11	A953967 Contacttip M8-1,6 Alu L=30mm ECU	100	A953833 Draadspiraal blank 3 mtr 2,5/4,5 mm
20	A267593 Contacttiphouder M10 CuCrZr L=27 mm	100	A953834 Draadspiraal blank 4 mtr 2,5/4,5mm
21	A953564 Contacttiphouder M8 kort	100	A086436 Draadspiraal blank 5 mtr 2,5/4,5mm
21	A953565 Contacttiphouder M8 lang	110	A000559 Teflonliner rood 3 meter kpl.
30	A277041 Spatbescherming	110	A000560 Teflonliner rood 4 meter kpl.
40	A267595 Gasmondstuk verchromd NW 16	110	A000561 Teflonliner rood 5 meter kpl.
41	A277034 Gasmondstuk HD L=85 mm NW16 mm	110	A953817 Teflonliner geel 4mtr 2,7x4,7mm
50	A086418 Zwanenhals 9W kort	111	A953855 Klemnippel teflonliner 4,0mm
51	A086417 Zwanenhals 9W lang	111	A953856 Klemnippel teflonliner 4,7mm
60	A086482 Handgreep blauw compleet	112	A953010 O-ring
62	A953107 Schakelaar rood 2-polig standaard	113	A086446 Geleiding teflonliner 150mm
77	A086469 Draaddoorvoerslang geel 3 mtr	120	A086442 PA-Alu liner 3,5 mt, 1,0/1,2mm
81	A953505 Knikbescherming	120	A953031 Spiraal 4mtr grijs

Uiteraard zijn alle onderdelen wel leverbaar maar de hierboven genoemde zijn de meest gebruikte.



Pos	Lasaulec nummer:	Omschrijving:
101a	A952576	Gasmondstuk standaard $\varnothing$ 16mm
101c	A952577	Gasmondstuk conisch $\varnothing$ 14mm
102	A023341	Spatbescherming
103	A952140	Contacttip M6 0,8mm CuCrZr.
103	A952141	Contacttip M6 1,0mm CuCrZr
103	A132797	Contacttip M8 0,8mm CuCrZr
103	A952151	Contacttip M8 1,0mm CuCrZr
103	A952153	Contacttip M8 1,2mm CuCrZr
103	A952154	Contacttip M8 1,4mm CuCrZr
104a	A952580	Contacttiphouder M6
104b	A952597	Contacttiphouder M8
105	A132528	Isolatiehuls

Pos	Lasaulec nummer:	Omschrijving:
133	A952631	Teflonliner 0,9-1,0mm 3,0 meter
133	A044938	Teflonliner 0,9-1,0mm 4,5 meter
133	A952632	Teflonliner 1,2mm 3,0 meter
133	A044935	Teflonliner 1,2mm 4,5 meter
133	A952616	Staalliner 0,9-1,0mm 3,0 meter
133	A952619	Staalliner 0,9-1,0mm 4,5 meter
133	A952617	Staalliner 1,2mm 3,0 meter
133	A952498	Staalliner 1,2mm 4,5 meter



Uiteraard zijn alle onderdelen wel leverbaar maar de hierboven genoemde zijn de meest gebruikte.