

---

# ECOWASH LIGHT

**Productbeschrijving :**

Zeer hoog geconcentreerde, dik vloeibare handzeep met cremige eigenschappen, speciaal ontwikkeld voor gevoelige handen. Kan worden toegepast in zeepdispensers. Zwak geparfumeerd. Combineert een sterk reinigend vermogen met huidverzorgende eigenschappen, zodat de huid zelfs bij langdurig of zeer geregeld gebruik niet zal uitdrogen. Biologisch afbreekbaar. Ingrediëntendeclaratie vlgs. INCI : aqua, sodiumlaureth. sulfate, cocamide dea and glycerol, didecyldimethylammoniumchloride, C9-11 pareth-9, fosforzuur, benzylalcohol, methylchlorisothiazolinone, methylisothiazolinone, CI 19140.

**Gebruiksaanwijzing :**

Naar eigen inzicht doseren met behulp van alle gangbare zeepdispensers, welke geschikt zijn voor dik vloeibare zepen.

**Technische gegevens :**

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Kleur                           | kleurloos tot wit                       |
| Vorm                            | dik vloeibaar                           |
| Minimale verwerkingstemperatuur | +5°C                                    |
| Maximale verwerkingstemperatuur | n.v.t.                                  |
| Vlampunt PMCC in °C             | n.v.t.                                  |
| Specifieke opslag               | gesloten verpakking, koel en vorstvrij. |
| Concentratieanalyse             | n.v.t.                                  |

**1. Identificatie van het preparaat en leverancier**

Artikelnr. : **93014**  
Handelsnaam : ECOWASH LIGHT  
Toepassing : industriële reiniging  
Leverancier : Ecostar b.v.  
Adres : Het Lentfert 34, 7547 SR Enschede - NEDERLAND  
Tel. : 053 - 450 03 03  
Fax. : 053 - 450 03 04  
Internet : [www.ecostar.nl](http://www.ecostar.nl)  
E-mail : [info@ecostar.nl](mailto:info@ecostar.nl)

**2. Risico's**

Meest belangrijke gevaar :

Risico : Aan het gebruik van dit product zijn geen andere dan de hierboven vermelde risico's verbonden.

**3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

Ingrediëntendeclaratie

| Stofnaam                                        | Percentage | CAS | R-Zinnen | Symbolen |
|-------------------------------------------------|------------|-----|----------|----------|
| Mengsel van niet meldingsplichtige grondstoffen |            |     |          |          |

**4. Eerste Hulpmaatregelen**

Algemeen : in alle gevallen van twijfel of bij eventuele symptomen, altijd arts raadplegen.  
Inademing : n.v.t.  
Huidcontact : n.v.t.  
Oogcontact : spoelen met veel water (15 min.), als irritatie aanhoudt, arts raadplegen.  
Inslikken : mond laten spoelen, veel water laten drinken, GEEN braken opwekken, arts raadplegen.  
Advies aan arts :

**5. Brandbestrijdingsmaatregelen**

Brandbaar : niet brandbaar  
Blusstoffen geschikt : alle blusstoffen toegestaan  
Blusstoffen niet geschikt : n.v.t.  
Speciale risico's : n.v.t.  
Speciale maatregelen : n.v.t.

**6. Maatregelen bij het per ongeluk vrijkomen van het preparaat**

Persoonlijke maatregelen : gevaar voor slippen, gemorst product onmiddellijk opruimen.  
Milieu maatregelen : neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.  
Manieren van opruimen : lekvloeistof verdunnen met water en wegspoelen.

**7. Hantering en opslag**

Hantering : geen bijzondere veiligheidsmaatregelen vereist.  
Opslag : gesloten verpakking, koel en vorstvrij.

**8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Grenswaarden bestanddelen : n.v.t.  
Adembescherming : n.v.t.  
Huidbescherming : n.v.t.  
Oogbescherming : n.v.t.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

|                                  |                   |                                              |          |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| Fysische toestand :              | dik vloeibaar     | Ontledingstemp in °C :                       | n.v.t.   |
| Kleur :                          | kleurloos tot wit | Flampunt PMCC in °C :                        | n.v.t.   |
| Geur :                           | kenmerkend        | Zelfontbrandingstemp in °C :                 | n.v.t.   |
| Dichtheid bij 20 °C :            | 1.057             | Explosiegrenzen in vol.% :                   | n.v.t.   |
| Viscositeit :                    | niet bepaald      | Oxyderend Ja/Nee :                           | nee      |
| pH-waarde 1% in water :          | ca. 7             | Kauri-Butanol-waarde :                       | n.v.t.   |
| Oplosbaar in water :             | volledig          | Benzeengehalte mg/kg :                       | n.v.t.   |
| Oplosbaar in oplosmiddelen :     | n.v.t.            | Zwavelgehalte mg/kg :                        | n.v.t.   |
| Kookpunt / Kooktraject in °C :   | > 100             | Doorslagspanning in V~ :                     | n.v.t.   |
| Smeltpunt / Smelttraject in °C : | < 0               | Risico statische electriciteit :             | nee      |
| Dampspanning in kPa bij 20 °C :  | n.v.t.            | Houdbaarheid (in maanden na productiedatum): | onbepakt |
| Verdampingssnelheid (ether=1) :  | n.v.t.            |                                              |          |

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stabiel :                         | ja                                |
| Te vermijden omstandigheden :     | zie aanwijzingen rubriek 7 Opslag |
| Te vermijden stoffen :            | n.v.t.                            |
| Gevaarlijke ontledingsproducten : | n.v.t.                            |

## 11. Toxicologische informatie

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Inhalatie :            | hoge concentratie : hinderlijk.            |
| Huidcontact :          | n.v.t.                                     |
| Oogcontact :           | roodheid, prikkelend.                      |
| Inslikken :            | buikpijn, braken, misselijkheid, diarree.  |
| Acute toxiciteit rat : | Oraal LD 50 mg/kg : niet bepaald           |
|                        | Dermaal LD 50 mg/kg : niet bepaald         |
|                        | Inhalatie LC 50 4 uur mg/kg : niet bepaald |

## 12. Ecologische informatie

|                                                                                                  |                                                         |                                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| COD-waarde mg.O2 / g. :                                                                          | niet bepaald                                            | Giftigheid vissen LC 50/96 uur mg/l : | niet bepaald |
| BOD-waarde mg.O2 / g. :                                                                          | niet bepaald                                            | Giftigheid algen EC 50/96 uur mg/l :  | niet bepaald |
| Biodegradatie-%in 28 dagen :                                                                     | > 95                                                    | Log P-Octanol-water :                 | niet bepaald |
| Biodegradatie oppervlakte-actieve stoffen (volgens OECD Test Guideline 301B OECD, Paris, 1981) : |                                                         |                                       | niet bepaald |
| Waterbezwaarlijkheid :                                                                           | (11) Weinig schadelijk voor in water levende organismen |                                       |              |
| Saneringsinspanning :                                                                            | B (volgens tabel B-5.1 ABM, 2000)                       |                                       |              |

## 13. Instructies voor verwijdering

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Product :    | op veilige wijze afvoeren volgens lokale voorschriften. |
| Verpakking : | op veilige wijze afvoeren volgens lokale voorschriften. |

## 14. Informatie m.b.t. het vervoer

|                     |        |
|---------------------|--------|
| UN nummer :         | n.v.t. |
| Spoor/weg RID-ADR : | n.v.t. |
| Binnenwater ADN :   | n.v.t. |
| Vervoerssymbool :   | n.v.t. |

## 15. Wettelijk verplichte informatie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Productnaam :    | ECOWASH LIGHT |
| Gevaarssymbool : | n.v.t.        |

Waarschuwingssinnen (R-Zinnen) : -

Veiligheidsaanbevelingen (S-Zinnen) : -

## 16. Overige informatie

Overige :

De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zo nodig regelmatig door ons herzien. Het is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm, door te geven aan personeel/belanghebbenden.  
Opgesteld door de afdeling R&D.

Verklaring R-zinnen hoofdstuk 2:

|                          |                  |                     |                  |
|--------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Uitgiftedatum :</b>   | <b>16-7-2008</b> | <b>Printdatum :</b> | <b>22-8-2008</b> |
| <b>Vervangt versie :</b> | <b>19-7-2006</b> |                     |                  |