

# Versabond Black

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum eerste uitgave: 6-6-2006 Datum laatste herziening: 5-10-2015 Versie: 4.0

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Versabond Black  
Productnummer : 01.2416.0000

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Versabond is een unieke, blijvend elastische montage- en afdichtingskit op basis van de nieuwste SPUR-polymeertechnieken. Het product is uitermate geschikt voor verlijmingen of afdichtingen op vrijwel alle ondergronden in de automobielen- en bouwsector, zoals metaal, aluminium, beton, steen, hout, bouwfolies, PVC, EPDM, rubber, vijverfolies etc

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

PCS Innotec International NV  
Schans 4  
BE - 2480 Dessel  
T.: +32 (0) 14 32 60 01  
F.: +32 (0) 14 32 60 12  
environment@PCS-innotec.com

Distributeur:  
Innotec Industrie - Scorpion Nederland BV  
Kopersteden 14  
NL - 7547 TK Enschede  
T.: +31 (0)534282954  
F.: +31 (0)534281804  
sales@innotec.nl

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

24u/24u (Telefonisch advies: Engels, Frans, Duits, Nederlands):  
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

| Land | Organisatie/Bedrijf                                                                                                           | Adres                                                      | Noodnummer       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|      | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum<br>Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij<br>accidentele vergiftigingen. | Huispostnummer B.00.118<br>PO Box 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 30 274 88 88 |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie H319  
2

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16

#### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen informatie beschikbaar

# Versabond Black

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



GHS07

CLP Signal word

: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen  
P280 - beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

### 2.3. Andere gevaren

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stof

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsel

| Productnaam                                                                | Productidentificatie                                                                         | %        | Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Reactieproduct van decaanzuur, 12-hydroxystearinezuur en 1,2 ethaandiamine | (EINECS / ELINCS-nummer) 907-495-0<br>(REACH-nr) 01-2119545465-35                            | 2,5 - 10 | Aquatic Chronic 3, H412                               |
| 3-(trimethoxysilyl)propylamine                                             | (CAS-nummer) 13822-56-5<br>(EINECS / ELINCS-nummer) 237-511-5<br>(REACH-nr) 01-2119510159-45 | 1 - 2,5  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318               |
| Trimethoxyvinylsilaan                                                      | (CAS-nummer) 2768-02-7<br>(EINECS / ELINCS-nummer) 220-449-8<br>(REACH-nr) 01-2119513215-52  | 1 - 2,5  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 |

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies : Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Inademing : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Huidcontact : Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.

Oogcontact : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Inslikken : Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Oogcontact : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide. Droog poeder. Verneveld water. Alcoholbestendig schuim.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen informatie beschikbaar

# Versabond Black

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

- Blusinstructies : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist.
- Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene maatregelen : Beschermende kleding aantrekken.

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Volg de beschermende maatregelen, zoals beschreven onder de rubrieken 7 en 8.
- Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan.

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Dit product en zijn verpakking moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving.
- Overige informatie : Voor voldoende ventilatie zorgen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Stabiel bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7. Betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting: zie rubriek 8. Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken: zie rubriek 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
- Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslagvoorwaarden : Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Op een droge plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
- Verbod op gemengde opslag : Zuren, oxiderende stoffen.
- Technische maatregel(en) : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Ondoordringbare ondergrond / opvangbak.
- Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Materiaal van de verpakking : Van hetzelfde materiaal als de originele.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Geen informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Passende technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
- Persoonlijke Beschermingsmiddelen : Handschoenen. Veiligheidsbril.
- Bescherming van de handen:

# Versabond Black

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

Wanneer handcontact met het product kan plaatsvinden, dan kan het gebruik van handschoenen die voldoen aan de relevante norm EN374 voldoende chemische bescherming geven indien deze gemaakt zijn van de volgende materialen: neopreen, Nitrilrubber, PVC handschoenen. Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van minstens 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan een doorbraaktijd van meer dan 480 minuten. Voor kortdurende of spatbescherming bevelen wij hetzelfde aan. Wij zijn ons ervan bewust dat geschikte handschoenen die dit beschermingsniveau bieden, mogelijk niet beschikbaar zijn. In dat geval kan een kortere doorbraaktijd aanvaardbaar zijn zolang de procedures voor toepasselijk onderhoud en tijdige vervanging gevolgd worden. De dikte van de handschoenen is geen goede maat voor de weerstand van de handschoenen tegen een chemische stof, omdat dit afhankelijk is van de exacte samenstelling van het materiaal waarvan de handschoenen gemaakt zijn. De dikte van de handschoenen moet, afhankelijk van het model en het materiaal van de handschoenen, over het algemeen groter zijn dan 0,35 mm. Geschiktheid en duurzaamheid van een handschoen hangt af van het gebruik (= veelvuldigheid en duur van het contact), chemische resistentie van het materiaal van de handschoen en het gebruiksgemak. Vraag altijd advies aan de leverancier van de handschoenen. Vervuilde handschoenen moeten worden vervangen. Persoonlijke hygiëne is een wezenlijke voorwaarde voor goede handverzorging. Handschoenen dienen alleen gedragen te worden als de handen schoon zijn. Na het dragen van handschoenen dienen handen grondig gewassen en gedroogd te worden

Bescherming van de ogen:

Gebruik een veiligheidsbril die beschermt tegen spetters

Bescherming van de huid:

Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingsorganen:

Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk



### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fysische toestand               | : Vloeibaar                                     |
| Voorkomen                       | : Pasta.                                        |
| Kleur                           | : Zwart.                                        |
| Geur                            | : karakteristiek.                               |
| Geurdrempelwaarde               | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| pH                              | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Verdampingssnelheid             | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Smeltpunt/smelttraject          | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Vriespunt                       | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Kookpunt/traject                | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Vlampunt                        | : > 61 °C                                       |
| Zelfontbrandingstemperatuur     | : Het product is niet uit zichzelf ontbrandend. |
| Ontledingstemperatuur           | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)      | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Dampspanning                    | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Dampdichtheid                   | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Relatieve dichtheid (water = 1) | : 1,22 (20 °C)                                  |
| Oplosbaarheid                   | : Water: Niet respectievelijk gering mengbaar.  |
| Log Pow                         | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Viscositeit, kinematisch        | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Viscositeit, dynamisch          | : 600000 mPa.s (20 °C)                          |
| Ontploffingseigenschappen       | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Oxiderende eigenschappen        | : Geen gegevens beschikbaar                     |
| Explosiegrenzen                 | : Geen gegevens beschikbaar                     |

#### 9.2. Overige informatie

V.O.C. (V.O.S.) : 5,8 g/l

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Geen informatie beschikbaar

# Versabond Black

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen informatie beschikbaar

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen informatie beschikbaar

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. SiO<sub>2</sub>. NO<sub>x</sub>.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld

| Trimethoxyvinylsilaan (2768-02-7) |            |
|-----------------------------------|------------|
| LD50/oraal/rat                    | 7120 mg/kg |
| LD50/dermaal/konijn               | 3540 mg/kg |
| LC50/inhalatie/4h/rat             | 16,8 mg/l  |

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                                    | : Niet ingedeeld                     |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                             | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid                   | : Niet ingedeeld                     |
| Mutageniteit in geslachtscellen                            | : Niet ingedeeld                     |
| Kankerverwekkendheid                                       | : Niet ingedeeld                     |
| Giftigheid voor de voortplanting                           | : Niet ingedeeld                     |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige blootstelling) | : Niet ingedeeld                     |
| Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde blootstelling) | : Niet ingedeeld                     |
| Gevaar bij inademing                                       | : Niet ingedeeld                     |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Geen informatie beschikbaar

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen informatie beschikbaar

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving (afval)   | : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.                                                                                  |
| Afval / ongebruikte producten | : Voorkom lozing in het milieu. Niet verwijderen als huisvuil.                                                                         |
| EURAL-code                    | : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat<br>15 01 02 - kunststofverpakking |

# Versabond Black

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG

#### 14.1. VN-nummer

VN-nr (ADR) : Niet van toepassing  
VN-nr (IMDG) : Niet van toepassing

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR) : Niet van toepassing  
Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet van toepassing

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

##### ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing

##### IMDG

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing

#### 14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) : Niet van toepassing  
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing

#### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk : Nee  
Marine verontreiniging : Nee  
Verdere informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### - Landtransport

Geen gegevens beschikbaar

##### - Transport op open zee

Geen gegevens beschikbaar

#### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

V.O.C. (V.O.S.) : 5,8 g/l

##### 15.1.2. Nationale voorschriften

###### Nederland

Waterbezwaarlijkheid : 10 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken  
Saneringsinspanningen : A - In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken  
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

# Versabond Black

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen:

|  |                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WGK = Wassergefährdungsklasse                                                                                                                                                         |
|  | VOC = Volatile Organic Compounds                                                                                                                                                      |
|  | vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative                                                                                                                                       |
|  | VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition                                                                                                                                           |
|  | VLE = Valeur Limite d'exposition                                                                                                                                                      |
|  | VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria                                                                                                                         |
|  | VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración                                                                                                              |
|  | UEL = Upper Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|  | TWA = time weighted average                                                                                                                                                           |
|  | TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe                                                                                                                                            |
|  | TLV = Threshold Limit Value                                                                                                                                                           |
|  | SVHC = Substance of Very High Concern                                                                                                                                                 |
|  | STOT SE = specific target organ toxicity single exposure                                                                                                                              |
|  | STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure                                                                                                                            |
|  | STEL = Short term exposure limit                                                                                                                                                      |
|  | RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). |
|  | REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                                                                                                          |
|  | PNEC = Predicted No-Effect Concentration                                                                                                                                              |
|  | PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                           |
|  | OEL = Occupational Exposure Limits                                                                                                                                                    |
|  | NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe                                                                                                                                      |
|  | NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie                                                                                                                                                 |
|  | N.O.S. = Not Otherwise Specified                                                                                                                                                      |
|  | MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov                                                                                                                                    |
|  | MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen                                                                                                                                            |
|  | LEL = Lower Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|  | LD50 = Lethal dose, 50 percent                                                                                                                                                        |
|  | LC50 = Lethal concentration, 50 percent                                                                                                                                               |
|  | IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)                                                                                                                             |
|  | IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                |
|  | ICAO = International Civil Aviation Organization                                                                                                                                      |
|  | IATA = International Air Transport Association                                                                                                                                        |
|  | HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet                                                                                                                                              |
|  | GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                                                                                         |
|  | EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances.                                                                     |
|  | DSD = Dangerous Substance Directive                                                                                                                                                   |
|  | DPD = Dangerous Preparation Directive                                                                                                                                                 |
|  | DNEL = Derived No-Effect Level                                                                                                                                                        |
|  | DMEL = Derived Minimal Effect Level                                                                                                                                                   |
|  | CSR = Chemical Safety Report                                                                                                                                                          |
|  | CLP = Classification, labelling and packaging                                                                                                                                         |
|  | CAS = Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                      |
|  | ATE = Acute Toxicity Estimate                                                                                                                                                         |
|  | ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route                                                                                                         |
|  | ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                                                                                     |

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4             |
| Aquatic Chronic 3         | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3 |
| Eye Dam. 1                | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1             |
| Eye Irrit. 2              | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2             |
| Flam. Liq. 3              | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                   |
| Skin Irrit. 2             | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                    |
| H226                      | Ontvlambare vloeistof en damp                           |

# Versabond Black

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

|              |                                                                          |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| H315         | Veroorzaakt huidirritatie                                                |  |
| H318         | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                            |  |
| H319         | Veroorzaakt ernstige oogirritatie                                        |  |
| H332         | Schadelijk bij inademing                                                 |  |
| H412         | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen |  |
| Eye Irrit. 2 | H319                                                                     |  |

**Rubrieken gewijzigd t.o.v. vorige versie 1,3,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16**  
Datum voorlaatste herziening 15/04/2015

*Afwijzing van aansprakelijkheid m.b.t. REACH:*

*De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn consistent met de gegevens vermeld in het chemisch veiligheidsrapport, voor zover deze beschikbaar waren op het moment waarop het veiligheidsinformatieblad werd samengesteld (zie datum laatste herziening).*

*Afwijzing van aansprakelijkheid:*

*De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product gebruikt wordt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Het is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor dit product gelden: het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product. Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor dit product en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het product in combinatie met een ander product wordt gebruikt, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet van toepassing is. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet voor doeleinden worden gebruikt anders dan die zijn gespecificeerd.*