

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κιβωτάμαξας Stathis



Κιβωτάμαξα Stathis

Η κιβωτάμαξα Stathis αποτελείται από πάνελ και φέρει δύο πόρτες στο πίσω μέρος του οχήματος και μία στην δεξιά πλευρά.

Αναλυτικά

- Εξωτερικές διαστάσεις 3450 x 2120 x 2230mm
- Εσωτερικές διαστάσεις 3360 x 2050 x 2100mm
- Χωρητικότητα 6 ευρωπαϊκών (1200mm x 800mm)
- Δύο πόρτες στο πίσω μέρος της κιβωτάμαξας
- Μία πόρτα ανοίγματος 900mm στην δεξιά πλευρά της κιβωτάμαξας (πλευρά συνοδηγού) μπροστά, πίσω από την καμπίνα, η οποία ανοίγει με φορά προς την καμπίνα
- Βάρος υπερκατασκευής 225 kg/m
- Εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια από ενισχυμένο πολυεστέρα με μεγάλες αντοχές στα χτυπήματα
- Απόλυτα επίπεδη επιφάνεια, που προσφέρει την δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικών σημάτων στην εξωτερική επιφάνεια της κιβωτάμαξας
- Υψηλός συντελεστής θερμοπερατότητας, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες μέσα στην κιβωτάμαξα, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες εργασίας
- Εύκολη επισκευή μικροχτυπημάτων με συγκόλληση και σφουρηλάτηση

Εσωτερικά:

- Αντιολισθητικό πολυεστερικό πάτωμα
- Ανοξειδωτο ενισχυμένο πλαίσιο κιβωτάμαξας γύρω από τις πόρτες και στις ακμές των πορτών
- Προστατευτικές φάσες αλουμινίου, ύψους 200 mm περιμετρικά, στο εσωτερικό κάτω μέρος της κιβωτάμαξας, για την προστασία της από τα χτυπήματα των παλετών
- Σύστημα πρόσδεσης φορτίου με γαλβανιζέ σιδηρόδρομο κατά μήκος της πλάτης και των πλαϊνών τοιχωμάτων
- Εσωτερικά φωτιστικά θαλάμου τύπου LED στην οροφή

Πόρτες:

- Ανοξειδωτοι μεντεσέδες βαρέως τύπου της Furgocar
- Ανοξειδωτα κλειστρα της Furgocar
- Γωνία 7° στην ανοξειδωτη επιφάνεια επαφής των πίσω πορτών με το ανοξειδωτο πλαίσιο της κιβωτάμαξας, για το ευκολότερο άνοιγμά τους.
- Λάστιχα στεγανοποίησης πορτών

Εξωτερικά:

- Νέες αλουμινένιες μπάρες προστασίας ποδηλατιστών, με ειδική επεξεργασία antislip, οι οποίες στηρίζονται με πιστοποιημένα στηρίγματα
- Πιστοποιημένα φτερά και λασπομήρες στους τροχούς του δεύτερου άξονα
- Ανακλαστική ταινία περιμετρικά της κιβωτάμαξας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
- Ανοξειδωτα στηρίγματα για την συγκράτηση των πορτών σε ανοιχτή θέση και inox πλάκα προστασίας της κιβωτάμαξας από την χειρολαβή κατά το άνοιγμα
- Νέες φάσες ανοδιωμένου αλουμινίου γύρω από όλες τις γωνίες της κιβωτάμαξας για την προστασία της από τα χτυπήματα
- Εξωτερικά φώτα όγκου τύπου LED στις πάνω γωνίες της κιβωτάμαξας, μπροστά και πίσω, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
- Λάστιχα πρόσκρουσης στο πίσω μέρος της κιβωτάμαξας

- Σκάλα εισόδου στον θάλαμο με 1 πλατύ σκαλοπάτι, η οποία τοποθετείται πίσω κεντρικά, στο άνοιγμα των πορτών
- Υποπλαίσιο θαλάμου κατάλληλα διαμορφωμένο και βαμμένο στο χρώμα του πλαισίου του οχήματος με τις πλέον εξελιγμένες οικολογικές βαφές, με ελαστικούς συνδέσμους (ελατήρια) στο εμπρόσθιο τμήμα του για τη καλύτερη απορρόφηση των στρεβλώσεων της κιβωτάμαξας.