



**MAXI ITALIAN WAY**
NUTRIMENTO PER LA TERRA



Maxi-Kare

Biostimolante della crescita

Intervento fogliare: per una migliore efficacia e velocità d'azione si consiglia l'uso di Inex-A alla dose di 50 cc/100 lt di acqua.
Intervento in fertirrigazione: per una migliore efficacia e velocità d'azione si consiglia l'uso di Inex-A alla dose di 2-3 lt ad ettaro.

Maxi-Kare

Biostimolante della crescita

Confezionamento

1 Lt



Descrizione del prodotto

Maxi-Kare è un fertilizzante di natura liquida per uso fogliare, contenente microelementi. Maxi-Kare aiuta la pianta, stimolandone la crescita anche in condizioni di eccessivo stress idrico e salino. Inoltre facilita l'entrata dei nutrienti potenziandone l'effetto.

Si consiglia di utilizzare Maxi-Kare per trattamenti fogliari ogni 7 giorni, nei periodi in cui la coltivazione è sottoposta a stress salino, idrico o di temperatura. Inoltre, se ne raccomanda l'uso nelle fasi di forte crescita vegetativa e dei frutti (fase di riempimento).



Caratteristiche distintive

- Prodotto d'origine organica ottenuto da processi di fermentazione.
- Processi di fermentazione strettamente controllati che assicurano una buona uniformità nella sua composizione.
- Contiene biomolecole d'alta attività metabolica.
- Completato con quantità sufficienti ed equilibrate di micro e macro elementi per sostenere una intensa attività enzimatica.

Caratteristiche differenziali

- Prodotto d'origine organica ottenuto da processi di fermentazione grazie a colonie di batteri riprodotti e brevettati dai nostri laboratori.
- Processi di fermentazione strettamente controllati che assicurano un'ottima uniformità nella sua composizione.
- Contiene biomolecole d'alta attività metabolica come citochinine, auxine, gibberilline tutte di origine vegetali e quindi sicure in ogni fase fenologica.
- Completato con quantità sufficienti ed equilibrate di micro e macro elementi per sostenere un'intensa attività enzimatica.
- Miscibile e compatibile con tutti i prodotti fogliari Cosmocel della gamma.
- Miscibile con tutti i fertilizzanti fogliari in commercio per migliorare l'efficienza e funzionalità.
- Miscibile con tutti i più comuni erbicidi in commercio e prodotti fitosanitari.

■ Magnesio (Mg)	0,60 % p/p
■ Magnesio (Mg) <small>(solubile in acqua)</small>	0,54 % p/p
■ Molibdeno (Mo)	0,02 % p/p
■ Molibdeno (Mo) <small>(solubile in acqua)</small>	0,02 % p/p
■ Zinco (Zn)	1,80 % p/p
■ Zinco (Zn) <small>(solubile in acqua)</small>	0,88 % p/p
■ Estratti organici	80 g/l

COLTURA	DOSI l/ha	N° INTERVENTI	EPOCA	NOTE TECNICHE
Peperoncino, pomodori, pomodorini, tabacco, patata, melanzana, melone, cetriolo, anguria, zuccina, zucca, cipolla, porro, cipolline, cavolo, cavolfiore, broccoli, lattuga, rafano, piante ornamentali	1 a 1,5	Da 1 a 4	Dopo il trapianto e durante la crescita della coltivazione fino al suo riempimento.	Utilizzare volumi d'acqua da 500 a 600 lt. Applicare con intervalli di 10 giorni tra un'applicazione e l'altra.
Girasole, erba medica, fagioli, fagiolo verde, ceci, segale, mais, avena, riso, canna da zucchero	1	Da 1 a 4	Al termine della fase critica e durante la crescita della pianta fino al suo riempimento.	Utilizzare volumi d'acqua da 400 a 550 lt. Applicare con intervalli di 15 giorni tra un'applicazione e l'altra.
Fragola, mora, lampone, pesca, ciliegia, pera, biancospino, mela cotogna, limone, arancia, mandarino, olivo, lime, pompelmo, cedro, ribes, mango, ananas, papaya, noce, avocado, cotone, platano, frutto della passione, banana, mirtillo, caffè	1 a 1,5	Da 1 a 4	Dopo la fioritura e fino al riempimento della pianta.	Utilizzare volumi d'acqua da 400 a 500 lt. Applicare con intervalli di 15 giorni tra un'applicazione e l'altra.




MAXI ITALIAN WAY
NUTRIMENTO PER LA TERRA

www.maxitalianway.it
Via San Gerolamo Emiliani, 12
20135 Milano