

# SUOMEN PIPLIASEURAN LOGO

Suomen Pipliaseuran PIPLiA voimasanoja -logon vaaka- ja pystyversio.  
Valinta tehdään asettelun toimivuuden mukaan.

Tekstin tulee olla kaikissa aineistossa selkeästi luettavissa.

Tunnuksen värien tai mittasuhteiden muokkaaminen ei ole sallittua.  
Käytä ainoastaan alkuperäistä sähköistä tiedostoa.

**PIPLiA. voimasanoja**

**voimasanoja**  
**PIPLiA.**

# LOGON KÄYTTÖ

PIPLiA voimasanoja -logoa käytetään värillisenä valkoisella pohjalla.

Logolle on tehty versiot aineistopohjan tapauskohtaisia vaatimuksia varten.

**KOKOMUSTA**  
käytetään mustavalkopainatuksissa.

**NEGATIIVI**  
Negatiivilogoa käytetään, mikäli logo joudutaan sijoittamaan mustan tai värillisen taustan päälle.

**NEGATIIVI + LISÄVÄRI**  
negatiivitunnusta voidaan käyttää myös lisävärin kanssa. Lisäväri toistuu samankaltaisesti kuten originaalissa PIPLiA voimasanoja -tunnuksessa.

Varmista, että logo on hyvin luettava.

**PIPLiA.** voimasanoja **PIPLiA.**

**PIPLiA.** voimasanoja **PIPLiA.**

**PIPLiA.** voimasanoja **PIPLiA.**

**PIPLiA.** voimasanoja **PIPLiA.**

# RUOTSINKIELINEN LOGO

Suomen Piipaseuran logon ruotsinkieliset PIPLiA kraftord-versiot.

PIPLiA. kraftord kraftord  
PIPLiA. kraftord PIPLiA.

PIPLiA. kraftord kraftord  
PIPLiA. kraftord PIPLiA.

# TUNNUKSEN SUOJA-ALUE

Suoja-alue määrittää pienimmän mahdollisen etäisyyden muihin elementteihin sekä vähimmäisetäisyydet painotuotteiden leikkauslinjoihin.

Suoja-alueen tarkoitus on varmistaa tunnuksen erottuvuus kaikissa käyttökohteissa.

**Suoja-alue ulottuu yhden mittayksikön = P-kirjaimen korkeuden verran tunnuksen ympärille.**

**Suoja-alue, P-kirjaimen korkeusmitta on suoraan verrannollinen logon kokoon. Logon kasvaessa suoja-alue kasvaa myös.**

Suoja-alue on kuvassa havainnollistettu katkoviivalla.

P-KIRJAIMEN  
KORKEUSMITTA

